



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 15-01-2021
Αριθ. Πρωτ.: 1202

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	30613/4-12-2020	33991	Β.Η.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	129,50	17,79	Τρεχ. Ένδειξη: 3.967κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.827κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.872κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
2	30635/4-12-2020	5286	Ι.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	289,46	110,86	Τρεχ. Ένδειξη: 1.712κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.432κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.525κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
3	30610/4-12-2020	66059	ΤΑ.ΑΝΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	175,78	1,19	Τρεχ. Ένδειξη: 4.118κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.937κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.979κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
4	30506/5-12-2020	20554	Μ.ΑΠ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	326,97	120,34	Τρεχ. Ένδειξη: 1.585κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.303κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.490κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	30571/3-12-2020	51925	Β.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	320,37	88,67	Τρεχ. Ένδειξη: 11.129κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 10.828κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 11.009κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
6	30503/3-12-2020	17222	Κ.ΧΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	60,01	6,11	Τρεχ. Ένδειξη: 1.440κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.373κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.329κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7	30501/3-12-2020	24090	Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	102,33	15,37	Τρεχ. Ένδειξη: 3.654κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.538κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.596κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
8	30440/3-12-2020	53101	Κ.ΑΘ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	135,71	71,95	Τρεχ. Ένδειξη: 4.057κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.898κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.910κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
9	30365/2-12-2020	46340	ΜΠ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	613,09	140,01	Τρεχ. Ένδειξη: 9.594κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 9.111κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 9.302κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
10					2020	Α 4ΜΗΝΟ	580,55	133,00		ΚΡΥΟΝΕΡΙ
11	30353/2-12-2020	47235	Σ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	425,96	185,21	Τρεχ. Ένδειξη:3.521κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.195κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.421κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
12	30341/2-12-2020	53940	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 02/3088	2020	Α 4ΜΗΝΟ	71,76	9,04	Τρεχ. Ένδειξη:1.426κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.343κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.383κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
13				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 02/1014	2020	Α 4ΜΗΝΟ	153,18	33,17	Τρεχ. Ένδειξη: 8.472κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 8.311κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 8.391κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
14				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 02/3087	2020	Α 4ΜΗΝΟ	135,10	26,83	Τρεχ. Ένδειξη: 1.990κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.845κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.895κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
15	30318/1-12-2020	48028	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	496,47	225,66	Τρεχ. Ένδειξη: 1.990κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.845κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.895κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
16	30264/1-12-2020	9432	Ν.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	191,60	37,86	Τρεχ. Ένδειξη: 2.931κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 2.736κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.823κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
17	30260/1-12-2020	48867	Ψ.ΚΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	60,01	6,09	Τρεχ. Ένδειξη: 2.218κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 2.151κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.180κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
18	30255/1-12-2020	5602	ΤΣ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	591,39	273,96	Τρεχ. Ένδειξη: 5.187κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 4.800κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 5.037κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
19	30067/30-11-2020	47938	Θ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	409,69	45,65	Τρεχ. Ένδειξη: 9.762κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 9.442κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 9.563κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
20	27399/2-11-2020	47684	Γ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	171,26	32,03	Τρεχ. Ένδειξη: 4.099κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.922κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 4.002κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
21	28203/9-11-2020	67129	Γ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	405,94	191,39	Τρεχ. Ένδειξη:316κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 100κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 239κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
22	29329/20-11-2020	44906	Γ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	211,21	110,17	Τρεχ. Ένδειξη: 2.066κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.535κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.947κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
23					2020	Α 4ΜΗΝΟ	701,80	500,09	Τρεχ. Ένδειξη: 2.185κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.750κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.066κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
24	28045/6-11-2020	45976	Γ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	933,24	409,02	Τρεχ. Ένδειξη: 6.956κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 6.444κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 6.675κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
25	28159/9-11-2020	25985	Β.Ο.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	219,40	39,04	Τρεχ. Ένδειξη: 8.713κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 8.499κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 6.675κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
26	17772/27-7-2020, 18095/28-7-2020	9424	Π.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	103,46	13,28	Τρεχ. Ένδειξη: 8.713κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 8.499κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 6.675κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
27	27365/2-11-2020	68051	Ν.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	91,03	71,19	Τρεχ. Ένδειξη: 843κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 738κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 632κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
28					2020	Α 4ΜΗΝΟ	89,90	70,06		ΑΝΟΙΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	30068/30-11-2020	49537	Ζ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση και από την κατανομή των κ.μ. της κατανάλωσης δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2	30419/3-12-2020	48500	Μ.Λ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση και από την κατανομή των κ.μ. της κατανάλωσης δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 26/02/2021**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ