



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "Η ΕΣΤΙΑ"
Ταχ. Δ/ση: Κομ.Θεοτόκου 26-28
Άγιος Στέφανος .
Ταχ. Κώδικας: 14569
Πληροφορίες : Καμακάρη Στέλλα
Τηλέφωνο:210-8141700
Fax: 210-8143723
E-mail : estia@dionysos.gr

Αγ Στέφανος : 22 - 05- 2020
Αριθμ.πρωτ : 405

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ , Α΄ ΔΡΟΣΙΑΣ , ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ »

Ανάθεση για προμήθεια και την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος συναγερμού για την ασφάλεια των κτιρίων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Α΄ Δροσιάς, Άνοιξης , Ροδόπολης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

CPV 35121700-5 «Συστήματα συναγερμού»

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α΄ ΔΡΟΣΙΑΣ (Γρ.Λαμπράκη 16- Δροσιά)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ Κεντρική μονάδα συστήματος συναγερμού 8 ζωνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 32 ζώνες και κωδικοποιητής.	1
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16.6V 30W Μετασχηματιστής 16.6V30W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα με ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης.	1
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Μεταλλικό κουτί με κλειδαριά διαστάσεων 28 x 28 x 7.6.	1
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ LED 32 ΖΩΝΩΝ Απεικόνιση 32 ζωνών με LED. Ξεχωριστή ένδειξη LED για Arm, Sleep, Stay και Off για κάθε υποσύστημα. Ανεξάρτητη ρύθμιση κωδωνισμού ανά ζώνη. 3 διαφορετικοί πανικοί. Ρύθμιση φωτεινότητας.	1
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Φλατζωτή μικρή μαγνητική επαφή άσπρη.	3
RADAR Αναλογικός ανιχνευτής με μεταλλική θωράκιση διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο και κάλυψη 12 μέτρων.	5
ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Εξωτερική σειρήνα συναγερμού. Κατασκευασμένη από πλαστικό POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Να διαθέτει ενσωματωμένο flash με λυχνία πυράκτωσης, flash LED και TAMPER για προστασία της από άνοιγμα ή αποκόλληση από τον τοίχο.	1
ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Εσωτερική σειρήνα επίτοιχη 12 VDC.	1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 7ΑΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Συσσωρευτής μολύβδου κλειστού τύπου 12V και χωρητικότητας 7Α.	1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 2ΑΗ ΓΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Συσσωρευτής μολύβδου κλειστού τύπου 12V και χωρητικότητας 2,3Α.	1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του συστήματος και όλα τα αναγκαία υλικά στήριξης και τοποθέτησης του συστήματος μέχρι την παράδοση του και η καλωδίωση αυτού.

1

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΟΙΞΗΣ (Κίρκης 8 - Άνοιξη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ Κεντρική μονάδα συστήματος συναγερμού 8 ζωνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 32 ζώνες και κωδικοποιητής.	1
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16.6V 30W Μετασχηματιστής 16.6V30W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα με ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης.	1
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Μεταλλικό κουτί με κλειδαριά διαστάσεων 28 x 28 x 7.6.	1
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ LED 32 ΖΩΝΩΝ Απεικόνιση 32 ζωνών με LED. Ξεχωριστή ένδειξη LED για Arm, Sleep, Stay και Off για κάθε υποσύστημα. Ανεξάρτητη ρύθμιση κωδωνισμού ανά ζώνη. 3 διαφορετικοί πανικοί. Ρύθμιση φωτεινότητας.	1
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Φλατζωτή μικρή μαγνητική επαφή άσπρη.	4
RADAR Αναλογικός ανιχνευτής με μεταλλική θωράκιση διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο και κάλυψη 12 μέτρων.	6
ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Εξωτερική σειρήνα συναγερμού. Κατασκευασμένη από πλαστικό POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Να διαθέτει ενσωματωμένο flash με λυχνία πυράκτωσης, flash LED και TAMPER για προστασία της από άνοιγμα ή αποκόλληση από τον τοίχο.	1
ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Εσωτερική σειρήνα επίτοιχη 12 VDC.	1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 7AH ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Συσσωρευτής μολύβδου κλειστού τύπου 12V και χωρητικότητας 7A.	1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 2AH ΓΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Συσσωρευτής μολύβδου κλειστού τύπου 12V και χωρητικότητας 2,3A.	1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του συστήματος και όλα τα αναγκαία υλικά στήριξης και τοποθέτησης του συστήματος μέχρι την παράδοση του και η καλωδίωση αυτού.	1

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ (Καραϊσκάκη 2-Ροδόπολη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ Κεντρική μονάδα συστήματος συναγερμού 8 ζωνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 32 ζώνες και κωδικοποιητής.	1
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16.6V 30W Μετασχηματιστής 16.6V30W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα με ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης.	1
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Μεταλλικό κουτί με κλειδαριά διαστάσεων 28 x 28 x 7.6.	1
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ LED 32 ΖΩΝΩΝ Απεικόνιση 32 ζωνών με LED. Ξεχωριστή ένδειξη LED για Arm, Sleep, Stay και Off για κάθε υποσύστημα. Ανεξάρτητη ρύθμιση κωδωνισμού ανά ζώνη. 3 διαφορετικοί πανικοί. Ρύθμιση φωτεινότητας.	1
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Φλατζωτή μικρή μαγνητική επαφή άσπρη.	2
RADAR Αναλογικός ανιχνευτής με μεταλλική θωράκιση διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο και κάλυψη 12 μέτρων.	4

20REQ006748398 2020-05-22

ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Εξωτερική σειρήνα συναγερμού. Κατασκευασμένη από πλαστικό POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Να διαθέτει ενσωματωμένο flash με λυχνία πυράκτωσης, flash LED και TAMPER για προστασία της από άνοιγμα ή αποκόλληση από τον τοίχο.	1
ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Εσωτερική σειρήνα επίτοιχη 12 VDC.	1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 7AH ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Συσσωρευτής μολύβδου κλειστού τύπου 12V και χωρητικότητας 7Α.	1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 2AH ΓΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Συσσωρευτής μολύβδου κλειστού τύπου 12V και χωρητικότητας 2,3Α.	1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του συστήματος και όλα τα αναγκαία υλικά στήριξης και τοποθέτησης του συστήματος μέχρι την παράδοση του και η καλωδίωση αυτού.	1

Ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος ,αμεταχείριστος , υψηλής ποιότητας με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης στους χώρους χρήσης του . Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα συνοδεύονται από εγγύηση δύο (2) ετών. Η ανάδοχος εταιρεία θα δεσμευτεί να επισκευάσει ή και να αντικαταστήσει δωρεάν τα εγκατεστημένα προϊόντα εφ' όσον αυτά παρουσιάσουν βλάβη λόγω αστοχίας υλοποίησης έργου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV 35121700-5 «Συστήματα συναγερμού»

Το συνολικό κόστος προσδιορίζεται στο ποσόν των 2.951,20 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	Τιμή Μονάδας €
1. Βρεφονηπιακό Σταθμό Ά Δροσιάς , Γρ.Λαμπράκη 16- Δροσιά	760,00€
2. Βρεφονηπιακό Σταθμό Άνοιξης, Κίρκης 8 – Άνοιξη	900,00€
3. Παιδικό Σταθμού Ροδόπολης στην οδό Καραϊσκάκη 2 - Ροδόπολη.	720,00€
Σύνολο	2.380,00€
ΦΠΑ 24%	571,20€
Γενικό σύνολο με ΦΠΑ	2.951,20€

Υπαρξη πιστώσεων :

Για την εκτέλεση των ανωτέρω υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2020, και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε 15.7135.0002 ποσόν 2.951,20 € , γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την υπ' αριθμόν / 2020 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 80/2016 φεκ 145/5-8-16).

Φορέας χρηματοδότησης

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Νομικού Προσώπου

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση σχετικών προσφορών.

Τρόπος εκτέλεσης : Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06) όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ.38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 .

Συμβατικά Στοιχεία:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι:

- Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος :

Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος του ΝΠ μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 .

Χρόνος Εκτέλεσης της προμήθειας - Τρόπος πληρωμής :

Η παρεχόμενη προμήθεια και εγκατάσταση θα είναι η προβλεπόμενη από τα παραπάνω και θα παραδοθεί εντός ευλόγου διαστήματος .

Τυχόν ελαττώματα στον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού συστήματος συναγερμού και τα εξαρτήματά του ή σε περίπτωση κακής τοποθέτησής τους , δεν θα παραληφθεί από την επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσία μας με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του ΝΠ .

Η πληρωμή θα γίνει μετά από την έκδοση από τον ανάδοχο, των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων), την έκδοση χρηματικού εντάλματος από το λογιστήριο του ΝΠ και την θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία.

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία :

- Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
- Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, άρθρο 118.»
- Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010:«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
- Οι διατάξεις του Ν. 4555/ 2018[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

Αγιος Στέφανος 22-05-2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΠ

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ