



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 15-05-2020
Αριθ. Πρωτ.: 10956

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	1669/21-1-2020	26383	Κ. Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	126,06	30,79	Τρεχ. Ένδειξη: 347κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 155κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 210κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
2	1044/14-1-2020	37807	Κ. Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	108,15	8,58	Τρεχ. Ένδειξη: 1.555κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.430κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.472κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	991/14-1-2020	38117	Χ. Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	65,90	1,93	Τρεχ. Ένδειξη: 5.087κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 5.009κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 5.028 κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4	995/14-1-2020	59788	Κ. Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	80,58	2,89	Τρεχ. Ένδειξη: 834κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 739κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 761 κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
5	982/14-1-2020	35514	Χ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	47,53	2,27	Τρεχ. Ένδειξη: 892κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 842κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 852 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
6	836/13-1-2020	44099	Μ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	125,33	4,10	Τρεχ. Ένδειξη: 1.661κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.520κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.571 κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7	24816/2-7-2019	53827	Ν.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	602,60	339,54	Τρεχ. Ένδειξη: 3.733κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.331κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.651 κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
8	829/13-1-2020	32924	ΣΚ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	165,61	6,33	Τρεχ. Ένδειξη: 13.806κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 13.634κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 13.660 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
9	813/13-1-2020	3129	ΜΠ.ΣΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	78,37	0,49	Τρεχ. Ένδειξη: 2.022κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.930κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.944κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
10	789/13-1-2020	27431	ΤΣ.ΕΥ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	167,87	32,88	Τρεχ. Ένδειξη: 1.109κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 935κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.009κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
11	715/10-1-2020	40602	Ζ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	493,54	101,19	Τρεχ. Ένδειξη: 1.109κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 935κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.009κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
12	713/10-1-2020	66490	Ρ.ΣΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	146,40	11,47	Τρεχ. Ένδειξη: 1.568κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.321κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.009κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
13	663/10-1-2020	45968	Γ.ΣΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	794,97	163,88	Τρεχ. Ένδειξη: 2.775κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 2.309κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.380κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
14	603/9-1-2020	32557	ΜΠ.ΕΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	103,46	6,72	Τρεχ. Ένδειξη: 1.778κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.661κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.678κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
15	1068/14-1-2020	4528	Λ.ΕΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	76,91	7,46	Προηγ. Ένδειξη: 3.220κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.310κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3267κ.μ.	ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16	516/8-1-2020	48326	Π.ΠΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	130,58	21,40	Προηγ. Ένδειξη: 5.087κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.228κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.177κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
17	406/7-1-2020	28269	Μ.ΣΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	92,16	4,13	Προηγ. Ένδειξη: 2.800κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.907κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.881κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
18	374/7-1-2020	34617	Λ.ΣΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	220,98	53,34	Προηγ. Ένδειξη: 3.482κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.697κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.601κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
19	295/7-1-2020	39361	Ψ.ΧΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	111,37	10,44	Τρεχ. Ένδειξη: 7.088κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 6.960κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 6.989κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
20	265/7-1-2020	74267	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	140,75	11,86	Τρεχ. Ένδειξη: 3.630κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.480κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.510κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
21	290/7-1-2020	36389	Ρ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	106,85	7,91	Τρεχ. Ένδειξη: 890κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 770κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 791κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
22	1575/20-1-2020	42636	Γ.ΧΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	239,76	51,67	Τρεχ. Ένδειξη: 5.085κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 4.851κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 4.945κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
23	1513/17-1-2020	33295	Κ.ΑΝ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	150,92	12,26	Προηγ. Ένδειξη: 9.285κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.444κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.413κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
24	1467/17-1-2020	24968	Γ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	312,74	33,00	Τρεχ. Ένδειξη: 3.573κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.300κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.385κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
25	1371/16-1-2020	34284	Γ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	129,45	11,87	Τρεχ. Ένδειξη: 1.569κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.429κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.459κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
26	1331/16-1-2020	4843	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	152,05	28,02	Τρεχ. Ένδειξη: 3.690κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.530κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.591κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
27	2227/24-1-2020	42472	ΤΑ.ΑΝΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	305,89	37,96	Τρεχ. Ένδειξη: 6.766κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 6.488κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 6.568κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
28	2093/23-1-2020	5721	ΜΠ.ΕΥ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	76,17	1,58	Τρεχ. Ένδειξη: 2.209κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 2.120κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.145κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
29	1032/14-1-2019	30315	ΤΑ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	117,02	11,46	Τρεχ. Ένδειξη: 2.100κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.971κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.001κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
30	2014/22-1-2020	30411	Π.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	122,67	17,30	Τρεχ. Ένδειξη: 1.233κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.099κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.137κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
31	1474/17-01-2020	26883	Μ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	101,20	5,93	Τρεχ. Ένδειξη: 5.495κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 5.380κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 5.400κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
32	1910/22-1-2020	50433	ΓΚ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	262,11	40,68	Τρεχ. Ένδειξη: 5.770κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 5.529κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 5.585κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	714/10-1-2020	73155	Σ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την από 04/02/2020 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή με αρ. Γ 58321	ΔΡΟΣΙΑ
2	785/13-1-2020	35876	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	Από την κατανομή των κ.μ. της κατανάλωσης δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΝΟΙΞΗ
3	1309/16-1-2020	27220	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	Από την κατανομή των κ.μ. της κατανάλωσης δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΔΡΟΣΙΑ
4	1955/22-1-2020	5659	Ο.ΑΘ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	Από την κατανομή των κ.μ. της κατανάλωσης δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/06/2020**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ