



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

**Αριθ.Απόφασης 59/2021**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **19ης/20.7.21** συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.

Σήμερα τη **20<sup>η</sup> Ιουλίου 2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, **με τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55<sup>Α</sup>/11-3-20) ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. **23416/20-7-2021** πρόσκληση του κ. Φωτάκη Ιωάννη, Αντιδημάρχου Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών & Προέδρου Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο:** «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου».

**ΘΕΜΑ 2ο:** Λήψη απόφασης ως προς τη Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: "Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου".

**ΘΕΜΑ 3ο:** Αποδοχή ή μη της με ΑΠ 4117/10-2-21 αίτησης περί άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση του οικοπέδου με ΚΑΕΚ 050441210001 και 050441210013 του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με τον Ν4759/2020 .

**ΘΕΜΑ 4ο:** Διαγράμμιση τμήματος οδοστρωμάτων στη συμβολή των οδών Ρεματιάς και Αθηνάς της Δ.Κ. Άνοιξης για την παρεμπόδιση στάθμευσης παρά την οδό.

- **ΘΕΜΑ 5ο:** Χορήγηση άδειας κοπής δέντρων στα πλαίσια του έργου κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων & διευθέτηση ρέματος «Βρυσάκι» για την αντιπλημμυρική προστασία της Κ. Αγ. Στεφάνου.

**ΘΕΜΑ 6ο :** «Εξέταση της με αρ. πρωτ.21517/01-07-2021 αίτησης για κοπή ή μη δέντρων στην οδό Θράκης 9 στην Κ. Κρουονερίου».

**ΘΕΜΑ 7ο :** Διαβιβαστικό του με ΑΠ 21454/1-7-21 εγγράφου με τις προτεινόμενες θέσεις ΣΦΗΟ

**ΘΕΜΑ 8ο:** Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Πάροδος Ζιμπίλογλου στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

**ΘΕΜΑ 9ο:** Διατύπωση γνώμης για τη στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τομειακού προγράμματος ανάπτυξης «ΤΠΑ» του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ετών 2021-2021.

**ΘΕΜΑ 10ο:** « Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση εναέριου Υποσταθμού Διανομής επί της Ηρώων Πολυτεχνείου»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο **(9)** μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω **(6)** μέλη:

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φωτάκης Ιωάννης
2. Αρνης Σπυρίδων
3. Πέππας Χρήστος
4. Ράικος Δημήτριος
5. Κριεμάδης Στέφανος
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

## ΑΠΟΝΤΕΣ

Πέππα Αγγελική  
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  
Μπάσης Αναστάσιος

Ο Δ.Σ. κ Τσιλιγκίρης Μιχαήλ προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> θέμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

- **ΘΕΜΑ 5ο:** Χορήγηση άδειας κοπής δέντρων στα πλαίσια του έργου κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων & διευθέτηση ρέματος «Βρυσάκι» για την αντιπλημμυρική προστασία της Κ. Αγ. Στεφάνου.

### Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το αίτημα της αναδόχου εταιρείας "ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ":

Στα πλαίσια του έργου "Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου", που εκτελείται στο Δήμο σας από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με Ανάδοχο τη εταιρεία μας, και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εντός του ρέματος «Βρυσάκι» απαιτείται η κοπή υπαρχόντων εντός του ρέματος δέντρων, σύμφωνα με την μελέτη που συντάχθηκε από το Δήμο σας και εγκρίθηκε με την υπ'αρ.249/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου.

Συγκεκριμένα:

α) Στην Χ.Θ 0+152,60 έως 0+180,40, προβλέπεται κατασκευή Ορθογωνικού οχετού 6,00x2,00 μήκους L=12,00 μ. Για την κατασκευή του απαιτείται η κοπή δύο (2) δέντρων.

β) Στην Χ.Θ 0+491,62 έως 0+508,12 προβλέπεται κατασκευή Ορθογωνικού οχετού 5,00x2,00 μήκους L=5,00 μ. για αποκατάσταση υφιστάμενης διέλευσης προς ιδιοκτησίες, με πτερυγότοιχους ανάντη και κατόντη. Για την κατασκευή του απαιτείται η κοπή ενός (1) δέντρου.

γ) Στην Χ.Θ 0+695,65 έως 0+720,52 προβλέπεται κατασκευή Ορθογωνικού οχετού 4,00x2,00 μήκους L=10,00 μ. για τη διέλευση της οδού Βρυσάκι με πτερυγότοιχους ανάντη και κατόντη και λιθορριπή προστασίας κατόντη. Για την κατασκευή του απαιτείται η κοπή έξι (6) δέντρων.

δ) Στην Χ.Θ 0+720,52 έως 0+754,42 προβλέπεται κατασκευή διατομής με συρματοκιβώτια για μήκος 34,00 μ. περίπου. Για την κατασκευή του τμήματος αυτού απαιτείται η κοπή δώδεκα (12) δέντρων.

ε) Στην Χ.Θ 0+754,42 έως 0+720,52 προβλέπεται κατασκευή πτερυγότοιχων εισόδου μήκους L=6,00 μ. στο οχετό 3,00x2,00. Για την κατασκευή τους απαιτείται η κοπή τριών (3) δέντρων.

στ) Στην Χ.Θ 0+986,45 έως 1+120,00 προβλέπεται κατασκευή διατομής με συρματοκιβώτια για μήκος 134,00 μ. περίπου. Για την κατασκευή του τμήματος αυτού απαιτείται η κοπή τριάντα δύο (32) δέντρων.

Παρακαλούμε για την άμεση έκδοση της απαιτούμενης άδειας για να προχωρήσουμε στις εργασίες κοπής των εν λόγω δέντρων, προκειμένου περαιτέρω, να ολοκληρώσουμε τις εργασίες της σύμβασης για την διευθέτηση του ρέματος οι οποίες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη παράταση εργασιών του έργου, θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 30.09.2021.

#### **Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:**

- ✓ Τα αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
- ✓ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το οποίο αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν 4555/2018.
- ✓ Την υπ'αρ.249/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου.
- ✓ Τις τοποθετήσεις και επισημάνσεις των μελών, κατά την διαλογική συζήτηση, που επακολούθησε.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 6 Υπέρ και 1 Κατά**

Μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ. Κουριδάκη Κωνσταντίνου για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

#### **1. Εγκρίνει:**

- α) Στην Χ.Θ 0+152,60 έως 0+180,40, όπου προβλέπεται η κατασκευή Ορθογωνικού οχετού 6,00x2,00 μήκους L=12,00 μ., την κοπή ενός (1) δέντρου.
- β) Στην Χ.Θ 0+695,65 έως 0+720,52, όπου προβλέπεται η κατασκευή Ορθογωνικού οχετού 4,00x2,00 μήκους L=10,00 μ. για τη διέλευση της οδού Βρυσάκι με πτερυγότοιχους ανάντη και κατάντη και λιθορριπή προστασίας κατάντη, την κοπή έξι (6) δέντρων.
- γ) Στην Χ.Θ 0+754,42 έως 0+720,52, όπου προβλέπεται η κατασκευή πτερυγότοιχων εισόδου μήκους L=6,00 μ. στο οχετό 3,00x2,00, την κοπή τριών (3) δέντρων.

#### **2. Απορρίπτει:**

- α) Στην Χ.Θ 0+491,62 έως 0+508,12, όπου προβλέπεται η κατασκευή Ορθογωνικού οχετού 5,00x2,00 μήκους L=5,00 μ. για αποκατάσταση υφιστάμενης διέλευσης προς ιδιοκτησίες, με πτερυγότοιχους ανάντη και κατάντη, την κοπή ενός (1) δέντρου.

#### **3. Αναβάλλει την λήψη Απόφασης, λόγω του ότι υπάρχει ανοικτό θέμα συζήτησης με τον Κύριο του έργου (Περιφέρεια), για τροποποίησης της μελέτης:**

- α) Στην Χ.Θ 0+720,52 έως 0+754,42, όπου επειδή προβλέπεται η κατασκευή διατομής με συρματοκιβώτια για μήκος 34,00 μ. περίπου, υπάρχει αίτημα κοπής δώδεκα (12) δέντρων.
- β) Στην Χ.Θ 0+986,45 έως 1+120,00 όπου επειδή προβλέπεται η κατασκευή διατομής με συρματοκιβώτια για μήκος 134,00 μ., υπάρχει αίτημα κοπής τριάντα δύο (32) δέντρων.

**Η Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 59 /2021.**

**Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Φωτάκης Ιωάννης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Κριεμάδης Στέφανος  
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  
Πέππας Χρήστος

Ράικος Δημήτριος.  
Αρνής Σπυρίδων.  
Κουριδάκης Κωνσταντίνος,