



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 25-02-2022
Αριθ. Πρωτ.: 6016

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙ- ΝΟΤΗΤΑ
1	33623/12-10-2021	76458	Β.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	46,79	2,03	Προηγ. Ένδειξη: 1.965κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.014κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.005κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
2	34710/18-10-2021	31750	Θ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	76,17	5,43	Προηγ. Ένδειξη: 2.326κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.415κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.391κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
3	35405/21-10-2021	26451	Κ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	159,96	55,18	Προηγ. Ένδειξη: 2.191κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.321κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.221κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
4	36967/2-11-2021	69827	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	387,99	158,19	Προηγ. Ένδειξη: 6.706κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.892κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.799κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	37265/3-11-2021	59638	Β.Σ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	149,79	16,22	Προηγ. Ένδειξη: 3.150κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.308κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.267κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
6	37438/4-11-2021	53600	Τ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	275,22	105,21	Τρεχ. Ένδειξη: 3.611κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.146κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.541κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	268,10	103,00	Τρεχ. Ένδειξη: 3.681κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.416κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.611κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
8	37468/4-11-2021	43123	Σ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	825,03	267,95	Προηγ. Ένδειξη: 958κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.434κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.258κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
9	37320/4-11-2021	26483	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	727,90	268,55	Προηγ. Ένδειξη: 6.232κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.664κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.487κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

10	37370/4-11-2021	7621	Π.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	49,73	2,94	Προηγ. Ένδειξη: 257κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 310κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 286κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11	37614/5-11-2021	12726	Μ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	79,11	2,72	Προηγ. Ένδειξη: 2.227κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.255κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.308κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
12	37563/5-11-2021	6402	Β. Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	263,69	20,01	Τρεχ. Ένδειξη: 8.734κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 8.450κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 8.538κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
13					2021	Α 4ΜΗΝΟ	257,37	16,15	Τρεχ. Ένδειξη: 8.930κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 8.692κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 8.734κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14	37525/5-11-2021	48326	Π.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	193,86	56,44	Προηγ. Ένδειξη: 5.483κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.680κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.560κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
15	37730/8-11-2021	17624	Μ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	121,54	13,05	Τρεχ. Ένδειξη: 1.638κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.505κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.538κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16	37725/8-11-2021	6110	Χ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	273,19	28,91	Τρεχ. Ένδειξη: 1.473κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.100κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.330κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
17				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	268,44	25,00	Τρεχ. Ένδειξη: 1.593κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.348κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.473κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
18	37712/8-11-2021, 45611/6-12-2021	32774	Π.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	155,44	10,52	Τρεχ. Ένδειξη: 3.190κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.993κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.090κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
19				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	152,05	8,07	Τρεχ. Ένδειξη: 3.316κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.156κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.190κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
20	37748/8-11-2021	51283	Μ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	145,27	19,38	Τρεχ. Ένδειξη: 5.237κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.032κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.137κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

21	37789/8-11-2021	28151	Χ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	180,30	49,88	Τρεχ. Ένδειξη: 4.461κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.276κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.396κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
22	37994/9-11-2021, 23424/16-7-2021	45368	Ξ.Σ.ΣΠ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.164,53	459,23	Προηγ. Ένδειξη: 3.725κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.295κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.024κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
23	37898/9-11-2021	50569	Ν.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	596,82	132,26	Τρεχ. Ένδειξη: 14.137κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 13.648κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 13.854κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
24				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	580,55	125,10	Τρεχ. Ένδειξη: 14.420κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 14.037κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 14.137κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
25	37888/9-11-2021	53505	Χ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	673,07	313,07	Προηγ. Ένδειξη: 4.908κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.347κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.075κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
26	37881/9-11-2021	50891	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	222,56	33,28	Τρεχ. Ένδειξη: 8.365κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 8.095κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 8.206κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
27	ANEY	46135	Τ.Γ.	ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ	2002		146,74	146,74	Σύμφωνα με με αρ.πρωτ. 5111/18-2-2022 έγγραφο της κοινότητας μας εστάλει εκ παραδρομής ως ανεξόφλητο δικαίωμα ταφής	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	37026/2-11-2021	37142	Μ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
2	37845/9-11-2021, 24237/23-7-2021	28527	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΔΡΟΣΙΑ
3	37933/9-11-2021	19696	Μ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 29/04/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-
Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ