

ΕΡΓΟ :	ΝΕΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :	ΟΔΟΣ ΧΕΜΟΥ 27, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	ΑΛΕΞΟΠΟΥΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου σε βιομηχανική εγκατάσταση ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Χελμού 27 στον Άγιο Στέφανο, στον δήμο Διονύσου. Βρίσκεται εντός Γ.Π.Σ, εντός βιομηχανικής ζώνης Ε.Μ. (Β.Ι.Π.Α. - ΦΕΚ 561Δ/1995) και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

2. ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ΒΔ 465/70 που προστέθηκε σε αυτό με το άρθρο 13 του π.δ.143/1989 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ.401/1993: «Για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή μη ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ οχημάτων.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το οικόπεδο βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Αγίου Στεφάνου και έχει εμβαδόν **Ε (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Α) = 2.464,75m²**.

Πρόκειται να εκδοθεί νέα Άδεια Δόμησης για την ανέγερση ενός κτιρίου παραγωγής αλλαντοποιίας με γραφεία και πρατήριο. Ο εκτιμώμενος αριθμός οχημάτων που θα εισέρχονται και θα εξέρχονται είναι ένα φορτηγό με μεικτό βάρος 19tn ανά εβδομάδα και 3 αυτοκίνητα μεικτού βάρους 3,5tn ανά ημέρα. Επίσης θα κινούνται και 5 Ι.Χ. αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση του προσωπικού. Δεν

αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κινούμενων στις οδούς και η λειτουργία της δεν προκαλεί αύξηση της κυκλοφοριακής φόρτισης της οδού. Το υπάρχον γήπεδο πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την κατασκευή εισόδου – εξόδου. Στην όμορη περιοχή δεν υπάρχει επιβάρυνση της οδού από άλλες εγκαταστάσεις, ενώ γενικά ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι μικρός.

4. ΘΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ –ΕΞΟΔΟΥ , ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ, ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Στο σημείο που θα διαμορφωθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ, η οδός είναι ευθύγραμμη σε όλο το μήκος με αποτέλεσμα να έχουμε πλήρη ορατότητα των σημείων ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ στο γήπεδο από μεγάλη απόσταση. Επομένως πληρείται η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση των 70μ. μετρούμενη επί του άξονα της πλησιέστερης προς την εγκατάσταση λωρίδας κυκλοφορίας από τον άξονα εισόδου– εξόδου.

Επίσης δεν υπάρχει συμβολή της οδού επί της οποίας ιδρύεται η εγκατάσταση με άλλη οδό ή με άλλα τεχνικά έργα από τα οποία να απαιτείται ελάχιστη απόσταση 50μ. (Π.Δ. 118/06).

Τα χαρακτηριστικά και η σήμανση της κυκλοφοριακής σύνδεσης φαίνονται στο επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα και στο Σχέδιο Εισόδου – Εξόδου.

5. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

Από όσα παραπάνω αναφέρθηκαν γίνεται κατανοητό ότι η επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού από τη λειτουργία της εγκατάστασης είναι μικρή και δεν μπορεί να προκαλέσει ουδεμία μεταβολή.

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

Η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Για την είσοδο και έξοδο των οχημάτων της παραγωγής θα υπάρχει συρόμενη μεταλλική θύρα πλάτους 12,00m. Μόνο για την έξοδο των μικρών οχημάτων θα υπάρχει δευτερεύουσα θύρα πλάτους 6,00m. Θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρομίου μπροστά από τις θύρες καθώς και προβλεπόμενη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

7. ΣΗΜΑΝΣΗ

Για την κυκλοφοριακή σύνδεση επιβάλλεται σήμανση σύμφωνα με το Ν.2696/1999.

Οι εργασίες Κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες) και Οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) της μελέτης εμφανίζονται στο Σχέδιο Εισόδου-Εξόδου.

Για την μελέτη σήμανσης της κυκλοφοριακής σύνδεσης λήφθηκε υπόψη και το σχετικό υπόδειγμα της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΚΑ.

Για την οδό, που εξετάζουμε επιλέγονται πινακίδες μικρού μεγέθους, κυκλικές διαμέτρου 450 mm.

Η οριζόντια σήμανση Περιλαμβάνει τη διακεκομμένη γραμμή διαχωρισμού λωρίδας που διαχωρίζει την θέση ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ από την κυρίως οδό και ηη συνεχή διπλή γραμμή στον άξονα της οδού, που διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις κυκλοφορίας και απαγορεύει την υπέρβασή της.

Η οριζόντια σήμανση όλων των έργων γίνεται με "λευκό αντανακλαστικό χρώμα διαγράμμισης οδών" σύμφωνα με την προδιαγραφή Π.Τ.Π. ΧΠ-1

23 Μάρτιου 2021

Οι Μηχανικοί

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΜ ΤΕΕ 18462 - ΑΡ ΓΕΜΗ/140314101000
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 25 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 74
ΤΗΛ.: 210 7215978 - 210 7212274
ΑΦΜ: 800769949 - ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 106248
Α. Φ. Μ. 139557459 - Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΜΙΑΟΥΛΗ 10 - 11146 - ΓΑΛΑΤΣΙ - 2102029275