



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 08-05-2020
Αριθ. Πρωτ.: 10327

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	861/13-1-2020	66800	ΜΠ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	25,94	6,10	Προηγ. Ένδειξη: 2.127κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.139κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.127κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
2			ΜΠ.Β.		2018	Γ 4ΜΗΝΟ	24,93	5,09		ΔΡΟΣΙΑ
3	15550/26-4-2018	31908	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	1.098,09	136,28	Τρεχ. Ένδειξη: 10.973κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 10.424κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 10.627κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
4	484/8-1-2020	30184	ΣΚ.ΧΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.13-0235-00	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	23,91	3,56	Προηγ. Ένδειξη: 1.922κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.930κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.923κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
5			ΣΚ.ΧΡ.		2019	Α 4ΜΗΝΟ	24,42	4,58		ΔΡΟΣΙΑ
6			ΣΚ.ΧΡ.		2019	Α 4ΜΗΝΟ	77,64	47,12		Προηγ. Ένδειξη: 1.650κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.741κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.671κ.μ.
7	825/13-1-2020	27656	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	73,97	3,62	Τρεχ. Ένδειξη: 3.097κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.011κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.054κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
8	812/13-1-2020	29433	ΑΝΤΖ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	68,83	2,50	Τρεχ. Ένδειξη: 711κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 632κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 670κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
9	586/9-1-2020	31266	ΤΡ.ΧΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	90,13	3,62	Τρεχ. Ένδειξη: 1.947κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.839κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.893κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
10	459/8-1-2020	38777	Δ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	2.027,35	1.316,54	Έγινε εκ παραδρομής δύο φορές χρέωση της ίδιας περιόδου λόγω προβλήματος του συστήματος	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
11	51971/20-12-2019	37606	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	188,66	133,09	Προηγ. Ένδειξη: 5.730κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.930κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.778κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
12	46202/10-12-2019	6377	Δ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	154,31	60,74	Προηγ. Ένδειξη:2.918κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.080κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.987κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
13	45875/6-12-2019	43615	ΤΡ.ΕΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	316,41	199,55	Προηγ. Ένδειξη: 4.185κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 4.470κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.284κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
14	45085/2-12-2019	48258	Π.ΑΙΚ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	41,65	12,66	Προηγ. Ένδειξη: 6.378κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 6.420κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.396κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
15	45063/2-12-2019	49261	ΣΤΡ.ΙΩ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	150,92	42,43	Προηγ. Ένδειξη: 5.130κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 5.289κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.228κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
16	44213/25-11-2019	51200	Μ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	206,7	119,33	Προηγ. Ένδειξη: 8.328κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 8.540κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.420κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
17	1870//22-1-2020	66553	Κ.ΑΝ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	854,46	506,02	Προηγ. Ένδειξη: 10.008κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 10.480κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.168κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	43790/17-12-2018	Κ.Ζ.	51751	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	1.695,36	1.058,59	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 19/4/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.001030 του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 798κ.μ., του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 412κ.μ. και του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 543κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 99κ.μ., 220κ.μ. και 99κ.μ. αντίστοιχα.	ΣΤΑΜΑΤΑ
					2018	Β 4ΜΗΝΟ	596,19	238,56		
					2018	Γ 4ΜΗΝΟ	969,22	536,45		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	37033/25-1-2018	53409	Π.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την από 16-04-2019 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.004515, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 1.365κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2013: 1.228κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2012: 1.2224κ.μ.) και μεγαλύτερη των 50κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/06/2020**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ