



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού**

Πληρ: Πατέλη Ειρήνη
Δ/ση: Πετζερίδη 3,
Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 14565
Τηλ: 210 – 8004830 (εσ.121)
email: police@dionysos.gr

Αγ. Στέφανος, 04/08/2022
Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Α:1297
Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Δ: 24436

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Διονύσου

ΚΟΙΝ.: Τμήμα Εσόδων
Δήμου Διονύσου

Θέμα: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με την εξέταση ένστασης του Μ***** Π*****
Σχετ.: 1. Η υπ'αρ. πρωτ.Δ.Δ. 20905/6-7-2022 (Δ.Α. 1218/22) ένσταση,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα:

- 1) Φωτ/φο της υπ' αρ.πρ. ΔΔ. 20905/6-7-2022 ένστασης του Μ***** Π*****
- 2) Φωτ/φο του άρθρου 19 (σελ.17) της υπ' αριθ. 203/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»,
- 3) Φωτ/φο του κεφαλαίου ΙΣΤ' (σελ.23), της υπ' αριθ. 203/2013 απόφασης,
- 4) Φωτ/φο σελ. 10 από την υπ'αριθ. 93/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόστιμα και Τέλη, κατ' άρθρου του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.
- 5) Η υπ'αριθμ. ΔΑ1087/24/06/2022 αυτοψία της Δημοτικής Αστυνομίας

Επί της ανωτέρω ένστασης καθώς και τους ισχυρισμούς του ενιστάμενου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε στις 24/06/2022 κατόπιν τηλεφωνικής καταγγελίας για διαρροή λυμάτων. Κατόπιν αυτοψίας, διαπιστώθηκε ροή υδάτων δύσοσμων και μη διαυγή στο οδόστρωμα.

Η Υπηρεσία μας κλήθηκε να εφαρμόσει τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου, και κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ.2, το οποίο αναφέρει "Παράβαση θεωρείται και η αμέλεια εκκένωσης του βόθρου ή η πλημμελής συντήρησή του που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρροή βοθρολυμάτων στους δρόμους και στα φρεάτια όμβριων", βεβαιώθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Οικονομικών Πόρων-Ψηφιακών Εφαρμογών
και Προστασίας του Πολίτη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ



Συνημμένα:

1) Το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΔ20905/06-07-2022 ένσταση 2) Η υπ' αριθμ. 203/13 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
3) Φωτ/φο του κεφαλαίου ΙΣΤ' (σελ. 23), της υπ' αριθ. 203/2013 απόφασης 4) Φωτ/φο σελ. 10 από την υπ' αριθ. 93/2014 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου 5) Η υπ' αριθμ. ΔΑ1087/24/06/2022 αυτοψία της Δημοτικής Αστυνομίας

Εσωτερική Διανομή:


1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γενικός Γραμματέας
3) Εντεταλμένο Σύμβουλο Οικονομικών Πόρων-Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη
4) Δημοτική Αστυνομία

BYT. ΕΚΝ.

ΣΕΙΡΑ Α No 8092

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 24/6/22

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
ΕΥΡΩ #37.20 €#

Έλαβα από: Α		
Επάγγελμα: ΙΔΙΟΤΗΣ		ΔΟΥ:
Διεύθυνση:		ΑΦΜ:
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ
1	ΕΝΑ ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΑ (20 ΚΥΒΙΚΑ)	30.00 €
Ο ΛΑΒΟΝ 		ΑΞΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
		ΣΥΝΟΛΟ 30.00 € ΦΠΑ 24% 7.20 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 37.20 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

No.: 0098



ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΗ

Επώνυμο: [REDACTED]
Όνομα: [REDACTED]
Όνομα Πατέρα: [REDACTED]
Επάγγελμα: [REDACTED]
Α.Δ.Τ.: [REDACTED]
Α.Φ.Μ.: [REDACTED]
Δ.Ο.Υ.: ΔΙΕ [REDACTED]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οδός: [REDACTED] Τ3
Αριθμ.: [REDACTED]
Δήμος: ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Κυκλοφ.: / Είδος: /
Μάρκα: / Χρώμα: /

Χρόνος παράβασης: 24/6/2022 9⁰⁰
Τόπος παράβασης: [REDACTED]

Σας πληροφορούμε ότι για την παράβαση ή τις παραβάσεις, που σημειώνονται κατωτέρω με το γράμμα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, θα σας επιβληθούν, σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας περιβάλλοντος και καθαριότητας του Δήμου Διονύσου (ΑΔΣ 203/2013), (ΑΔΣ 93/2014), (ΑΔΣ 141/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αλλά και σύμφωνα με κάθε άλλο σχετικό νόμο ή ΑΔΣ που ερίζει θέματα καθαριότητας και περιβάλλοντος, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

- Αναρχη μετακίνηση καδών (αρθ.8 παρ.1)
- Αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από ογκώδη αστικά απορρίματα (αρθ.7 παρ.1,2)
- Αποκομιδή ογκώδων, Χρέωση ανά κιλό πλέον του προστίμου για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου (αρθ.7 παρ.1,2)
- Ρύπανση από προϊόντα κηπευτικών εργασιών (αρθ.8 παρ.1-2)
- Ρίψη ή εγκατάλειψη προϊόντων και λοιπών αντικειμένων από καθαρισμό καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων (αρθ.10 παρ.5)
- Απώριση αδρανών υλικών σε οικόπεδα, χειμάρρους, πάρκα, αλση, δάση κλπ. (αρθ.14 παρ.7)
- Παροχέτευση αποβλήτων από βόθρους, πλυντήρια, κουζίνες κλπ. (αρθ.19 παρ.1)
- Αμέλεια εκκένωσης ή συντήρησης βόθρου και διαρροή λυμάτων (αρθ.19 παρ.2) 1.000 €
- Ρύπανση από απόρριψη υγρών ρυπαρογόνων ουσιών και πιάτσες (αρθ.20 παρ.1-2)



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Αστυνόμευσης
Ταχ. Δ/ση: Πεντζερή 3
Τ.Κ. 14569, Άγιος Στέφανος

ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ.: 1087
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2022

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ο/Η υπάλληλος και
Ο/Η υπάλληλος και

Για ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σήμερα στις 24/06/22 και ώρα 9:00 μεταβήκαμε στην οδό στην Δ.Κ. Διονυσίου.....

για λόγια κατοικιών της Δ.Κ. Διονυσίου δημοτικής
Μειοβήκαμε στο βήμα και διαβίβαμε ύδατα με
από την αριθμ. 10, τα νερά έφταναν μέχρι και στην
αυτοκράτορα, και υπήρχε δυνατός ούρατος του
εργαζόμενου. Παρατηρήθηκε φρεσινία ούρατος του
βουρξάριου έκαναν παραπάνω για να βγει ούρατος
δυνατός από τα νερά που είχαν πλημύρα στο
βήμα που βρίσκονται. Μειοβήκαμε με τους
κατοίκους της οκτίτης της ρυμίας στον αριθμ. 10, και
διαβεβαιώσαμε με την...

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Οι υπάλληλοι

και ο προφορική δήλωση της. Η ούρατος
που δεν μας φεραψε να ελεχταμε τον
αριθμ. του βουρξάριου και να διαβίβαμε
της προφορική "όταν υπήρχε ούρατος
α νερά του βουρξάριου από το βήμα
το δρομίο" ερίμας είνε αν είναι δυνατός
ημερα διαβεβαιώμενα ανεφερε στον αριθμ. 10
ο ούρατος είνε αν είναι δυνατός. Η ούρατος
αυτοκράτορα και την ερίμας ερίμας και
οι δικαίωτά προς εμάς.

εβαιώθηκε το αριθμ. παρατηρήσαμε βήμα με
α. αριθμ. 13 αριθμ. 13 32 ύδατος 1000€

Οι Υπάλληλοι
(Υπογραφή-Α.Μ.)

