



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

Αριθ. Απόφασης 38/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **8ης/ 13.09.2022** συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.

Σήμερα την **13η Σεπτεμβρίου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.00** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθ. **27742/09-09-2022** πρόσκλησης του κ. Φωτάκη Ιωάννη, Αντιδημάρχου Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών & Προέδρου Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ενημερώσεις- Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού Ελ. Βενιζέλου στα πλαίσια υλοποίησης της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

- **ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τοποθέτησης φυλακίου στην οδό Ήρας 28 στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου

Σχετ. Το Α.Π 22186/18.7.2022 έγγραφο του Α.Τ Διονύσου

ΘΕΜΑ 4ο: «Εξέταση αιτημάτων για κλάδεμα και κοπή δέντρων λόγω έκτακτων συνθηκών».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. Φωτάκης Ιωάννης**
- 2. Κριεμάδης Στέφανος**

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1. Φώτος Βασίλειος**
- 2. Πέππα Αγγελική**

3. Ράικος Δημήτριος
4. Παπαβασιλείου Χρήστος
5. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ

3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
4. Ουσταμπασίδης Σταύρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τριανταφύλλου Ευτυχία Διοικητικό υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Κατά την εκφώνηση του 2ου θέματος προσήλθε ο κος Κουριδάκης

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος:

- ΣΧΕΤ:**
1. Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010
 2. Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010
 3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)
 4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α'/14-3-83)
 5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α'/9-4-2012)
 6. Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13
 7. Τουπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 8. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

A. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. 663450/9.6.2022 αίτημα nonville της κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ που αφορά δύο (2) πεύκα που έχουν πάρει κλίση επί της οδού Πευκών 35 της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δύο (2) πεύκα ύψους δέκα (10) μέτρων, τα οποία φύονται στο Κ/Χ με κλίση προς την απέναντι οικία.
2. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 24589/5.8.2022 αίτημα του Α.Τ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ που αφορά πεύκο με ξερά κλαδιά που εφάπτονται σε καλώδια του Ο.Τ.Ε. επί των οδών Ταυγέτου & Ελπίδος της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους οκτώ (8) μέτρων με δύο διχάλες, η μία εκ των δύο φέρει ξερά κλαδιά τα οποία εμπλέκονται σε καλώδια του Ο.Τ.Ε και χρήζει κοπής.

3. Το αίτημα της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που αφορά την κοπή μιας λεύκας επί των οδών Παρνασσού & Ρεματιάς της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για μία λεύκα ύψους δεκαπέντε (15) μέτρων η οποία φύεται εντός της κοίτης ρέματος και λόγω μεγέθους του κορμού της παρεμποδίζει τη ροή των υδάτων του ρέματος και κλίνει την είσοδο στο γεφυράκι που βρίσκεται δίπλα στο κορμό της και χρήζει κοπής.

Β. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ

1. Το υπ. αριθμ. 696037/2.8.2022 αίτημα nonoville της κ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Α. που αφορά μεγάλο πεύκο με κλίση προς την οικία της επί της οδού Σαλαμίνας 14 της Δ.Ε. Άνοιξης. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο δεκαοκτώ (18) μέτρων με κλίση που φύεται πάνω από την οδό και καλωδίων Ο.Τ.Ε. & ΔΕΔΔΗΕ προς την οικία με ξερά κλαδιά και χρήζει κοπής.
2. Το υπ. αριθμ. 690025/21.7.2022 αίτημα nonoville του κ. ΣΠΑΝΟΥ Α. που αφορά μεγάλο πεύκο με κλίση επί της οδού Τειρεσία 6 έναντι του πάρκου της Δ.Ε. Άνοιξης. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο δώδεκα (12) μέτρων επί πεζοδρομίου με κλίση προς την απέναντι οικία, κλαδεμένο, με υψηλό κέντρο βάρους, φέρει ξερά κλαδιά και χρήζει κοπής.

Γ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. 17737/14.6.2022 αίτημα του κ.ΤΡΙΧΑ ΙΩΑΝ. που αφορά την κοπή ξερού πεύκου επί της οδού Πορφύρη 18 της Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους οκτώ (8) μέτρων χλωρό που φέρει ξερά κλαδιά και έχει εμφανές ριζικό σύστημα λόγω του πρσανές στο οποίο φύεται.
2. Το υπ. αριθμ. 22716/20.7.2022 αίτημα του κ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ Α. που αφορά την κοπή πεύκου με κλίση επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 1 της Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους δέκα (10) μέτρων με κλίση προς το δρόμο, το οποίο έχει τεντώσει καλώδιο ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ, έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και έχει ρηγματώσει τη μάντρα της οικίας και χρήζει κοπής.
3. Το αίτημα της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που αφορά ξερό πεύκο επί της οδού Λ. Αιολίδος 27 της Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα ξερό πεύκο ύψους οκτώ (8) μέτρων που χρήζει κοπής.

Δ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

1. Το υπ. αριθμ. 699008/8.8.2022 αίτημα nonoville της κ. ΓΙΩΤΗ Γ. που αφορά δέντρο του οποίου τα κλαδιά πέφτουν πάνω στα καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ επί τη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη & Ξούθου της Δ.Ε. Σταμάτας. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δύο (2) ξερά πεύκα ύψους δεκαπέντε (15) μέτρων έναντι πύλλα ΔΕΔΔΗΕ επί πεζοδρομίου και χρήζουν κοπής.
2. Το υπ. αριθμ. 24869/9.8.2022 αίτημα του κ. ΔΑΜΙΓΟΥ Α. που αφορά την κοπή δέντρου επί της οδού Θουκυδίδη της Δ.Ε. Σταμάτας. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους δέκα (10) μέτρων με σπασμένο ξερό μπράτσο, με κλίση προς την οικία και στηρίζεται στο στέγαστρο της εισόδου του χώρου στάθμευσης το οποίο το έχει καταστρέψει και χρήζει κοπής.
3. Το αίτημα της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που αφορά την κοπή δύο (2) ξερών πεύκων επί της οδού Λ. Σταμάτας 25-27 (είσοδος ΕΠΑΛ Σταμάτας) της Δ.Ε. Σταμάτας. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δύο ξερά πεύκα ύψους δώδεκα (12) μέτρων που χρήζουν κοπής.
4. Το προφορικό αίτημα του Γραφείου Δημάρχου που αφορά την κοπή δέντρου επί της οδού Εύξεινου Πόντου 16 της Δ.Ε. Σταμάτας. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους δώδεκα (12) μέτρων κλαδεμένο που φύτευται στο πρηνές της υπό κατασκευής οδού και εμποδίζει τη διάνοιξη της και χρήζει κοπής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Την ως άνω εισήγηση.
- ✓ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 73 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το οποίο αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν 4555/2018.
- ✓ Τις διατάξεις του ν.3463/06.
- ✓ Τα άρθρα 79 & 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α'/08-06-2006).
- ✓ Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)
- ✓ Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α'/9-4-2012)
- ✓ Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α'/14-3-83)
- ✓ Το υπ. αριθμ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

- ✓ Τις τοποθετήσεις και επισημάνσεις των μελών, κατά την διαλογική συζήτηση, που επακολούθησε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1. Εγκρίνει όσον αφορά το υπ. αριθμ. 663450/9.6.2022 αίτημα nonville της κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, την κοπή δύο (2) πεύκων στον Κ/Χ επί της οδού Πευκών 35, επειδή έχουν κλίση με διαγραφόμενη επικινδυνότητα προς την απέναντι οικία.
2. Εγκρίνει όσον αφορά το υπ. αριθμ. πρωτ. 24589/5.8.2022 αίτημα του Α.Τ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ, την κοπή μόνο της διχάλας πεύκου επί των οδών Ταυγέτου & Ελπίδος η οποία φέρει ξερά κλαδιά που εμπλέκονται στα καλώδια του Ο.Τ.Ε.
3. Παραπέμπει στη γνωμοδοτική επιτροπή, το αίτημα της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που αφορά την κοπή μιας λεύκας επί των οδών Παρνασσού & Ρεματιάς.

Β. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ

1. Εγκρίνει όσον αφορά το υπ. αριθμ. 696037/2.8.2022 αίτημα nonville της κ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ, το επιμελημένο κλάδεμα πεύκου επί της οδού Σαλαμίνας 14, επειδή αυτό φέρει πολλά ξερά κλαδιά που εμπλέκονται σε καλώδια Ο.Τ.Ε. & ΔΕΔΔΗΕ.
2. Εγκρίνει, όσον αφορά το υπ. αριθμ. 690025/21.7.2022 αίτημα nonville του κ. ΣΠΑΝΟΥ, την κοπή πεύκου με κλίση επί της οδού Τειρεσία 6 έναντι πάρκου, επειδή φέρει πολλά ξεραμένα κλαδιά, έχει έκκεντρο κέντρο βάρους και καθίσταται επικίνδυνο για την έναντι οικία.

Γ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Εγκρίνει όσον αφορά το υπ. αριθμ. 17737/14.6.2022 αίτημα του κ.ΤΡΙΧΑ ΙΩΑΝ. την κοπή ξερού πεύκου επί της οδού Πορφύρα 18, επειδή αυτό φέρει ξερά κλαδιά και έχει εμφανές ριζικό σύστημα λόγω του πρηνές στο οποίο φύεται.
2. Εγκρίνει όσον αφορά το υπ. Αριθμ. 22716/20.7.2022 αίτημα του κ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ Α. την κοπή πεύκου επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 1, επειδή πρόκειται για πεύκο με κλίση προς το δρόμο, το οποίο έχει τεντώσει καλώδιο ρεύματος της

ΔΕΔΔΗΕ, έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και έχει ρηγματώσει τη μάντρα οικίας.

3. **Εγκρίνει** όσο αφορά το αίτημα της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, **την κοπή ξερού πεύκου επί της οδού Λ. Αιολίδος 27.**

Δ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

1. **Εγκρίνει** όσον αφορά το υπ. Αριθμ. 699008/8.8.2022 αίτημα nonoville της κ. ΓΙΩΤΗ Γ. **την κοπή δύο ξερών πεύκων στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη & Ξούθου**, έναντι του πύλλαρ του ΔΕΔΔΗΕ.
2. **Εγκρίνει** όσον αφορά το υπ. Αριθμ. 24869/9.8.2022 αίτημα του κ. ΔΑΜΙΓΟΥ Α., **την κοπή πεύκου επί της οδού Θουκυδίδη**, επειδή πρόκειται για πεύκο με σπασμένο ξερό μπράτσο, με κλίση προς την οικία και στηρίζεται στο στέγαστρο της εισόδου του χώρου στάθμευσης στο οποίο έχει προκαλέσει σοβαρή βλάβη.
3. **Εγκρίνει** όσον αφορά αίτημα της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, **την κοπή δύο (2) ξερών πεύκων επί της οδού Λ. Σταμάτας 25-27** (είσοδος ΕΠΑΛ Σταμάτας).
4. **Παραπέμπει στην Τεχνική Υπηρεσία, το αίτημα** nonoville 698711 του Κ. Θ. **για την κοπή δέντρου επί της οδού Εύξεινου Πόντου 16**, επειδή αφορά και άλλα πεύκα στον ίδιο δρόμο και θα επανεξετασθεί μόνον για την περίπτωση που προκύψει θέμα διάνοιξης της εν λόγω οδού.

Η Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 38 /2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φωτάκης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ράικος Δημήτριος
Παπαβασιλείου Χρήστος
Κριεμάδης Στέφανος
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
Κουριδάκης Κωνσταντίνος