



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 10
Τ.Κ. 14575, Σταμάτα
ΤΗΛ.: 2106218051-2106218122

1η/2022 Συνεδρίαση
28/02/2022

Αρ. Αποφ.1η/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Στην Κοινότητα Σταμάτας, σήμερα την 28η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 το Συμβούλιο της Κοινότητας Σταμάτας του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. πρ. 5491/22-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο (με mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 και του αρθ. 89 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση & λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.Α.Α. - ΡΕΜΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ"

ΘΕΜΑ 2ο : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΠΔΔ "ΕΣΤΙΑ" ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Σταμάτας διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (τηλεφωνική επικοινωνία με τους Συμβούλους) δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Κόκκαλης Γεώργιος
- 2) Οικονόμου Σταματίνα
- 3) Σιδέρης Γεώργιος
- 4) Νεστοριάδη Γεωργία
- 5) Τσαγκαράκης Ιωάννης
- 6) Γεωργοπούλου Μπαρμπουνάκη Σταυρούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπελεγράτης Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ. Διονύσου Κολοβού Περιστερά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 Τεύχος Α' άρθρο 10 παρ.1).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο ΘΕΜΑ εντός ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Συνδυάζοντας τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης και το εύρος που αυτά καταλαμβάνουν σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής, παρατηρούμε τα εξής:

- ✓ Τμήματα του ρέματος έχουν αποδοθεί σε κάποιες θέσεις στον Δήμο ενώ σε κάποιες άλλες σε ιδιώτες.
- ✓ Όπου έχει αποδοθεί στον Δήμο, η ζώνη αυτή είναι πολύ μικρού πλάτους (κυμαινόμενη από 2,00 μ έως 6,00 μ στις περισσότερες περιπτώσεις). Το πλάτος αυτό είναι πολύ μικρότερο από αυτό που απαιτείται ως εύρος κατάληψης από την προτεινόμενη διευθέτηση (8,00 μ – 12,00 μ).
- ✓ Βάσει των ανωτέρω, μας προβληματίζουν οι κοινωνικές αντιδράσεις και ιδιαίτερα στις περιοχές που προτείνονται έργα χωμάτινης διευθέτησης που απαιτούν μεγάλο πλάτος (>11,00 μ).

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

Ειδικά για την περίπτωση του ρέματος στην περιοχή της οδού Αγίου Φανουρίου, προβληματίζει η πρόταση για διεύρυνση της υφιστάμενης ορθογωνικής διατομής, επειδή διέρχεται κυρίως από ιδιοκτησίες. Μετά από αυτό, προτείνεται η εκτροπή με υπόγειο κιβωτοειδή οχετό από τη διατομή Δ8 έως τη διατομή Δ4, πρόταση η οποία κατά την άποψή μας δεν προκαλεί περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή.

Οπότε διαφωνώ με την εισήγηση που μας προωθήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και προτείνω στο Σώμα να γίνει τροποποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και όταν ολοκληρωθεί να επανεξεταστεί από το Σώμα. Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο της Κοινότητας Σταμάτας έπειτα από τοποθετήσεις τους τηλεφωνικά και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, να μη ληφθεί σύμφωνη απόφαση ως προς την Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου "Οριοθέτηση Διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. - ρέμα Ροδόπολης" και να γίνει τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με τα ανωτέρω

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 1/2022

Ο Πρόεδρος
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα μέλη

- 1) Οικονόμου Σταματίνα
- 2) Σιδέρης Γεώργιος
- 3) Νεστοριάδη Γεωργία
- 4) Τσαγκαράκης Ιωάννης
- 5) Γεωργοπούλου Μπαρμπουνάκη Σταυρούλα

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Σταμάτας
Σταμάτα 28/02/2022

Κόκκαλης Γεώργιος