



## ΣΧΕΔΙΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Άγιος Στέφανος, 20-05-2022  
Αριθ. Πρωτ.: 15081

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου  
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα  
Τηλέφωνο: 2132030649  
Αριθ. Fax: 2132030630  
Email: [nikokavoura@dionysos.gr](mailto:nikokavoura@dionysos.gr)

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων**

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΤΕΛΟΣ                        | ΕΤΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|----------|------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|--|--------------------|
| 1   | 48078/22-12-2021  | 41582         | Γ.Α.     | ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ                | 2007 |                  | 23,25          | 23,25          | Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με τα με αρ.συμβολαίων 14481/5-1-2006. Νέοι Ιδιοκτήτες: Γ.Μ. & Γ.Α. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ           |
| 2   |                   | 41957         | Γ.Γ.     | ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ                | 2007 |                  | 23,25          | 23,25          |  | ΔΙΟΝΥΣΟΣ           |
| 3   | 8805/22-3-2022    | 53393         | Π.Χ.     | ΥΔΡΕΥΣΗ                      | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ          | 1.419,14       | 966,12         | Προηγ. Ένδειξη: 3.502κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.203κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.802κ.μ.           | ΣΤΑΜΑΤΑ            |
| 4   | ΑΝΕΥ              | 31680         | Χ.Γ.     | ΥΔΡΕΥΣΗ                      | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ          | 6.299,70       | 6.252,17       | Προηγ. Ένδειξη: 4.899κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.092κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.949κ.μ.           | ΑΝΟΙΞΗ             |
| 5   |                   |               |          | ΥΔΡΕΥΣΗ                      | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ          | 6.182,63       | 6.140,98       | Προηγ. Ένδειξη: 4.949κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.248κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.991κ.μ.           | ΑΝΟΙΞΗ             |
| 6   | 6308/1-3-2022     | 42886         | Ζ.Γ.     | ΥΔΡΕΥΣΗ                      | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ          | 380,17         | 258,06         | Προηγ. Ένδειξη: 8.609κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.925κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.747κ.μ.           | ΔΙΟΝΥΣΟΣ           |
| 7   | 47393/17-12-2021  | 3967          | Μ.Β.     | ΥΔΡΕΥΣΗ<br>ΑΡ.ΠΑΡ. 0797-06Ν  | 2020 | Α 4ΜΗΝΟ          | 54,87          | 4,52           | Τρεχ. Ένδειξη: 7.373κ.μ.<br>Λάθος προηγ. Ένδειξη: 7.313κ.μ.-<br>Ορθή προηγ.ενδειξη: 7.339κ.μ.          | ΑΓΙΟΣ<br>ΣΤΕΦΑΝΟΣ  |
| 8   |                   |               |          | ΥΔΡΕΥΣΗ<br>ΑΡ.ΠΑΡ. 3822-06Ν6 | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ          | 1.060,12       | 675,87         | Τρεχ. Ένδειξη: 4.658κ.μ.<br>Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.850κ.μ.-<br>Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.558κ.μ.          | ΑΓΙΟΣ<br>ΣΤΕΦΑΝΟΣ  |
| 9   |                   |               |          |                              | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ          | 1.034,81       | 684,89         | Τρεχ. Ένδειξη: 4.758κ.μ.<br>Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.387κ.μ.-<br>Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.658κ.μ.          | ΑΓΙΟΣ<br>ΣΤΕΦΑΝΟΣ  |

|    |                                       |       |       |                                   |               |         |        |        |   |          |
|----|---------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|---------------|---------|--------|--------|---|----------|
| 10 | 38564/12-11-2021                      | 79281 | Σ.Φ.  | ΥΔΡΕΥΣΗ                           | 2020          | Γ 4ΜΗΝΟ | 167,19 | 129,86 | Προηγ. Ένδειξη: 10.650κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.830κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.686κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 11 |                                       |       |       |                                   | 2021          | Α 4ΜΗΝΟ | 67,30  | 47,46  | Προηγ. Ένδειξη: 10.686κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.910κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.686κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 12 | 26347/16-8-2021                       | 30813 | Χ.Ι.  | ΥΔΡΕΥΣΗ                           | 2020          | Β 4ΜΗΝΟ | 171,26 | 25,32  | Προηγ. Ένδειξη: 6.955κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.132κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.068κ.μ.    | ΑΝΟΙΞΗ   |
| 13 | 24592/28-7-2021                       | 52504 | Τ. Η. | ΥΔΡΕΥΣΗ                           | 2020          | Β 4ΜΗΝΟ | 366,75 | 78,86  | Προηγ. Ένδειξη: 10.914κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.234κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.114κ.μ. | ΣΤΑΜΑΤΑ  |
| 14 | 40047/26-11-2021,<br>48434/27-12-2021 | 49347 | Π.Γ.  | ΥΔΡΕΥΣΗ                           | 2020          | Γ 4ΜΗΝΟ | 81,31  | 42,66  | Προηγ. Ένδειξη: 1.446κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.542κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.483κ.μ.    | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 15 |                                       |       |       |                                   | 2021          | Α 4ΜΗΝΟ | 79,84  | 22,38  | Προηγ. Ένδειξη: 1.483κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.636κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.520κ.μ.    | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 16 | ΑΝΕΥ                                  | 49650 | Κ.Γ.  | ΤΕΛΟΣ<br>ΦΥΛΑΞΗΣ<br>ΟΣΤΩΝ         | 2016-<br>2018 |         | 15,00  | 15,00  | Χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ<br>το οστεοφυλάκιο με αρ.187<br>παραχωρήθηκε την 25/6/2021.          | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 17 | ΑΝΕΥ                                  | 47836 | Κ.Σ.  | ΤΕΛΗ<br>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ<br>ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ | 2016          |         | 5,00   | 5,00   | Χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ ο<br>οφειλέτης είχε εξοφλήσει με το<br>με αρ. 865/01-02-2022 Δ.Ε.    | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 18 | ΑΝΕΥ                                  | 81534 | Π.Ε.  | ΤΕΛΟΣ<br>ΦΥΛΑΞΗΣ<br>ΟΣΤΩΝ         | 2016-<br>2018 |         | 15,00  | 15,00  | Χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ<br>το οστεοφυλάκιο με αρ.223<br>παραχωρήθηκε την 15/10/2021.         | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 19 | ΑΝΕΥ                                  | 48082 | Μ.Ι.  | ΤΕΛΗ<br>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ<br>ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ | 2013-<br>2018 |         | 30,00  | 30,00  | Χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ ο<br>οφειλέτης είχε αποβιώσει. Νέος<br>οφειλέτης: Μ.Δ.               | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |

|    |                  |       |        |                         |      |         |        |        |   |                |
|----|------------------|-------|--------|-------------------------|------|---------|--------|--------|---|----------------|
| 20 | 14462/17-5-2022  | 19411 | Ε.Λ.ΑΕ | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ | 2010 |         | 80,00  | 80,00  | Λάθος οφειλέτης. Σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας μισθώσεων το ΙΧ ήταν μισθωμένο με την με αρ. 12640/2008 σύμβαση. Νέος οφειλέτης: Φ.Σ.Μ. ΕΠΕ     | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 21 |                  |       |        | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ | 2009 |         | 80,00  | 80,00  | Λάθος οφειλέτης. Σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας μισθώσεων το ΙΧ ήταν μισθωμένο με την με αρ. 13874/2009 σύμβαση. Νέος οφειλέτης: Α. & Π. ΤΑ. ΟΕ | ΑΝΟΙΞΗ         |
| 22 | 24639/28-7-2021  | 41829 | Π.Α.   | ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 03/0146 | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ | 749,89 | 140,94 | Προηγ. Ένδειξη: 4.938κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.389κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.238κ.μ.  | ΔΙΟΝΥΣΟΣ       |
| 23 |                  |       |        |                         | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ | 196,18 | 43,07  | Προηγ. Ένδειξη: 5.238κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.594κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.517κ.μ.  | ΔΙΟΝΥΣΟΣ       |
| 24 |                  |       |        | ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 03/0147 | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ | 594,02 | 201,04 | Προηγ. Ένδειξη: 5.541κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.940κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.741κ.μ.  | ΔΙΟΝΥΣΟΣ       |
| 25 |                  |       |        | ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 03/0148 | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ | 749,89 | 229,09 | Προηγ. Ένδειξη: 8.747κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.198κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.997κ.μ.  | ΔΙΟΝΥΣΟΣ       |
| 26 | 27244/30-10-2020 | 67073 | Π.Ε.   | ΥΔΡΕΥΣΗ                 | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ | 38,15  | 7,12   | Προηγ. Ένδειξη: 1.878κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.914κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.900κ.μ.  | ΔΡΟΣΙΑ         |
| 27 |                  |       |        |                         | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ | 37,64  | 17,80  | Προηγ. Ένδειξη: 1.900κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.949κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.900κ.μ.  | ΔΡΟΣΙΑ         |
| 28 | 24592/28-7-2021  | 52504 | Τ.Η.   | ΥΔΡΕΥΣΗ                 | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ | 366,75 | 78,85  | Προηγ. Ένδειξη: 10.914κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.234κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.097κ.μ.   | ΣΤΑΜΑΤΑ        |

|    |                  |       |          |                               |      |         |          |        |   |                   |
|----|------------------|-------|----------|-------------------------------|------|---------|----------|--------|---|-------------------|
| 29 | 9584/30-3-2022   | 43137 | Z.X.     | ΥΔΡΕΥΣΗ<br>ΑΡ.ΠΑΡ.<br>0001330 | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ | 450,37   | 253,12 | Τρεχ. Ένδειξη: 12.649κ.μ.<br>Λάθος προηγ. Ένδειξη:<br>12.287κ.μ.-<br>Ορθή προηγ.ενδειξη: 12.449κ.μ. | ΡΟΔΟΠΟΛΗ          |
| 30 |                  |       |          |                               | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ | 434,10   | 236,85 | Προηγ. Ένδειξη: 12.649κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 12.951κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.849κ.μ.     | ΡΟΔΟΠΟΛΗ          |
| 31 |                  |       |          |                               | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 658,29   | 241,25 | Προηγ. Ένδειξη: 12.849κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 13.361κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.088κ.μ.     | ΡΟΔΟΠΟΛΗ          |
| 32 |                  | 51590 | X.M.     | ΥΔΡΕΥΣΗ<br>ΑΡ.ΠΑΡ.<br>0001340 | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ | 523,59   | 326,34 | Τρεχ. Ένδειξη: 7.769κ.μ.<br>Λάθος προηγ. Ένδειξη: 7.347κ.μ.-<br>Ορθή προηγ.ενδειξη: 7.569κ.μ.       | ΡΟΔΟΠΟΛΗ          |
| 33 |                  |       |          |                               | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ | 507,32   | 310,07 | Προηγ. Ένδειξη: 7.769κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.065κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.969κ.μ.        | ΡΟΔΟΠΟΛΗ          |
| 34 |                  |       |          |                               | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 607,67   | 65,65  | Προηγ. Ένδειξη: 7.969κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.458κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.227κ.μ.        | ΡΟΔΟΠΟΛΗ          |
| 35 | 48620/28-12-2021 | 42057 | Z.X.     | ΥΔΡΕΥΣΗ                       | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ | 572,41   | 105,13 | Τρεχ. Ένδειξη: 13.139κ.μ.<br>Λάθος προηγ. Ένδειξη:<br>12.719κ.μ.-<br>Ορθή προηγ.ενδειξη: 12.869κ.μ. | ΡΟΔΟΠΟΛΗ          |
| 36 |                  |       |          |                               | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 556,14   | 84,42  | Τρεχ. Ένδειξη: 13.409κ.μ.<br>Λάθος προηγ. Ένδειξη:<br>13.099κ.μ.-<br>Ορθή προηγ.ενδειξη: 13.139κ.μ. | ΡΟΔΟΠΟΛΗ          |
| 37 | 24491/27-7-2021  | 12115 | Δ.Μ.     | ΥΔΡΕΥΣΗ                       | 2020 | Α 4ΜΗΝΟ | 1.025,31 | 533,59 | Προηγ. Ένδειξη: 332κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 662κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη:497κ.μ.               | ΑΓΙΟΣ<br>ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 38 | 2210/24-1-2022   | 53602 | A.Z.A.N. | ΥΔΡΕΥΣΗ                       | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ | 508,32   | 175,06 | Προηγ. Ένδειξη: 6.142κ.μ.-<br>Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.520κ.μ.<br>Ορθή τρεχ. Ένδειξη:6.342κ.μ.         | ΣΤΑΜΑΤΑ           |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ                   | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ   | ΕΤΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|------------------|----------------|----------------|--|--------------------|
| 1   | 13737/27-3-2019                     | Μ.Χ.              | 53102         | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2018 | Β 4ΜΗΝΟ          | 2.250,64       | 1.444,64       | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 8/8/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 006050 το Β ΜΗΝΟ 2018 ήταν 993κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 177κ.μ.  | ΣΤΑΜΑΤΑ            |
| 2   | 20502/12-6-2018,<br>13149/14-4-2021 | Α.Ε.              | 30500         | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2018 | Α 4ΜΗΝΟ          | 4.214,63       | 2.983,18       | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/2/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 13-1950-00 το Α ΜΗΝΟ 2018 ήταν 1.534κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 48κ.μ.  | ΔΡΟΣΙΑ             |
| 3   | 15221/6-5-2021                      | Λ.Δ.              | 52670         | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ          | 342,34         | 95,97          | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 06/04/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 005290 το Γ ΜΗΝΟ 2020 ήταν 310κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 100κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2021 ήταν 305κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 107κ.μ. | ΣΤΑΜΑΤΑ            |
| 4   |                                     |                   |               | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ          | 330,14         | 86,56          |  | ΣΤΑΜΑΤΑ            |

|   |                  |        |       |         |      |         |        |        |   |          |
|---|------------------|--------|-------|---------|------|---------|--------|--------|---|----------|
| 5 | 6222/3-3-2021    | Π.Π.Β. | 37043 | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ | 478,08 | 180,63 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 10/05/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/2168 το Γ ΜΗΝΟ 2020 ήταν 354κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 72κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2021 ήταν 347κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 95κ.μ.   | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 6 |                  |        |       | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ | 460,04 | 190,78 |   | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 7 | 48526/27-12-2021 | Π.Ε.   | 67073 | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ | 838,64 | 117,19 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 23/3/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 13-0880-00 το Β ΜΗΝΟ 2020 ήταν 467κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 134κ.μ., το Γ ΜΗΝΟ 2020 ήταν 223κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 41κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2021 ήταν 219κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 48κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ   |
| 8 |                  |        |       | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ | 233,64 | 111,20 |   | ΔΡΟΣΙΑ   |
| 9 |                  |        |       | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ | 227,31 | 111,20 |   | ΔΡΟΣΙΑ   |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ   | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΕΤΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|-------------------|---------|------------------|------|--|--------------------|
| 1   | 26347/16-8-2021   | 30813         | Χ.Ι.              | ΥΔΡΕΥΣΗ | Β 4ΜΗΝΟ          | 2021 | Σύμφωνα με την από 18-03-2022 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.02/0011, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2021 ήτοι 114κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2019: 92κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2018: 121κ.μ. ). | ΑΝΟΙΞΗ             |

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/06/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-  
Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

**ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**