



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

Αριθ. Απόφασης 45/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **10ης/ 04.10.2022** συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.

Σήμερα την **4η Οκτωβρίου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.00** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθ. **30041/30-09-2022** πρόσκλησης του κ. Φωτάκη Ιωάννη, Αντιδημάρχου Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών & Προέδρου Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ενημερώσεις- Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση επί της “Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 3η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής”

ΘΕΜΑ 2ο: Σήμανση (αποτύπωση) με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας τμήματος του οδοστρώματος (παρά το κράσπεδο) της οδού Σεβδικίου, μπροστά από την είσοδο της κατοικίας επί της οδού Σεβδικίου 11B, στη Δ.Κ. Κρουονερίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τοποθέτησης φυλακίου στην οδό Κολοκοτρώνη 3 στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη της Δ.Κ. Κρουονερίου για την εγκατάσταση της εταιρείας “ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.”

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη της Δ.Κ. Κρουονερίου για την εγκατάσταση της εταιρείας “ΦΙΒΑΚ Ι.Κ.Ε.”

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»

ΘΕΜΑ 7ο: «Εξέταση αιτημάτων για κλάδεμα και κοπή δέντρων λόγω έκτακτων συνθηκών.»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φωτάκης Ιωάννης
2. Κριεμάδης Στέφανος
3. Ράικος Δημήτριος
4. Παπαβασιλείου Χρήστος
5. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
6. Ουσταμπασίδης Σταύρος
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φώτος Βασίλειος
2. Πέππα Αγγελική

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τριανταφύλλου Ευτυχία Διοικητικό υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας προσήλθε η κα Κατσίγιαννη.

➤ **ΘΕΜΑ 4ο:** Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη της Δ.Κ. Κρυονερίου για την εγκατάσταση της εταιρείας “ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.”

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 3) Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 5 του Ν.4623/2019.
- 4) Το Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α'/16-06-2006).
- 5) Την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 ερμηνευτική εγκύκλιο 11 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- 6) Την από 28/09/2022 (αρ. πρωτ. 29809/28-09-2022) αίτηση της εταιρείας «ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.» περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης επί της οδού Κολοκοτρώνη στη Δ.Κ. Κρυονερίου του Δ. Διονύσου.

- 7) Την από 26/09/2022 Τεχνική Έκθεση του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Αδαμάντιου Βασιλάκη, που συνόδευε την ανωτέρω αίτηση.
- 8) Το από Μάρτιο 2022 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Χρήστου Επ. Μπαρδή που αφορά στην εγκατάσταση επί της οδού Κολοκοτρώνη της Δ.Κ. Κρουονερίου της εταιρείας «ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.».
- 9) Την από Σεπτέμβριο 2022 κάτοψη εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης επί της οδού Κολοκοτρώνη της εταιρείας «ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.» του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Αδαμάντιου Βασιλάκη.

Επί του ανωτέρω θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α). Την 28/09/2022 υποβλήθηκε αίτηση της εταιρείας «ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.» για την έγκριση εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης επί της οδού Κολοκοτρώνη στη Δ.Κ. Κρουονερίου του Δ. Διονύσου, όπως απεικονίζεται στο από Μάρτιο 2022 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Χρήστου Επ. Μπαρδή.

Β). Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Κολοκοτρώνη, σε περιοχή εκτός σχεδίου του Κρουονερίου, εντός Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 275 ΑΑΠ/2008) σε περιοχή “μη οχλούσας Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας προς εξυγίανση”.

Γ). Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2006 όπου αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ. 465/1970, ισχύουν τα ακόλουθα:

“2. Η θέση εισόδου – εξόδου πρέπει να πληρεί δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – έξοδος και άλλης οδού.”

“3. Ορατότητα: Δεν χορηγείται έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων, όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από τη θέση εισόδου - εξόδου της εγκατάστασης, λόγω της οριζοντιογραφίας ή και της μηκοτομής της οδού ή λόγω πλευρικών εμποδίων ή αδυναμίας αποκατάστασης της ορατότητας με κατασκευαστικές επεμβάσεις, τα παρακάτω μήκη ορατότητας ανάλογα με τη κατηγορία της οδού.

- *Δημοτικό – Κοινοτικό: 70μ.”*

“4. Απόσταση από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος - έξοδος και άλλης οδού: Δεν χορηγείται έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων, όταν δεν εξασφαλίζεται απόσταση 50μ. μεταξύ της θέσης εισόδου - εξόδου και της πλησιέστερης συμβολής (ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την εγκατάσταση) ή διασταύρωσης οδών. Η απόσταση αυτή μετριέται από το προς τη πλευρά των συμβαλλομένων οδών άκρο της εισόδου - εξόδου έως το σημείο τομής των αξόνων των οδών.”

“5. Το πλάτος της εισόδου - εξόδου είναι ανάλογο με το εύρος κατάληψης του αντιπροσωπευτικού οχήματος.”

“6. Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων είναι ίδια με αυτή της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με τη προσθήκη ότι, χορήγηση οικοδομικής άδειας χωρίς προηγούμενο έλεγχο για την έγκριση ή μη, της εισόδου - εξόδου οχημάτων απαγορεύεται.”

“10. Για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό - Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων.”

Δ). Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις για την περίπτωση του αιτήματος της εταιρείας «ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.» ισχύουν τα ακόλουθα:

α). Η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη της Δ.Κ. Κρυονερίου, που ανήκει στο Δημοτικό οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ελεγχθεί για την έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων από το Δήμο Διονύσου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η συντήρηση της οδού.

β). Σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία της υπ' αριθμ. 29809/28-09-2022 αίτησης, και ιδιαίτερα της από 26/09/2022 Τεχνικής Έκθεσης, του Πολιτικού Μηχανικού κ. Αδαμάντιου Βασιλάκη, προκύπτει ότι πληρούνται τα δύο κριτήρια της ορατότητας και της απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού Κολοκοτρώνη και άλλης οδού.

Πιο συγκεκριμένα στην από 26/09/2022 Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού κ. Αδαμάντιου Βασιλάκη αναγράφεται ότι για την θέση εισόδου – εξόδου: *“...Το μήκος ορατότητας πριν από την είσοδο και έξοδο των οχημάτων είναι μεγαλύτερη του απαιτούμενου μήκους ορατότητας των 70,00μ. που αφορούν στην δημοτική οδό Κολοκοτρώνη (μέσου πλάτους 7μ.). Σε απόσταση 70μ. εκατέρωθεν από την είσοδο – έξοδο θα τοποθετεί κατακόρυφη πινακίδα σήμανσης που θα ενημερώνει για την είσοδο – έξοδο των βαρέων οχημάτων. Επίσης η απόσταση μεταξύ της θέσης εισόδου – εξόδου και της πλησιέστερης συμβολής ή διασταύρωσης οδών είναι μεγαλύτερη από 50μ. ...”*

γ). Επίσης από την κάτοψη εισόδου - εξόδου της εγκατάστασης, προκύπτει ότι η είσοδος και έξοδος των οχημάτων εξασφαλίζεται με διαφορετικές λωρίδες που χωρίζονται με διαγραμμισμένη τραπεζοειδή νησίδα μεταξύ τους. Το πλάτος της κάθε λωρίδας είναι 5μ.

Ε). Η χορηγούμενη έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων θα ισχύει για τρία (3) χρόνια και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της, δίδεται μετά από αίτηση εφ' άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ' όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει. Η αίτηση για παράταση πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της συγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου – εξόδου οχημάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06

Στ). Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με μέριμνα και αποκλειστική του δαπάνη, δίχως καμία απαίτηση για αποζημίωση, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή της διαμόρφωσης της εισόδου-εξόδου στη νέα κατάσταση και με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας.

Ζ). Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη τους να μεταφέρουν και να προσαρμόσουν την είσοδο-έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και μετά από νέα έγκριση.

Η). Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης της εισόδου - εξόδου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της εγκατάστασης και ο

επιβλέπων μηχανικός του έργου.

Θ). Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την είσοδο των οχημάτων στην εγκατάσταση και την έξοδο από αυτή, ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την όποια ευθύνη του αναλογεί σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Ι). Σε περίπτωση μη σωστής εφαρμογής της διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και την τεχνική έκθεση η έγκριση αυτής μπορεί να ανακληθεί.

Κ). Ο Δήμος Διονύσου διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της έγκρισης εισόδου - εξόδου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω της εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

Λ). Η χορήγηση της παρούσας δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εγκατάστασης και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση έκδοσης άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών, ενώ η τήρηση των όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Να λάβει σχετική απόφαση για την, **έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης της εταιρείας «ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.» επί της οδού Κολοκοτρώνη της Δ.Κ. Κρυονερίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τις προϋποθέσεις της παραπάνω εισήγησης και όπως φαίνεται και περιγράφεται στα συνημμένα κάτοψη εισόδου – εξόδου και τεχνική έκθεση του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Αδαμάντιου Βασιλάκη, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.**

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Την ως άνω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
- ✓ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 73 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το οποίο αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν 4555/2018.
- ✓ Τις διατάξεις του Ν. Ν.4623/2019.
- ✓ Τα άρθρα 79 & 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α'/08-06-2006).
- ✓ Την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 ερμηνευτική εγκύκλιο 11 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- ✓ Την από 28/09/2022 (αρ. πρωτ. 29809/28-09-2022) αίτηση της εταιρείας «ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.»
- ✓ Την από 26/09/2022 Τεχνική Έκθεση του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Αδαμάντιου Βασιλάκη, που συνόδευε την ανωτέρω αίτηση.
- ✓ Το από Μάρτιο 2022 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Χρήστου Επ. Μπαρδή που αφορά στην εγκατάσταση επί της οδού Κολοκοτρώνη της Δ.Κ. Κρυονερίου της εταιρείας «ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.».

- ✓ Την από Σεπτέμβριο 2022 κάτοψη εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης επί της οδού Κολοκοτρώνη της εταιρείας «ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.» του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Αδαμάντιου Βασιλάκη.
- ✓ Τις τοποθετήσεις και επισημάνσεις των μελών, κατά την διαλογική συζήτηση, που επακολούθησε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την είσοδο – έξοδο οχημάτων της εγκατάστασης της εταιρείας «ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ Α.Ε.» επί της οδού Κολοκοτρώνη της Δ.Κ. Κρυονερίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση και όπως φαίνεται και περιγράφεται στα συνημμένα σχέδια της κάτοψης εισόδου – εξόδου καθώς και της τεχνική έκθεση του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Αδαμάντιου Βασιλάκη, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Η Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 45 /2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φωτάκης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ράικος Δημήτριος
Παπαβασιλείου Χρήστος
Κριεμάδης Στέφανος
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
Κουριδάκης Κωνσταντίνος
Ουσταμπασίδης Σταύρος