



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

Αριθ. Απόφασης 11/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **2ης/ 15.3.22** συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.

Σήμερα την **15^η Μαρτίου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, **με τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 55^Α/11-3-20) ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. **7613/11-3-2022** πρόσκληση του κ. Φωτάκης Ιωάννης, Αντιδημάρχου Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών & Προέδρου Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: « Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης ως προς την Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Οριοθέτηση Διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. - ρέμα Ροδόπολης”.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Θέσεων (Σημείων) Τοποθέτησης Αισθητήρων Πυρανίχνευσης στο Πλαίσιο Σύμβασης του Δήμου Διονύσου για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ»

ΘΕΜΑ 4ο: « Εξέταση αιτήματος για απομάκρυνσης ή μη των κάδων και αποξήλωση ή μη των σιδερένιων ορειοδεικτών».

ΘΕΜΑ 5ο: «Εξέταση αιτημάτων για κλάδεμα και κοπή δέντρων λόγω έκτακτων συνθηκών».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. Φωτάκης Ιωάννης**
- 2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος**
- 3. Ράικος Δημήτριος**
- 4. Παπαβασιλείου Χρήστος**
- 5. Κατσίγιαννη Σοφία**

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1. Φώτος Βασίλειος**
- 2. Πέππα Αγγελική**
- 3. Κριεμάδης Στέφανος**
- 4. Ουσταμπασίδης Σταύρος**

Ο Δ.Σ. κ. Ουσταμπασίδης Σταύρος προσήλθε στη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Σταμάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος και Δροσιάς κ. Ποτίδης Χρήστος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Παππά Ελευθερία Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

- ✓ **ΘΕΜΑ 2ο:** Λήψη απόφασης ως προς την Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Οριοθέτηση Διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. - ρέμα Ροδόπολης”.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αρ. 29/2019 ΑΠΖ
2) Το με ΑΠ. 3686/5-2-2021 έγγραφο Δ/σης ΤΕ Περιφέρ. Εν. Αν. Αττικής
3) Το υπ αριθμ. 1118008/29-12-2021 (ΑΠ 48771/29-12-21 δικό μας) έγγραφο Περιφ. Συμβουλίου με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για την οποία ζητείται η γνωμοδότηση

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το ανωτέρω (2) σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε τροποποίηση της προτεινόμενης λύσης, που είχε προταθεί στην αρχική μελέτη (ΑΠ 520823/10-09-2019 (ΑΠ 35657/19-9-19 δικό μας) έγγραφο Δ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών, Γραμ. Περιφ. Συμβούλου)

2) Το ανωτέρω (3) σχετικό Έγγραφο του Περιφ. Συμβούλου σύμφωνα με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δήμου (ΔΚ Σταμάτας, ΑΠΖ και εν συνεχεία ΑΔΣ). Σύμφωνα με το έντυπο Δ11, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της με αρ. Οικ. 1649/45/14ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 49/Β/2014), ο σχολιασμός θα πρέπει να αφορά σε θέματα που περιλαμβάνονται και αξιολογούνται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -επιπτώσεις έργου ή δραστηριότητας στο φυσικό ή /και ανθρωπογενές περιβάλλον, σχετικά προληπτικά ή/και επανορθωτικά μέτρα.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ Β 45/15-1-2014 Υπουργικές Αποφάσεις, όπου ορίζεται “Διαδικασία Δημοσιοποίησης και Διαβούλευσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Η ανωτέρω σχετική (3) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Οριοθέτηση διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. - ρέμα Ροδόπολης” της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφ. Ενότητας Αν.Αττικής για την οποία ζητείται η γνωμοδότηση αφορά στα έργα διευθέτησης που απαιτούνται για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του κατάντη τμήματος του ρέματος Ροδόπολης (Πετρόρεμα) εντός της ΔΕ Σταμάτας.

Σε συνέχεια του σχετικού (2) στις 31/12/2020 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση, καθώς κρίθηκε αναγκαία η εκπόνηση επιπλέον μελετών για την ολοκλήρωση του αρχικού αντικείμενου της σύμβασης, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. Το επιπλέον αντικείμενο αφορούσε υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη.

Για να ολοκληρωθεί ο στόχος της μελέτης που είναι η οριοθέτηση του ρέματος για μήκος περίπου 2.263μ, αποφασίσθηκε η αλλαγή της χάραξης των έργων διευθέτησης στο εν λόγω τμήμα του ρέματος, μέσω της εκπόνησης συμπληρωματικής μελέτης. Συγκεκριμένα από τη Χ.Θ. 1+860 έως τη Χ.Θ. 2+113 του ρέματος, τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης αλλάζουν χάραξη. Προτείνεται η κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού εσωτερικών διαστάσεων (Π=4μ, Υ=2μ), ο οποίος θα διέρχεται κατά μήκος της οδού Πίνδου για 200μ περίπου και θα τέμνει εγκάρσια τη Λεωφόρο Δροσιάς-Σταμάτας.

Τα έργα διευθέτησης που προτείνονται εκκινούν αμέσως ανάντη της Λεωφ. Σταμάτας, συνεχίζοντας προς τα κατάντη για 2.263 μ. έως τη διασταύρωση των οδών Μ.Αλεξάνδρου και Αγ.Φανουρίου. Από το συνολικό μήκος του προς οριοθέτηση ρέματος, τα 350 μ. αφορούν σε τμήμα εντός κατοικημένης περιοχής, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε τμήμα εκτός κατοικημένων περιοχών.

Οι κύριοι στόχοι των έργων λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη κατασκευασμένα δίκτυα ΟΚΩ είναι :

- Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων σε ένα πλημμυρικό επεισόδιο μεγάλης έντασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στις παραρεμάτιες ιδιοκτησίες
- Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής
- Η προστασία του ρέματος, μέσω της οριοθέτησης του.

Κατόπιν των αναφερομένων καλείται:

A. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας να εκφράσει γνώμη σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

B. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στα πλαίσια του Ν. 4555/2018, αφού λάβει σχετική απόφαση να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σύμφωνα με το ΦΕΚ 45/Β/20114 όσον αφορά την σύμφωνη γνώμη επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Οριοθέτηση διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. - ρέμα Ροδόπολης”

Με την λήψη της απόφασης συμπληρώνονται τα στοιχεία του απαιτούμενου έντυπου Δ11, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της με αρ. Οικ. 1649/45/14ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 49/Β/2014).

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Την ως άνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 - ✓ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 73 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το οποίο αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν 4555/2018.
 - ✓ Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ Β 45/15-1-2014 Υπουργικές Αποφάσεις.
 - ✓ Το με ΑΠ. 3686/5-2-2021 έγγραφο Δ/νσης ΤΕ Περιφέρ. Εν. Αν. Αττικής.
 - ✓ Το υπ αριθμ. 1118008/29-12-2021 έγγραφο Περιφ. Συμβουλίου
 - ✓ Την με αρ. 29/2019 ΑΠΖ
 - ✓ Τις θέσεις του Τοπικού Συμβουλίου Σταμάτας, όπως εκφράστηκαν ομόφωνα, με την υπ’ αριθμ. Απόφαση του.
 - ✓ Τις διευκρινίσεις που έδωσε στα μέλη, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, ο μελετητής κ. Αυγουστήδης και ειδικά σε ότι αφορά την απάντηση του, για τη δυνατότητα ή μη αποφυγής κοπής δένδρων που φύονται εντός της όχθης του ρέματος, σε περιοχές που εφαρμόζεται λύση με συρματοκιβώτια.
- Συγκεκριμένα ο μελετητής απάντησε κατηγορηματικά, ότι δηλ. υφίσταται πλέον δυνατότητα μέσω της εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών, να αποφεύγεται η καταστροφή των εν λόγω δένδρων.**
- ✓ Τις τοποθετήσεις και επισημάνσεις των μελών, κατά την διαλογική συζήτηση, που επακολούθησε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ (Μειοψηφούντος του μέλους κ. Κ. Κουριδάκη)

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα ακόλουθα:

Η διατύπωση θέσεων πάνω σε μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος και η οποία συγχρόνως προτείνει και τα απαραίτητα έργα σε επίπεδο προμελέτης, σε μια περίοδο όπου οι ακραίες συνθήκες, λόγω κλιματικής αλλαγής είναι πολύ πιθανές, απαραίτητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες διαστάσεις του θέματος:

- Την οικολογική-περιβαλλοντική διάσταση, αφού το �έμα είναι από μόνο του, ένας σημαντικός βιότοπος και ένα ισορροπημένο οικοσύστημα, δημιουργημένο

διαχρονικά, από τη φύση και ως εκ τούτου θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα η διατήρηση του, κατά το δυνατόν.

- Τη διάσταση της αντιπλημμυρικής προστασίας, από φαινόμενα, που λόγω της κλιματικής αλλαγής επαναλαμβάνονται δυστυχώς, με μεγάλη πλέον συχνότητα, (ούτως ή άλλως τα έργα να σχεδιάζονται με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση των 50 ετών), με γνώμονα την προστασία της περιοχής, από σοβαρές καταστροφές στις παραρεμάτιες ζώνες.
- Την κοινωνική διάσταση, με την έννοια ότι η Πολιτεία δεν μερίμνησε εγκαίρως και πριν τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις, να προχωρήσει σε πολιτικές προστασίας των ρεμάτων μέσα από ενέργειες για την οριοθέτηση και την διευθέτηση των.

Αντίθετα, η συνήθης πρακτική ήταν, πρώτα να θεσμοθετούνται τα ρυμοτομικά σχέδια και τα όρια οικισμών, ή να εγκρίνονται ή να γίνονται ανεκτές σχετικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις και σήμερα, δηλ. κατόπιν εορτής, να επιχειρείται, η προστασία των παραρεμάτιων περιοχών, με συνέπεια αυτό το γεγονός να μην μπορεί παρά να λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου να αποφεύγεται κοινωνική αναστάτωση.

Με βάση τα παραπάνω, η εν λόγω ΜΠΕ, γίνεται αποδεκτή, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Κατά την υλοποίηση των έργων διευθέτησης, στην περιοχή μεταξύ των διατομών Δ67 και Δ17, (μικρό διάστημα, πριν την οδό Ρούμελης-Παπανικολή μέχρι και την οδό Μ. Ασίας), **όπου υφίστανται πλατάνια, θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μέριμνα με την εφαρμογή κατάλληλων σύγχρονων τεχνικών, ώστε αυτά να μη καταστραφούν**
2. Η προβλεπόμενη οριοθέτηση - διευθέτηση του ρέματος κατά μήκος της οδού Αγίου Φανουρίου, απλά αποκαθιστά την επάρκεια υφιστάμενου ανοικτού αγωγού, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα για εναλλακτική λύση, λόγω της διέλευσης του ρέματος μέσω δομημένων ιδιοκτησιών. Συνεπώς η υλοποίηση των προτεινόμενων έργων διευθέτησης (ανοικτή ορθογωνική διατομή πλάτους π=6,00μ) θα αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα, λόγω της αδυναμίας ανάπτυξης του εργοταξίου, εντός ιδιοκτησιών και πλησίον δομημένων χώρων, κατάσταση που θα δημιουργήσει και κοινωνική αναστάτωση.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η εκτροπή του ρέματος από τη διατομή Δ8, μέχρι τη διατομή Δ0, με εγκιβωτισμένο οχετό πλάτους 6,00μ (όσο αυτής των τεχνικών), κατά μήκος του άξονα της οδού Αγίου Φανουρίου και ακολούθως αυτό να επανέλθει στη φυσική κοίτη του.

Η Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 11/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Φωτάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ράικος Δημήτριος
Παπαβασιλείου Χρήστος
Κατσίγιαννη Σοφία

Κουριδάκης Κωνσταντίνος
Ουσταμπασίδης Σταύρος