



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Άγιος Στέφανος, 10-02-2023

Αριθ. Πρωτ.: 4249

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες : Κλαίρη Νικοκάβουρα

:

Τηλέφωνο: 2132030649

Αριθ. Fax: 2132030630

Email: [nikokavoura@dionysos.gr](mailto:nikokavoura@dionysos.gr)

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων**

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 174, παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του Ν.5013/2023 . Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	1938/19-1-2023	69213	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	983,46	628,91	Προηγ. Ένδειξη: 11.889κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 12.437κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.204κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
2	1937/19-1-2023	52523	Σ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	69,04	44,10	Προηγ. Ένδειξη: 11.889κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 12.437κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.204κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
3	1939/19-1-2023	52672	Λ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	256,71	137,52	Προηγ. Ένδειξη: 8.119κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 8.376κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.261κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
4	1940/19-1-2023	52277	Γ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	79,35	48,39	Προηγ. Ένδειξη: 2.466κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.567κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.490κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
5	1941/19-1-2023	52546	Τ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	114,33	66,32	Προηγ. Ένδειξη: 6.150κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.287κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.204.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
6	1943/19-1-2023	52544	Τ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	29,57	6,49	Προηγ. Ένδειξη: 7.121κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.142κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.128.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
7	1944/19-1-2023	53234	Σ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	265,25	128,57	Προηγ. Ένδειξη: 9.973κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 10.236κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.133.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
8	1945/19-1-2023	77869	Γ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	122,11	77,07	Προηγ. Ένδειξη: 3.290κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.435κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.340.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

9	1946/19-1-2023	46902	N.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	39,16	19,32	Προηγ. Ένδειξη: 2.128κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.166κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.128κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
10	1949/19-1-2023	66553	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	461,22	399,01	Προηγ. Ένδειξη: 3.728κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.067κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.798κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
11	1904/19-1-2023	52042	Θ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	201,18	168,37	Προηγ. Ένδειξη: 2.676κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.894κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.704κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
12	1906/19-1-2023	52340	Μ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	102,67	60,96	Προηγ. Ένδειξη: 2.157κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.282κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.202κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
13	1908/19-1-2023	52075	Κ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	61,71	41,87	Προηγ. Ένδειξη: 3.486κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.561κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.486κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
14	1910/19-1-2023	66553	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	258,95	211,43	Προηγ. Ένδειξη: 3.469κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.708κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.519κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
15	1912/19-1-2023	51986	Ε.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	45,04	25,20	Προηγ. Ένδειξη: 837κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 887κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 837κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
16	1915/19-1-2023	52643	Χ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	44,37	24,53	Προηγ. Ένδειξη: 607κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 656κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 607κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
17	1916/19-1-2023	69213	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	55,71	35,87	Προηγ. Ένδειξη: 4.700κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.766κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.700κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
18	1917/19-1-2023	66553	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	472,07	395,16	Προηγ. Ένδειξη: 5.825κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.168κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.915κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
19	1918/19-1-2023	46089	Α.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	344,38	300,53	Προηγ. Ένδειξη: 6.054κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.347κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.054κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

20	1919/19-1-2023	54066	Ζ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	30,52	10,17	Προηγ. Ένδειξη: 928κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 949κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 929κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
21	1920/19-1-2023	47221	Σ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	1.161,37	1.088,14	Προηγ. Ένδειξη: 8.143κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 8.712κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.228κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
22	1921/19-1-2023	52871	Ο.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	789,82	694,93	Προηγ. Ένδειξη: 8.041κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 8.521κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.158κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
23	1922/19-1-2023	48778	Δ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	83,52	62,66	Προηγ. Ένδειξη: 468κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 567κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 470κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
24	1923/19-1-2023	48261	Τ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	100,07	76,16	Προηγ. Ένδειξη: 5.238κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.352κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.246κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
25	1924/19-1-2023	48314	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	613,09	474,60	Προηγ. Ένδειξη: 13.827κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 14.222κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.975κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
26	1925/19-1-2023	49372	Κ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	249,46	190,92	Προηγ. Ένδειξη: 3.395κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.628κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.460κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
27	1926/19-1-2023	49728	Κ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	119,28	81,64	Προηγ. Ένδειξη:566κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 697κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 601κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
28	1927/19-1-2023	73114	Χ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	105,72	81,30	Προηγ. Ένδειξη: 631κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 750κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 640κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
29	1928/19-1-2023	26307	Θ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	1.980,80	1.960,96	Προηγ. Ένδειξη: 13.998 κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 14.826κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.998κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
30	1929/19-1-2023	52928	Σ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	369,19	304,15	Προηγ. Ένδειξη: 1.564 κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.885κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.644κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

31	1930/19-1-2023	9343	Μ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	149,32	115,58	Προηγ. Ένδειξη: 6.235 κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.408κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.265κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
32	1932/19-1-2023	73509	Κ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	88,09	45,72	Προηγ. Ένδειξη: 4.007 κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.117κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.053κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
33	1933/19-1-2023	52277	Γ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	90,04	58,62	Προηγ. Ένδειξη: 619 κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 731κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 644κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
34	1935/19-1-2023	53051	Σ.Μ.Τ.Α.Σ. &Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	51,71	27,24	Προηγ. Ένδειξη: 630 κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 690κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 640κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
35	1879/19-1-2023	25121	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	260,53	220,35	Προηγ. Ένδειξη: 2.959 κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.199κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.999κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/03/2023**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο Αντιδήμαρχος  
Οικονομικών Πόρων – Ψηφιακών  
Εφαρμογών & Φιλοζωίας

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ