



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 20-04-2023

Αριθ. Πρωτ.: 13251

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 174, παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του Ν.5013/2023. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΓΟΣ Κ.Μ., ΛΑΓΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΟΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ANEY	39123	Δ.Δ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2021-2023		210,00	210,00	Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.9 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν ο ενταφιασμένος δεν έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
2	ANEY	72891	Κ.Λ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2022-2023		180,00	180,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη απασύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	ANEY	11204	Δ.Σ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2021		100,00	100,00	Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.9 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν ο ενταφιασμένος δεν έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

4	ANEY	10521	Τ.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2021		120,00	120,00	120,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	ANEY	46723	Π.Β.	ΤΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	2013-2018		60,00	60,00	60,00	Σύμφωνα με την ΔΕ Κρουονερίου η Π.Β. δεν είναι δικαιούχος και οφειλέτης του τάφου.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
6	4513/25-2-2022	3343	Κ.Χ.	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 2ΠΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ	2019		12.000,00	12.000,00	12.000,00	Με την με αρ. ΑΔΣ 84/2022 έγινε αποδεκτή η με αρ.πρωτ. 3939/10-2-2022 αίτηση ανάκλησης της παραχώρησης διπλού οικογενειακού τάφου	ΑΝΟΙΞΗ
7	4414/14-2-2022	31803	Χ.Γ.	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 2ΠΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ	2019		12.000,00	12.000,00	12.000,00	Με την με αρ. ΑΔΣ 26/2022 έγινε αποδεκτή η με αρ.πρωτ. 4414/14-02-2022 αίτηση ανάκλησης της παραχώρησης διπλού οικογενειακού τάφου	ΑΝΟΙΞΗ
8	5154/18-2-2022	34768	Α.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019		120.000,00	120.000,00	120.000,00	Με την με αρ. ΑΔΣ 26/2022 έγινε αποδεκτή η με αρ.πρωτ. 5154/18-02-2022 αίτηση ανάκλησης της παραχώρησης διπλού οικογενειακού τάφου	ΑΝΟΙΞΗ
9	ANEY	20945	Π.Α.	ΦΥΛΛΕΞΗ ΟΣΤΩΝ	2018		21,00	21,00	21,00	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 4783 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής έχει γίνει μεταφορά των οστών στις 22/11/2017 στη Μονή Αγίου Παντελεήμονα	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

10	ANEY	37361	Μ.Α.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2021	100,00	100,00	100,00	ΔΡΟΣΙΑ
11	ANEY	75316	Σ.Ι.Ο.Ε.	ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ	2ος-12ος 2020	7.700,00	7.700,00	7.700,00	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
12				ΕΣΟΔΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ		277,20	277,20		
13	7070/2-3-2023	30733	Π.Σ.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ΑΝΟΙΞΗ
14	ANEY	52253	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	19,84	19,84	19,84	ΣΤΑΜΑΤΑ
15					2022	19,84	19,84	19,84	ΣΤΑΜΑΤΑ
16	17956/15-6-2022	6023	Χ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	8,35	88,77	8,35	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
17	38258/7-12-2022	51743	Β.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	1.281,61	1.632,71	1.281,61	ΣΤΑΜΑΤΑ
18	19753/28-6-2022	43625	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	216,35	573,40	216,35	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
19	27927/12-9-2022				2021	50,45	180,07	50,45	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

20	39001/19-12-2022	41749	Π.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	915,21	413,50	Προηγ. Ένδειξη: 10.247κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 10.753κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.542 κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
21	31615/13-10-2022	22804	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	36,62	1,52	Προηγ. Ένδειξη: 11.645κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 11.678κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.675 κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
22					2022	Α 4ΜΗΝΟ	140,75	120,91	Προηγ. Ένδειξη: 11.675κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 11.828κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.675κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
23	37448/1-12-2022	52176	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	185,52	107,15	Προηγ. Ένδειξη: 3.101κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.308κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.201κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
24	31577/13-10-2022	47235	Σ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	425,96	399,51	Προηγ. Ένδειξη: 3.548κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.874κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.561κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
25	31281/11-10-2022, 31633/13-10-2022	42020	Σ.Τ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	338,95	30,30	Προηγ. Ένδειξη: 4.690κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.990κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.840κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
26					2019	Γ 4ΜΗΝΟ	354,41	40,52	Προηγ. Ένδειξη: 5.205κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.511κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.362κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
27					2022	Β 4ΜΗΝΟ	1.014,40	443,57	Τρεχ. Ένδειξη: 7.041κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.502κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.651κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
28	1878/19-1-2023	52805	Π.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	45,71	6,00	Προηγ. Ένδειξη: 1.248κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.299κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.290κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
29					2021	Β 4ΜΗΝΟ	47,71	27,87	Προηγ. Ένδειξη: 1.290κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.353κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.290κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
30					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	33,74	13,90	Προηγ. Ένδειξη: 1.290κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.383κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.290κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

31				2022	A 4ΜΗΝΟ	90,04	70,20	Προηγ. Ένδειξη: 1.290κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.495κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.290κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
32	1936/19- 1-2023	53516	Π.Δ.	2021	B 4ΜΗΝΟ	69,71	35,97	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 013270 Προηγ. Ένδειξη: 2.427κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.514κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.457κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
33				2021	Γ 4ΜΗΝΟ	45,04	25,20	Προηγ. Ένδειξη: 2.457κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.564κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.457κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
34				2022	A 4ΜΗΝΟ	129,88	110,04	Προηγ. Ένδειξη: 2.457κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.717κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.457κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
35	1931/19- 1-2023	52585	Φ.Ι.	2021	B 4ΜΗΝΟ	31,42	8,80	ΥΔΡΕΥΣΗ Προηγ. Ένδειξη: 3.070κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.095κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.076κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
36				2021	Γ 4ΜΗΝΟ	26,33	6,49	Προηγ. Ένδειξη: 3.076κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.109κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.076κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
37				2022	A 4ΜΗΝΟ	50,37	30,53	Προηγ. Ένδειξη: 3.076κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.167κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.076κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
38	1907/19- 1-2023	49882	T.A.OE	2021	A 4ΜΗΝΟ	28,48	1,01	ΥΔΡΕΥΣΗ Προηγ. Ένδειξη: 1.743κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.760κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.758κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
39				2021	B 4ΜΗΝΟ	31,03	11,19	Προηγ. Ένδειξη: 1.758κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.782κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.758κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
40				2021	Γ 4ΜΗΝΟ	25,94	6,10	Προηγ. Ένδειξη: 1.758κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.794κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.758κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
41				2022	A 4ΜΗΝΟ	43,12	23,28	Προηγ. Ένδειξη: 1.758κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.838κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.758κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

42	1914/19-1-2023	52133	Κ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	29,11	9,27	Προηγ. Ένδειξη: 1.164κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.184κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.164κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
43					2021	Α 4ΜΗΝΟ	29,11	9,27	Προηγ. Ένδειξη: 1.164κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.204κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.164κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
44					2021	Β 4ΜΗΝΟ	27,25	7,41	Προηγ. Ένδειξη: 1.164κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.220κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.164κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
45					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	24,01	4,17	Προηγ. Ένδειξη: 1.164κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.229κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.164κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
46					2022	Α 4ΜΗΝΟ	32,81	12,97	Προηγ. Ένδειξη: 1.164κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.257κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.164κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
47	1913/19-1-2023	7666	Ε.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	24,47	4,63	Προηγ. Ένδειξη: 5.411κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.421κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.411κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
48					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	22,16	2,32	Προηγ. Ένδειξη: 5.411κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.426κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.411κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
49					2022	Α 4ΜΗΝΟ	67,71	47,87	Προηγ. Ένδειξη: 5.411κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.510κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.411κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
50	1911/19-1-2023	47195	Π.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	191,60	134,13	Προηγ. Ένδειξη: 964κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.159κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.003κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
51					2021	Α 4ΜΗΝΟ	188,21	129,72	Προηγ. Ένδειξη: 1.003κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.351κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.039κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
52					2022	Α 4ΜΗΝΟ	38,15	1,53	Προηγ. Ένδειξη: 1.114κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.387κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.147κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

53	1880/19-1-2023	52246	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	170,70	147,62	Προηγ. Ένδειξη: 5.521κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.716κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.528κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
54	1881/19-1-2023	51781	Β.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	102,67	66,61	Προηγ. Ένδειξη: 1.939κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.064κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.974κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
55	1882/19-1-2023	51759	Β.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	41,04	20,74	Προηγ. Ένδειξη: 3.153κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.197κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.154κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
56	1883/19-1-2023	53585	Χ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	67,71	31,65	Προηγ. Ένδειξη: 5.562κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.646κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.597κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
57	1884/19-1-2023	53503	Τ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	179,83	106,79	Προηγ. Ένδειξη: 7.227κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.430κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.319κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
58	1885/19-1-2023	53331	Π.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	166,81	150,68	Προηγ. Ένδειξη: 1.029κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.228κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.029κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
59	1886/19-1-2023	46033	Σ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	37,64	17,80	Προηγ. Ένδειξη: 5.473κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.508κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.473κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
60					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	29,50	9,66	Προηγ. Ένδειξη: 5.473κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.527κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.473κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
61	1887/19-1-2023	51965	Δ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	67,04	27,33	Προηγ. Ένδειξη: 7.380κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.463κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.422κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
62	1888/19-1-2023	75574	Ζ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	38,37	16,21	Προηγ. Ένδειξη: 1.994κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.034κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.999κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
63	1891/19-1-2023	52540	Τ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	149,32	117,90	Προηγ. Ένδειξη: 4.137κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.310κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.162κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

64	1892/19-1-2023	52952	Λ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	57,71	34,16	Προηγ. Ένδειξη: 324κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 393κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 332κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
65	1894/19-1-2023	49571	Π.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	1.376,52	1.262,89	Προηγ. Ένδειξη: 738κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.375κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 864κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
66	1896/19-1-2023	49331	Z.S.I.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	47,53	3,68	Προηγ. Ένδειξη: 1.890κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.940κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.935κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
67					2021	A 4ΜΗΝΟ	54,87	35,03	Προηγ. Ένδειξη: 1.935κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.000κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.935κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
68					2021	B 4ΜΗΝΟ	32,04	12,20	Προηγ. Ένδειξη: 1.935κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.024κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.935κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
69					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	26,96	7,12	Προηγ. Ένδειξη: 1.935κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.038κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.935κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
70					2022	A 4ΜΗΝΟ	51,93	32,09	Προηγ. Ένδειξη: 1.935κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.094κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.935κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
71	1898/19-1-2023	47712	Σ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	135,10	84,64	Προηγ. Ένδειξη: 5.950κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.095κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.004κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
72	1899/19-1-2023	50079	Γ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	112,50	91,13	Προηγ. Ένδειξη: 2.296κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.421κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.299κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
73	1901/19-1-2023	47761	Τ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	81,31	49,77	Προηγ. Ένδειξη: 2.397κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.493κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.420κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
74	1903/19-1-2023	48168	Μ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	51,93	28,02	Προηγ. Ένδειξη: 581κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 637κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 589κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

75	1905/19-1-2023	49046	Π.Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	103,46	59,61	Προηγ. Ένδειξη: 2.726κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.843κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.771κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
76	1889/19-1-2023	52489	Σ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	522,96	467,92	Προηγ. Ένδειξη: 4.680κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.064κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.745κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
77	1890/19-1-2023	52360	N.Z.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	38,37	12,51	Προηγ. Ένδειξη: 9κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 49κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 22κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
78	1893/19-1-2023	53654	Γ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	22,62	1,85	Προηγ. Ένδειξη: 2.000κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.006κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.002κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
79					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	21,23	1,39	Προηγ. Ένδειξη: 2.002κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.009κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.002κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
80					2022	A 4ΜΗΝΟ	26,33	6,49	Προηγ. Ένδειξη: 2.002κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.023κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.002κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
81	1895/19-1-2023	52954	Λ.Ζ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	49,71	18,29	Προηγ. Ένδειξη: 5.982κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.039κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.007κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
82	1897/19-1-2023	52579	N. A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	256,71	23,55	Προηγ. Ένδειξη: 1.062κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.319κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.070κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
83	1900/19-1-2023	52114	Κ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	47,71	21,85	Προηγ. Ένδειξη: 8.291κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 8.345κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.304κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
84	1902/19-1-2023	51891	A.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	212,57	167,53	Προηγ. Ένδειξη: 4.108κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.334κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.158κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
85	667158/1 5-6-2022	72414	Z.Z.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	512,75	161,77	Τρεχ. Ένδειξη: 1.744κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.105.μ.- Ορθή προηγ. ένδειξη: 1.484κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

86	31580/13 -10-2022	49492	Μ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	74,70	39,10	Προηγ. Ένδειξη: 1.279κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.366κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.310κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
87	31666/14 -10-2022	46399	Α.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	431,39	171,55	Τρεχ. Ένδειξη: 741κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 335κ.μ.- Ορθή προηγ. ένδειξη: 683κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
88	32594/20 -10-2022	51752	Τ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	206,88	149,84	Προηγ. Ένδειξη: 2.882κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.104κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.950κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
89	1862/18- 1-2023	53128	Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	576,25	484,27	Προηγ. Ένδειξη: 5.570κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.975κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.684κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
90	1864/18- 1-2023	59937	Σ.Α. - Κ.Σ. ΟΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	248,17	175,13	Προηγ. Ένδειξη: 1.899κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.150κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.991κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
91	1865/18- 1-2023	51905	Β.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	71,04	32,00	Προηγ. Ένδειξη: 4.304κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.393κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.345κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
92	1866/18- 1-2023	51794	Γ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	262,41	102,67	Προηγ. Ένδειξη: 3.533κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.794κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.658κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
93	1867/18- 1-2023	52048	Ι.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	172,64	100,93	Προηγ. Ένδειξη: 7.565κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.762κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.655κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
94	1871/19- 1-2023	51768	Β.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	182,67	115,63	Προηγ. Ένδειξη: 3.230κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.435κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.313κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
95	1872/19- 1-2023	53546	Γ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	41,71	21,41	Προηγ. Ένδειξη: 372κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 417κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 373κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
96	1873/19- 1-2023	53532	Ν.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	35,59	12,97	Προηγ. Ένδειξη: 14.381κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 14.415κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 14.387κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

97					2022	A 4ΜΗΝΟ	47,71	27,87	Προηγ. Ένδειξη: 14.387κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 14.469κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 14.387κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
98	1874/19- 1-2023	50202	Κ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	23,55	3,25	Προηγ. Ένδειξη: 3.776κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.784κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.777κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
99					2022	A 4ΜΗΝΟ	112,39	92,55	Προηγ. Ένδειξη: 3.777κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.784κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.777κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
100	1875/19- 1-2023	53527	Κ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	25,4	2,32	Προηγ. Ένδειξη: 1.691κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.703κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.698κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
101					2022	A 4ΜΗΝΟ	47,04	27,20	Προηγ. Ένδειξη: 1.698κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.756κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.698κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
102	1876/19- 1-2023	53215	Κ.Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	A 4ΜΗΝΟ	108,50	59,46	Προηγ. Ένδειξη: 4.181κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.312κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.237κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
103					2021	B 4ΜΗΝΟ	89,06	69,22	Προηγ. Ένδειξη: 4.237κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.423κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.237κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
104					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	54,37	34,53	Προηγ. Ένδειξη: 4.237κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.487κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.237κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
105					2022	A 4ΜΗΝΟ	461,94	442,10	Προηγ. Ένδειξη: 4.237κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.846κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.237κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
106	1877/19- 1-2023	53516	Π.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 007866	2021	B 4ΜΗΝΟ	36,98	3,70	Προηγ. Ένδειξη: 2.300κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.337κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.329κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
107					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	30,03	10,19	Προηγ. Ένδειξη: 2.329κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.359κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.329κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

108				2022	Α 4 ΜΗΝΟ	38,37	18,53	Προηγ. Ένδειξη: 2.329κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.399κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.329κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
-----	--	--	--	------	----------	-------	-------	---	---------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	6010/25-2-2022, 19920/29-6-2022	12335	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α & Γ 4ΜΗΝΟ	2021	Σύμφωνα με το τμήμα Υδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	6115/21-2-2023, 28201/14-9-2022	26341	Κ.Δ.	ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ		2019	Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 657/10-3-2015 αίτηση έγινε η αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής των λογαριασμών υδρευσης	ΔΡΟΣΙΑ
3	18086/16-6-2022, 39851/24-11-2021	53328	Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ ΜΗΝΟ	2019	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 39851 & 18086/19-1-2023 έγγραφο του τμήματος Υδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/06/2023, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Πόρων – Ψηφιακών

Εφαρμογών & Φιλοζωίας

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

20-4-2023

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

