



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 13η/2023**  
**της 06/06/23**

**Αριθ. Απόφασης 76/2023.**

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων (Αριθ. Πρωτ.: 17633/1-6-2023)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **13<sup>ης</sup>/06-06-23** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την **06η Ιουνίου 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:30** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. 17820/02-06-23 πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **41** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **27** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
4. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
9. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
11. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
13. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
14. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
15. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
16. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
19. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
21. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
23. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
24. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
26. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
3. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
6. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
8. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
9. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑ-ΜΠΗΣ).
10. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
11. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
12. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
14. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

• Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστη στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Χιώτης Δημήτριος, Κατσιγιαννη Σοφία, Μυλωνά Μπικινη Παναγιώτα, Αγαθοκλέους-Ακριτιδη Αγγέλα, Μπάσης Αναστάσιος, Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Γιαννουλάτος Σπυριδων, Φώτος Βασίλειος & Σταΐκος Θεόδωρος οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

• Οι Δ.Σ κ.κ. Αγγελάκη Διακείμη Σοφία, Λουκάτος Παναγής & Αμπαρτζίδης Ιωακείμ προσήλθαν στη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης.

• Ο Δ.Σ κ. Δημητριάδης Σταμάτιος προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος.

- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Απόφασης: 76/23****➤ ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων (Αριθ. Πρωτ.: 17633/1-6-2023)**

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του βου θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας, Τσουδερό Ιωάννη, να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Πόρων Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας, Τσουδερός Ιωάννης, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του θέματος, με Αριθ. Πρωτ.: 17633/1-6-23, που αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εισόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 174, παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του Ν.5013/2023 . Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμεστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

## ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ΑΝΕΥ	4145	Π.Σ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2022-2023		180,00	180,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	ΑΝΕΥ	86295	Π.Α.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2019-2022		105,00	35,00	Έχει χρεωθεί το τέλος για διπλό οικογενειακό τάφο ενώ από το με αρ.πρωτ. 928/22-6-2000 παραχωρητήριο προκύπτει ότι πρόκειται για μονό.	ΣΤΑΜΑΤΑ
3	ΑΝΕΥ	52746	Π.Β.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2021		20,00	20,00	Χρεώθηκε εκ νέου ενώ έχει εξοφληθεί με το με αρ.5109/25-5-2023 διπλ.είσπραξης	ΣΤΑΜΑΤΑ
4	ΑΝΕΥ	70067	Π.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 420	2021-2022		160,00	160,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΝΟΙΞΗ

5	ΑΝΕΥ	28607	Α.Γ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α Η057	2021- 2022		260,00	260,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΔΡΟΣΙΑ
6	ΑΝΕΥ	86736	Χ.Α.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 366	2022		180,00	180,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΝΟΙΞΗ
7	ΑΝΕΥ	83020	Σ.Ν.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 219	2019- 2022		600,00	600,00	Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ.3 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος έως 31/12/2023 όταν η διάρκεια ταφής σύμφωνα με τον παλαιό κανονισμό των κοιμητηρίων είναι μεγαλύτερη των 6 ετών.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
8	ΑΝΕΥ	38118	Μ.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 194	2022		150,00	150,00	Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ.3 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος έως 31/12/2023 όταν η διάρκεια ταφής σύμφωνα με τον παλαιό κανονισμό των κοιμητηρίων είναι μεγαλύτερη των 6 ετών.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

9	ΑΝΕΥ	7302	Δ.Π.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 427	2022- 2023		195,00	195,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΝΟΙΞΗ
10	ΑΝΕΥ	73885	Σ.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 357	2022- 2023		180,00	180,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΝΟΙΞΗ
11	ΑΝΕΥ	66774	Χ.Σ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 059	2020- 2022		340,00	340,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΔΡΟΣΙΑ
12	15214/11- 5-2023	36188	Π.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥ- ΣΗ	2023		3.000,00	2.000,00	Έχει χρεωθεί για τρία (3) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1).	ΑΝΟΙΞΗ
13	11294/03- 04-2023	36373	Π.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥ- ΣΗ	2023		3.000,00	2.000,00	Έχει χρεωθεί για τρία (3) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1).	ΑΝΟΙΞΗ

14	14939/9-5-2023	32507	Κ.Θ.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		1.000,00	1.000,00	Έχει κατασκευαστεί ένα (1) φρεάτιο ελέγχου το οποίο έχει χρεωθεί και στην Κ.Μ. (κωδ. 34957) και όχι τρία (3).	ΑΝΟΙΞΗ
15		32198	Τ.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		1.000,00	1.000,00		ΑΝΟΙΞΗ
16	17398/31-5-2023	30927	Κ.Η.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		2.000,00	1.000,00	Έχει χρεωθεί για δύο (2) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1).	ΑΝΟΙΞΗ
17	14473/4-5-2023	31057	Κ.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		1.000,00	1.000,00	Έχει χρεωθεί για δύο (2) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1), το οποίο έχει εξοφληθεί στις 18/11/2013.	ΑΝΟΙΞΗ
18	16685/24-05-2023	36412	Π.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		1.000,00	1.000,00	Έχουν χρεωθεί τρία (3) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1), το οποίο θα εξοφληθεί από τον οφειλέτη Π.Λ.(ΚΩΔ.31568)	ΑΝΟΙΞΗ
19		31689	Σ.Δ.		2023		1.000,00	1.000,00		ΑΝΟΙΞΗ
20	ΑΝΕΥ	31537	Χ.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		1.000,00	1.000,00	Έχει εξοφλήσει την σύνδεση με την με από 9/10/2018 αίτησή του	
21	2773/1-2-2022	10135	Ζ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	241,55	53,76	Προηγ. Ένδειξη: 3.770κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.998κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.890κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
22					2021	Α 4ΜΗΝΟ	235,22	73,00	Προηγ. Ένδειξη: 3.890κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.222κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.960κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
23					2021	Β 4ΜΗΝΟ	236,80	73,45	Προηγ. Ένδειξη: 3.960κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.447κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.130κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

24					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	80,58	10,36	Προηγ. Ένδειξη: 4.130κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.542κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.250κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
25	33028/25- 10-2022	48991	Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	228,89	28,42	Τρεχ. Ένδειξη: 5.005κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.785κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.884κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
26	32226/18- 10-2022	8431	Μ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	304,83	242,62	Προηγ. Ένδειξη: 8.712κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 8.980κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.782κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
27	31783/14- 10-2022	28969	Κ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	423,25	364,71	Προηγ. Ένδειξη: 3.576κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.901κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.641κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
28	32318/18- 10-2022	32792	Μ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	52,67	13,51	Προηγ. Ένδειξη: 4.127κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.184κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.165κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
29	37135/29- 11-2022	6990	Π.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 0000886	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	31,54	10,68	Προηγ. Ένδειξη: 701κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 724κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 703κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
30					2022	Α 4ΜΗΝΟ	109,11	89,27		ΑΝΟΙΞΗ
31	458/5-1- 2023	52363	Ν.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	476,59	371,01	Προηγ. Ένδειξη: 1.042κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.407κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.170κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
32	32919/24- 10-2022	26864	Μ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.917,56	1.808,45	Προηγ. Ένδειξη: 6.669κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.477κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.791κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
33	33605/31- 10-2022	51992	Β.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	99,75	50,04	Προηγ. Ένδειξη: 2.327κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.449κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.384κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
34	39261/14- 12-2022	4177	Δ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	477,49	111,37	Προηγ. Ένδειξη: 7.028κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.373κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.152κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
35	ΑΝΕΥ	26655	Λ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	943,05	796,65	Προηγ. Ένδειξη: 16.035κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 16.535κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 16.190κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

36	739113/18-10-2022, 798134/14-2-2023	41831	Β.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	197,68	44,14	Προηγ. Ένδειξη: 6.023κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.229κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.113κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
37	31433/12-10-2022	27066	Π.Τ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.936,55	1.789,62	Προηγ. Ένδειξη: 10.725κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 11.539κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.795κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
38	3823/3-2-2023	19807	Σ.Ξ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	30,01	1,02	Προηγ. Ένδειξη: 1.444κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.464κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.462κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
39					2022	Α 4ΜΗΝΟ	82,05	62,21	Προηγ. Ένδειξη: 1.462κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.561κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.462κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
40	2340/23-1-2023	4853	Λ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	228,89	166,67	Προηγ. Ένδειξη: 5.233κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.453κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.303κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
41				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	106,85	48,31	Προηγ. Ένδειξη: 5.303κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.573κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.368κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
42				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	144,14	48,59	Προηγ. Ένδειξη: 5.368κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.726κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.478κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
43				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	65,89	3,67	Προηγ. Ένδειξη: 5.478κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.801κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.548κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
44				ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	292,17	157,92	Προηγ. Ένδειξη: 5.548κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.601κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.613κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
45	3983/7-2-2023	20554	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	326,97	125,43	Προηγ. Ένδειξη: 2.073κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.355κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.193κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ



46	2578/24-1-2023, 31695/14-10-2022	59571	Α.Η.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	114,76	34,23	Προηγ. Ένδειξη: 1.438κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.565κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.488κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
47	5354/19-2-2023	46960	Σ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.249,96	977,00	Προηγ. Ένδειξη: 7.284κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.881κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.434κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
48	31294/11-10-2022	49032	Ν.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	111,37	65,09	Προηγ. Ένδειξη: 1.784κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.908κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.836κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
49	7692/6-3-2023	6526	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	355,13	299,24	Προηγ. Ένδειξη: 5.281κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.869κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.369κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
50	30891/10-10-2022	7907	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	385,28	217,69	Προηγ. Ένδειξη: 9.469κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 9.780κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.564κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
51	31068/10-10-2022, 10182/24-3-2023	28148	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.120,23	744,44	Προηγ. Ένδειξη: 6.662κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.218κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.702κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
52	27242/23-8-2021	52148	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	500,99	481,15	Προηγ. Ένδειξη: 2.080κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.455κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.080κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
53	39107/13-12-2022	50414	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	369,01	268,09	Προηγ. Ένδειξη: 3.234κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.539κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.369κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	26207/21-10-2020, 38033/21-12-2020	52148	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	503,43	204,26	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/03/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 003940 το Γ ΜΗΝΟ 2019 ήταν 376κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 0κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 375κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 0κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
2					2020	Α 4ΜΗΝΟ	500,99	202,62		ΣΤΑΜΑΤΑ
3	1087/13-1-2022, 16943/6-6-2022	77873	Β.Σ.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	2.953,14	1.990,68	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/03/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/0192 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.184κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 151κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 540κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 272κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	1.017,40	506,13		ΔΙΟΝΥΣΟΣ
5	30494/25-9-2018, 44672/21-12-2018	36829	Μ.Κ.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	3.379,96	3.346,90	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 11/11/2022 και ήταν υπαιτιότητα του Δήμου. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/0587 το Β ΜΗΝΟ 2018 ήταν 1.326κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 26κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

6	18555/20-6-2022, 19066/23-6-2022, 28329/15-9-2022	37155	Β.Π.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	8.075,02	5.491,93	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/03/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/2184 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 2.888κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 376κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.508κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 147κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	3.927,02	2.706,45		
8	21837/13-7-2022	50414	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	369,01	79,60	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 13/01/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0013740 το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 305κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 42κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
9	2315/20-1-2023, 5508/21-2-2023	59793	Α.Γ.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	2.496,26	1.669,35	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 20/02/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/0429 το Β ΜΗΝΟ 2020 ήταν 1.032κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 9κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙ-	ΚΩΔ.	ΕΠΩΝΥ-	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟ-	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ
-----	---------------	------	--------	-------	--------	------	---------------------	----------

	ΤΗΣΗΣ	ΟΦΕΙΛΕ- ΤΗ	ΜΙΑ ΟΦΕΙ- ΛΕΤΗ		ΔΟΣ ΧΡΕ- ΩΣΗΣ			ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	21050/7-7-2022	6606	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ - Β 4ΜΗ- ΝΟ	2019 - 2021	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 2923/27-1-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης γιατί οι τυχόν ζημιές που προξένησε ο εργολάβος στο σημείο δεν έχουν σχέση με τον αυξημένο λογαριασμό. Επιπλέον η καθυστέρηση στην λήψη των λογαριασμών δεν οφείλεται σε λάθος της υπηρεσίας αλλά σε αμέλεια του νέου ιδιοκτήτη να προβεί σε ενέργειες αλλαγής ονόματος και διεύθυνσης αποστολής των λογαριασμών.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
2	3699/8-2-2022	25964	Α.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 12-05-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0009420.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
3	2315/20-1-2023, 5508/21-2-2023	59793	Α.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την από 12-05-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης από το ιστορικό κατανάλωσης δεν φαίνεται διαρροή στην παροχή με αρ.03/0417.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4	31578/13-10- 2022	2253	Ζ.Μ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 3985/07-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΔΡΟΣΙΑ
5	31346/12-10- 2022	31815	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 02/2000 & 004180	Α 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 3692/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΑΝΟΙΞΗ
6	23484/19-7- 2021, 16763/3- 6-2022, 19342/27-6- 2022	81421	Α.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 02/2485, 02/2484, 004050	Β 4ΜΗΝΟ	2020 & 2021	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 3694/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΑΝΟΙΞΗ
7				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 000135	Β 4ΜΗΝΟ	2020 & 2021	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 3694/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ

8	5600/26-2-2020, 26280/21-10- 2020, 25958/10- 8-2021	52871	Ο.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 012800, 012859, 012978 & 012858	Α 4ΜΗΝΟ	2019	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.3701/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ
9	32467/19-10- 2022, 17983/15- 6-2022	31174	Κ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 02/1424	Β 4ΜΗΝΟ Α 4ΜΗΝΟ	2021 2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.3703/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΑΝΟΙΞΗ
10	37135/29-11- 2022	6990	Π.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 3601-05Ν5 & 1799-05Ν	Γ 4ΜΗΝΟ Α 4ΜΗΝΟ	2021 2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.3711/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΑΝΟΙΞΗ
11	31601/13-10- 2022	53286	Β.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.3720/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ
12	24027/22-7- 2021, 46015/8- 12-2021	51739	Α.Ε.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ Α, Β, Γ 4ΜΗΝΟ Α 4ΜΗΝΟ	2019 2020 2021	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 5434/21-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ
13	140/24-11-2020, 29598/2-1-2023	29090	Τ.Ξ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 15-1320-00 & 15-1315- 00	Γ 4ΜΗ- ΝΟ- Α 4ΜΗΝΟ	2019- 2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 5431/21-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΔΡΟΣΙΑ
14	2847/26-1-2023	5345	Τ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 0012810 & 0012820	Β 4ΜΗΝΟ	2019 - 2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 5432/21-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
15	ΑΝΕΥ	27174	Π.Δ.-Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟ Α & Β 4ΜΗΝΟ	2021 2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 4383/13-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΔΡΟΣΙΑ

16	5215/24-2-2020, 37786/18-12- 2020, 39409/19- 11-2021	53189	Β.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 000881 & 000882	Α,Β,Γ 4ΜΗΝΟ Α,Β,Γ 4ΜΗΝΟ	2019  2020	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 3987/07-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ
17	ΑΝΕΥ	53505	Χ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α & Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 8925/31-03-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ
18	33029/25-10- 2022	29135	Τ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 11823/03-04-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΔΡΟΣΙΑ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/07/2023**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 37 παρ.2 του Ν. 5013/2023
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Οι Δ.Σ κ.κ Κλήμης Νικόλαος, Φέρμελη Λυδία & Καρυστινός Νικόλαος, δήλωσαν λευκή ψήφο, για τους λόγους που ανέφεραν και έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

## ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ΑΝΕΥ	4145	Π.Σ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2022-2023		180,00	180,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	ΑΝΕΥ	86295	Π.Α.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2019-2022		105,00	35,00	Έχει χρεωθεί το τέλος για διπλό οικογενειακό τάφο ενώ από το με αρ.πρωτ. 928/22-6-2000 παραχωρητήριο προκύπτει ότι πρόκειται για μονό.	ΣΤΑΜΑΤΑ
3	ΑΝΕΥ	52746	Π.Β.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2021		20,00	20,00	Χρεώθηκε εκ νέου ενώ έχει εξοφληθεί με το με αρ.5109/25-5-2023 διπλ.είσπραξης	ΣΤΑΜΑΤΑ
4	ΑΝΕΥ	70067	Π.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 420	2021-2022		160,00	160,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΝΟΙΞΗ



5	ΑΝΕΥ	28607	Α.Γ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α Η057	2021- 2022		260,00	260,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΔΡΟΣΙΑ
6	ΑΝΕΥ	86736	Χ.Α.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 366	2022		180,00	180,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΝΟΙΞΗ
7	ΑΝΕΥ	83020	Σ.Ν.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 219	2019- 2022		600,00	600,00	Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ.3 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος έως 31/12/2023 όταν η διάρκεια ταφής σύμφωνα με τον παλαιό κανονισμό των κοιμητηρίων είναι μεγαλύτερη των 6 ετών.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
8	ΑΝΕΥ	38118	Μ.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 194	2022		150,00	150,00	Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ.3 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος έως 31/12/2023 όταν η διάρκεια ταφής σύμφωνα με τον παλαιό κανονισμό των κοιμητηρίων είναι μεγαλύτερη των 6 ετών.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

9	ΑΝΕΥ	7302	Δ.Π.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 427	2022- 2023		195,00	195,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΝΟΙΞΗ
10	ΑΝΕΥ	73885	Σ.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 357	2022- 2023		180,00	180,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΝΟΙΞΗ
11	ΑΝΕΥ	66774	Χ.Σ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ Α/Α 059	2020- 2022		340,00	340,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΔΡΟΣΙΑ
12	15214/11- 5-2023	36188	Π.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥ- ΣΗ	2023		3.000,00	2.000,00	Έχει χρεωθεί για τρία (3) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1).	ΑΝΟΙΞΗ
13	11294/03- 04-2023	36373	Π.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥ- ΣΗ	2023		3.000,00	2.000,00	Έχει χρεωθεί για τρία (3) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1).	ΑΝΟΙΞΗ

14	14939/9-5-2023	32507	Κ.Θ.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		1.000,00	1.000,00	Έχει κατασκευαστεί ένα (1) φρεάτιο ελέγχου το οποίο έχει χρεωθεί και στην Κ.Μ. (κωδ. 34957) και όχι τρία (3).	ΑΝΟΙΞΗ
15		32198	Τ.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		1.000,00	1.000,00		ΑΝΟΙΞΗ
16	17398/31-5-2023	30927	Κ.Η.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		2.000,00	1.000,00	Έχει χρεωθεί για δύο (2) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1).	ΑΝΟΙΞΗ
17	14473/4-5-2023	31057	Κ.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		1.000,00	1.000,00	Έχει χρεωθεί για δύο (2) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1), το οποίο έχει εξοφληθεί στις 18/11/2013.	ΑΝΟΙΞΗ
18	16685/24-05-2023	36412	Π.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		1.000,00	1.000,00	Έχουν χρεωθεί τρία (3) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1), το οποίο θα εξοφληθεί από τον οφειλέτη Π.Λ.(ΚΩΔ.31568)	ΑΝΟΙΞΗ
19		31689	Σ.Δ.		2023		1.000,00	1.000,00		ΑΝΟΙΞΗ
20	ΑΝΕΥ	31537	Χ.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2023		1.000,00	1.000,00	Έχει εξοφλήσει την σύνδεση με την με από 9/10/2018 αίτησή του	
21	2773/1-2-2022	10135	Ζ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	241,55	53,76	Προηγ. Ένδειξη: 3.770κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.998κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.890κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
22					2021	Α 4ΜΗΝΟ	235,22	73,00	Προηγ. Ένδειξη: 3.890κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.222κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.960κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
23					2021	Β 4ΜΗΝΟ	236,80	73,45	Προηγ. Ένδειξη: 3.960κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.447κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.130κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

24					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	80,58	10,36	Προηγ. Ένδειξη: 4.130κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.542κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.250κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
25	33028/25- 10-2022	48991	Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	228,89	28,42	Τρεχ. Ένδειξη: 5.005κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.785κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.884κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
26	32226/18- 10-2022	8431	Μ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	304,83	242,62	Προηγ. Ένδειξη: 8.712κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 8.980κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.782κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
27	31783/14- 10-2022	28969	Κ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	423,25	364,71	Προηγ. Ένδειξη: 3.576κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.901κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.641κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
28	32318/18- 10-2022	32792	Μ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	52,67	13,51	Προηγ. Ένδειξη: 4.127κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.184κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.165κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
29	37135/29- 11-2022	6990	Π.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 0000886	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	31,54	10,68	Προηγ. Ένδειξη: 701κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 724κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 703κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
30					2022	Α 4ΜΗΝΟ	109,11	89,27		ΑΝΟΙΞΗ
31	458/5-1- 2023	52363	Ν.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	476,59	371,01	Προηγ. Ένδειξη: 1.042κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.407κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.170κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
32	32919/24- 10-2022	26864	Μ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.917,56	1.808,45	Προηγ. Ένδειξη: 6.669κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.477κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.791κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
33	33605/31- 10-2022	51992	Β.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	99,75	50,04	Προηγ. Ένδειξη: 2.327κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.449κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.384κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
34	39261/14- 12-2022	4177	Δ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	477,49	111,37	Προηγ. Ένδειξη: 7.028κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.373κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.152κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
35	ΑΝΕΥ	26655	Λ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	943,05	796,65	Προηγ. Ένδειξη: 16.035κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 16.535κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 16.190κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

36	739113/18-10-2022, 798134/14-2-2023	41831	Β.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	197,68	44,14	Προηγ. Ένδειξη: 6.023κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.229κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.113κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
37	31433/12-10-2022	27066	Π.Τ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.936,55	1.789,62	Προηγ. Ένδειξη: 10.725κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 11.539κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.795κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
38	3823/3-2-2023	19807	Σ.Ξ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	30,01	1,02	Προηγ. Ένδειξη: 1.444κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.464κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.462κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
39					2022	Α 4ΜΗΝΟ	82,05	62,21	Προηγ. Ένδειξη: 1.462κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.561κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.462κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
40	2340/23-1-2023	4853	Λ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	228,89	166,67	Προηγ. Ένδειξη: 5.233κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.453κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.303κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
41				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	106,85	48,31	Προηγ. Ένδειξη: 5.303κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.573κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.368κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
42				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	144,14	48,59	Προηγ. Ένδειξη: 5.368κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.726κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.478κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
43				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	65,89	3,67	Προηγ. Ένδειξη: 5.478κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.801κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.548κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
44				ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	292,17	157,92	Προηγ. Ένδειξη: 5.548κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.601κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.613κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
45	3983/7-2-2023	20554	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	326,97	125,43	Προηγ. Ένδειξη: 2.073κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.355κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.193κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ

46	2578/24-1-2023, 31695/14-10-2022	59571	Α.Η.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	114,76	34,23	Προηγ. Ένδειξη: 1.438κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.565κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.488κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
47	5354/19-2-2023	46960	Σ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.249,96	977,00	Προηγ. Ένδειξη: 7.284κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.881κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.434κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
48	31294/11-10-2022	49032	Ν.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	111,37	65,09	Προηγ. Ένδειξη: 1.784κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.908κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.836κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
49	7692/6-3-2023	6526	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	355,13	299,24	Προηγ. Ένδειξη: 5.281κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.869κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.369κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
50	30891/10-10-2022	7907	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	385,28	217,69	Προηγ. Ένδειξη: 9.469κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 9.780κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.564κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
51	31068/10-10-2022, 10182/24-3-2023	28148	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.120,23	744,44	Προηγ. Ένδειξη: 6.662κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.218κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.702κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
52	27242/23-8-2021	52148	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	500,99	481,15	Προηγ. Ένδειξη: 2.080κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.455κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.080κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
53	39107/13-12-2022	50414	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	369,01	268,09	Προηγ. Ένδειξη: 3.234κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.539κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.369κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	26207/21-10-2020, 38033/21-12-2020	52148	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	503,43	204,26	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/03/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 003940 το Γ ΜΗΝΟ 2019 ήταν 376κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 0κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 375κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 0κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
2					2020	Α 4ΜΗΝΟ	500,99	202,62		ΣΤΑΜΑΤΑ
3	1087/13-1-2022, 16943/6-6-2022	77873	Β.Σ.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	2.953,14	1.990,68	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/03/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/0192 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.184κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 151κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 540κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 272κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	1.017,40	506,13		
5	30494/25-9-2018, 44672/21-12-2018	36829	Μ.Κ.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	3.379,96	3.346,90	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 11/11/2022 και ήταν υπαιτιότητα του Δήμου. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/0587 το Β ΜΗΝΟ 2018 ήταν 1.326κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 26κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

6	18555/20-6-2022, 19066/23-6-2022, 28329/15-9-2022	37155	Β.Π.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	8.075,02	5.491,93	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/03/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/2184 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 2.888κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 376κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.508κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 147κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	3.927,02	2.706,45		
8	21837/13-7-2022	50414	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	369,01	79,60	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 13/01/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0013740 το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 305κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 42κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
9	2315/20-1-2023, 5508/21-2-2023	59793	Α.Γ.	ΥΔΡΕΥ-ΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	2.496,26	1.669,35	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 20/02/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/0429 το Β ΜΗΝΟ 2020 ήταν 1.032κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 9κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
-----	-------------------	---------------	-------------------	-------	------------------	------	---------------------	--------------------



1	21050/7-7-2022	6606	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	A 4ΜΗΝΟ - B 4ΜΗ- ΝΟ	2019 - 2021	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 2923/27-1-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης γιατί οι τυχόν ζημιές που προξένησε ο εργολάβος στο σημείο δεν έχουν σχέση με τον αυξημένο λογαριασμό. Επιπλέον η καθυστέρηση στην λήψη των λογαρισμών δεν οφείλεται σε λάθος της υπηρεσίας αλλά σε αμέλεια του νέου ιδιοκτήτη να προβεί σε ενέργειες αλλαγής ονόματος και διεύθυνσης αποστολής των λογαριασμών.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
2	3699/8-2-2022	25964	Α.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	B 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 12-05-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0009420.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
3	2315/20-1-2023, 5508/21-2-2023	59793	Α.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	B 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την από 12-05-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης από το ιστορικό κατανάλωσης δεν φαίνεται διαρροή στην παροχή με αρ.03/0417.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4	31578/13-10- 2022	2253	Z.M.M.	ΥΔΡΕΥΣΗ	A 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 3985/07-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΔΡΟΣΙΑ
5	31346/12-10- 2022	31815	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 02/2000 & 004180	A 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 3692/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΑΝΟΙΞΗ
6	23484/19-7- 2021, 16763/3- 6-2022, 19342/27-6- 2022	81421	A.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 02/2485, 02/2484, 004050	B 4ΜΗΝΟ	2020 & 2021	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 3694/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΑΝΟΙΞΗ
7				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 000135	B 4ΜΗΝΟ	2020 & 2021	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 3694/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ

8	5600/26-2-2020, 26280/21-10- 2020, 25958/10- 8-2021	52871	Ο.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 012800, 012859, 012978 & 012858	Α 4ΜΗΝΟ	2019	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.3701/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ
9	32467/19-10- 2022, 17983/15- 6-2022	31174	Κ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 02/1424	Β 4ΜΗΝΟ Α 4ΜΗΝΟ	2021 2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.3703/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΑΝΟΙΞΗ
10	37135/29-11- 2022	6990	Π.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 3601-05Ν5 & 1799-05Ν	Γ 4ΜΗΝΟ Α 4ΜΗΝΟ	2021 2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.3711/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΑΝΟΙΞΗ
11	31601/13-10- 2022	53286	Β.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.3720/02-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ
12	24027/22-7- 2021, 46015/8- 12-2021	51739	Α.Ε.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ Α, Β, Γ 4ΜΗΝΟ Α 4ΜΗΝΟ	2019 2020 2021	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 5434/21-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ
13	140/24-11-2020, 29598/2-1-2023	29090	Τ.Ξ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 15-1320-00 & 15-1315- 00	Γ 4ΜΗ- ΝΟ- Α 4ΜΗΝΟ	2019- 2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 5431/21-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΔΡΟΣΙΑ
14	2847/26-1-2023	5345	Τ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 0012810 & 0012820	Β 4ΜΗΝΟ	2019 - 2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 5432/21-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
15	ΑΝΕΥ	27174	Π.Δ.-Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟ Α & Β 4ΜΗΝΟ	2021 2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 4383/13-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΔΡΟΣΙΑ

16	5215/24-2-2020, 37786/18-12- 2020, 39409/19- 11-2021	53189	Β.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 000881 & 000882	Α,Β,Γ 4ΜΗΝΟ Α,Β,Γ 4ΜΗΝΟ	2019  2020	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 3987/07-02-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ
17	ΑΝΕΥ	53505	Χ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α & Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 8925/31-03-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΣΤΑΜΑΤΑ
18	33029/25-10- 2022	29135	Τ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 11823/03-04-2023 έγγραφο του τμήματος Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης	ΔΡΟΣΙΑ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/07/2023**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.  
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
ΜΑΙΧΟΧΟΓΛΟΥ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ  
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.  
ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ  
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.  
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ  
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

