



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος  
Ταχ. Κώδικας : 14565  
Πληροφορίες : Φ. Μαρκάκης  
Τηλέφωνο : 210 8004830 εσωτ. 115  
E-mail : markakis@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 28.7.2023  
Αρ. Πρωτ.: 26076

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο της  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ✓

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»**

**ΣΧΕΤ:** 1. Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010

2. Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010

3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)

4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α'/14-3-83)

5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α'/9-4-2012)

6. Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13

7. Τουπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

8. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

1. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 20940/5.7.2023 αίτημα της κ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ Α. που αφορά την κοπή δύο δέντρων επί της οδού Κουλουψούζη 13 της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δύο πεύκα ύψους οκτώ (8) μέτρων εκ των οποίων το πρώτο είναι τυλιγμένο με κισσό και το δεύτερο έχει ελαφριά κλίση προς την όμορη οικία και ακουμπάει στη στέγη της.
2. Το αίτημα της Δ/σης Περιβάλλοντος που αφορά την κοπή ενός ξερού πεύκου επί της οδού Σίλης της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (1) ξερό πεύκο ύψους επτά (7) περίπου μέτρων επί κ/χ που χρήζει κοπής.

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ**

1. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 20968/5.7.2023 αίτημα του κ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Β. που αφορά την κοπή ή την μείωση του ύψους πεύκου επί της οδού Δεξαμενής 4 της Δ.Κ. Δροσιάς. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους δεκαέξι (16) μέτρων επί πεζοδρομίου με αποκαλυμμένο το ριζικό σύστημα του λόγω του πρηνές του εδάφους, με κλίση προς την όμορη οικία στο νο2 της οδού Δεξαμενής.
2. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 17852/6.6.2023 αίτημα του κ ΛΑΜΠΟΥΡΗ Α. που αφορά την κοπή ευκαλύπτου επί της οδού γρ. Λαμπράκη 17 της Δ.Ε. Δροσιάς. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία

μας, προκύπτει ότι πρόκειται για έναν ευκάλυπτο ύψους έξι (6) μέτρων ο οποίος φύτεται επί πεζοδρομίου και δεν χρήζει παρέμβασης.

3. Το με αριθμ. πρωτ. 19932/23.6.2023 αίτημα της κ. ΞΕΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑ Γ. για κοπή πεύκου επί της οδού Κερασούντος της Δ.Ε. Δροσιάς. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο επί το τέρμα της οδού Κερασούντος ύψους δώδεκα (12) μέτρων με έντονη κλίση προς την απέναντι οικία της οδού και τα καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ που χρήζει κοπής.

#### ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 24736/17.7.2023 αίτημα του κ. ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΥ Μ. που αφορά την κοπή ενός δέντρου επί της οδού Καρκαβίτσα 3 της Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους έξι (6) μέτρων ξερό, που χρήζει κοπής.
2. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 19305/19.6.2023 αίτημα της κ. ΠΑΠΠΑ Μ. που αφορά στην κοπή ξερού πεύκου επί της οδού Κίου 104 της Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους δώδεκα (12) μέτρων ξερό που χρήζει κοπής.

#### ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

1. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 24619/17.7.2023 αίτημα του κ. ΕΡΡΙΠΗ Κ. που αφορά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Σολωμού 11 της Δ.Ε. Σταμάτας. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους δεκαπέντε (15) μέτρων ξερό που χρήζει κοπής.

#### ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 21293/6.7.2023 αίτημα της κ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ. που αφορά την κοπή δύο πεύκων επί της συμβολής των οδών Λ. Κρυονερίου & Ανοιξέως της Δ.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δύο πεύκα ύψους δώδεκα (12) μέτρων κλαδεμένα και το ένα με κλίση. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αιτούσα μας ενημέρωσε ότι λόγω της πυρκαγιάς του Αυγούστου του 2021 κήκε τμήμα της οικίας της. Για αυτό το λόγο αιτείται την κοπή των δύο πεύκων και την αντικατάστασή τους, με ίδια έξοδα με άλλα δύο δέντρα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

3-8-2023

Υπάλληλος

Γιώργος Ι. Λιούτας

#### Συνημμένα:

1. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 20940/5.7.2023 αίτημα και φωτογραφικό υλικό.
2. Φωτογραφικό υλικό του αιτήματος της Δ/σης Περιβάλλοντος.
3. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 20968/5.7.2023 αίτημα και φωτογραφικό υλικό.
4. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 17852/6.6.2023 και φωτογραφικό υλικό.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 19932/23.6.2023 αίτημα και φωτογραφικό υλικό.
6. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 24736/17.7.2023 αίτημα και φωτογραφικό υλικό.
7. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 19305/19.6.2023 αίτημα και φωτογραφικό υλικό.
8. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 24619/17.7.2023 αίτημα και φωτογραφικό υλικό.
9. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 21293/6.7.2023 αίτημα και φωτογραφικό υλικό.