

**ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ**  
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Πυροπρόληψη Τεχνική & Εμπορική Ι.Κ.Ε.

Πάροδος Λεωφ. Κρυονερίου 20  
Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 14565  
Τηλ. & Fax. No. 2106218060  
techniki@pyroprolipsis.gr  
www.pyroprolipsis.gr  
Συστήματα Πυροπροστασίας

<b>ΠΡΟΣ :</b> ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	<b>ΑΠΟ :</b> ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ
<b>ΥΠΟΨΙΝ :</b> κας Α. ΤΟΚΑ	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :</b> 03.10.2023
<b>Email :</b> se1@dionysos.gr	<b>ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ :</b> 5
<b>ΤΗΛ. :</b> 2132139811	<b>ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΣ :</b> 10-245/23
<b>ΘΕΜΑ :</b> ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	
<b>ΕΡΓΟ :</b> ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ 27 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	

Κύριοι,

Εν συνεχεία της αιτήσεώς σας για προσφορά και λαμβάνοντας υπόψη μας τις ποσότητες και το είδος των εργασιών των πυροσβεστήρων σας, έχουμε την ευχαρίστηση να σας προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές μας για τα είδη που σας ενδιαφέρουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**Νομοθεσία ΚΥΑ 618/43/03.01.05 & 171230/671/01.09.05**

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, θα πρέπει να γίνονται οι παρακάτω εργασίες ανάλογα με την χρονολογία κατασκευής του πυροσβεστήρα,

Τύπος Πυροσβεστήρα	Συντήρηση	Περαιτέρω Συντήρηση*	Εργαστηριακός έλεγχος**	Λειτουργική ζωή πυροσβεστήρα
Αφρός, νερό και ουσία βασισμένη σε νερό	1 έτος	5 και 15 έτη	10 έτη	20 έτη
Σκόνη	1 έτος	5 και 15 έτη	10 έτη	20 έτη
Σκόνη (σφραγισμένη πίεση)	1 έτος	15 έτη	10 έτη	20 έτη
Hallon ή εναλλακτικών αερίων	1 έτος		10 έτη	20 έτη

**tyco**  
Fire Protection  
Products



**LOCHER**  
METALLIC FIRE RATED DOORS

**SEBINO**  
FIRE RESISTANCE

**X**  
**BLOXER**




**KBS**  
SYSTEM

**Rapidrop**



**GLOBAL**  
METALWORKS



# ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Πυροπρόληψη Τεχνική & Εμπορική Ι.Κ.Ε.

Πάροδος Λεωφ. Κρουονερίου 20

Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 14565

Τηλ. & Fax. No. 2106218060

techniki@pyroprolipsi.gr

www.pyroprolipsi.gr

Συστήματα Πυροπροστασίας

CO <sub>2</sub>	1 έτος	3 ή 6 ή 10 έτη	Σύμφωνα με Εθνική Οδηγία ή Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 :</b>	Εάν τα αποτελέσματα της συντήρησης που διεξάγεται από το αρμόδιο άτομο ή το κέντρο ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του κατασβεστικού υλικού, αυτό είναι αποδεκτό.		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 :</b>	Η αντικατάσταση των τμημάτων δεν επηρεάζει τα διαστήματα αυτά. Εάν για παράδειγμα ο ελαστικός σωλήνας ενός φορητού πυροσβεστήρα αντικατασταθεί μετά από 6 χρόνια λειτουργίας του πυροσβεστήρα από την ημέρα εγκατάστασής του, ο εργαστηριακός έλεγχος από το κέντρο ελέγχου θα πραγματοποιηθεί μετά από 4 χρόνια.		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 :</b>	Οι πυροσβεστήρες με σφραγισμένη σκόνη θα επιστρέφονται στον κατασκευαστή ώστε να αναγομωθούν.		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 :</b>	Διαστήματα μεγαλύτερα του ενός έτους αλλά όχι μεγαλύτερα από 2 έτη, είναι επιτρεπτά σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις, μετά από συμφωνία, με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο ιδιοκτήτης θα εξασφαλίσει ότι οι πυροσβεστήρες και τα φιαλίδια προωθητικού αερίου ελέγχονται και συντηρούνται κατάλληλα, όπως συνιστάται στο Παράρτημα IV. Αυτές οι διαδικασίες θα διεξαχθούν από το αρμόδιο άτομο.		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 :</b>	Δοχεία διοξειδίου του άνθρακα κατασκευασμένα μέχρι και το 1960 επανελέγχονται ανά 3 έτη, δοχεία διοξειδίου του άνθρακα κατασκευασμένα μετά το 1960 και πριν την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών επανελέγχονται ανά 6 έτη. Δοχεία κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και σήμανση ε, π, CE επανελέγχονται ανά 10 έτη.		

\* Ετήσια συντήρηση γίνεται τα 4 πρώτα έτη από την ημερομηνία κατασκευής του πυροσβεστήρα όταν είναι νέος και κάθε έτος έπειτα από την αναγόμωση του.

\*\* Περαιτέρω συντήρηση (αναγόμωση) σημαίνει αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού και γίνεται όταν ο πυροσβεστήρας κλείσει το 5ο έτος από την ημερομηνία κατασκευής του και μετά κάθε 5 χρόνια.

\*\*\* Εργαστηριακός έλεγχος σημαίνει υδραυλική δοκιμή φιάλης του πυροσβεστήρα και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού κάθε 10 έτη.

**tyco**  
Fire Protection  
Products



**LOCHER**  
METALLIC FIRE RATED DOORS

**SEBINO**  
CHEMISTRE

**X**  
**BLOXER**




**KBS**  
SYSTEM

**Rapidrop**

**UniPOS**

**GLOBAL**  
FIRE EQUIPMENT



# ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Πυροπρόληψη Τεχνική & Εμπορική Ι.Κ.Ε.

Πάροδος Λεωφ. Κρουονερίου 20

Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 14565

Τηλ. & Fax. No. 2106218060

techniki@pyroprolipsi.gr

www.pyroprolipsi.gr

Συστήματα Πυροπροστασίας

## Προσοχή

1. Πυροσβεστήρες χρονολογίας κατασκευής πέραν των 20 ετών κρίνονται ως ακατάλληλοι.
2. Πυροσβεστήρες οι οποίοι δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές κατασκευής EN3 ή NHS 18/72 θα κρίνονται ως ακατάλληλοι

Σύμφωνα με τα παραπάνω προσφέρουμε τα ακόλουθα,

α/α	Περιγραφή Είδους	Τεμ.	Τιμή/Τεμ.	Σύνολο
1	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 3 kgr	1	€ 3,00	€ 3,00
2	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kgr	140	€ 5,00	€ 700,00
3	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 kgr	20	€ 6,00	€ 120,00
4	Ετήσια συντήρηση αυτόματου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12 kgr	16	€ 7,00	€ 112,00
5	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα CO <sub>2</sub> 5/6 kgr	29	€ 5,00	€ 145,00
6	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 3 kgr	0	€ 3,00	€ 0,00
7	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kgr	14	€ 5,00	€ 70,00
8	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 kgr	5	€ 6,00	€ 30,00
9	Αναγόμωση αυτόματου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12 kgr	8	€ 7,00	€ 56,00
10	Υδραυλική δοκιμή φιάλης πυροσβεστήρα σκόνης	15	€ 5,00	€ 75,00
11	Υδραυλική δοκιμή φιάλης πυροσβεστήρα CO <sub>2</sub>	11	€ 7,00	€ 77,00
12	Πυροσβεστική σκόνη ABCE 40%, κατά EN615 (kgr)	342	€ 1,50	€ 513,00
13	Διοξείδιο του άνθρακα (CO <sub>2</sub> ) (kgr)	66	€ 2,00	€ 132,00
14	Απόσυρση ακατάλληλου πυροσβεστήρα	0	€ 0,00	€ 0,00
15	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως <b>ABCE 40%, 6 kgr</b> , κατά <b>EN3</b> , σύμφωνα με την <b>KYA 618 &amp; 17230</b> , με μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης και βάση στήριξης, τύπος <b>PA6</b>	0	€ 25,00	€ 0,00
16	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως <b>ABCE 40%, 12 kgr</b> , κατά <b>EN3</b> , σύμφωνα με την <b>KYA 618 &amp; 17230</b> , με μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης και βάση στήριξης, τύπος <b>PA12</b>	0	€ 48,00	€ 0,00

**tyco**  
Fire Protection  
Products



**LOCHER**  
METALLIC FIRE RATED DOORS

**SEBINO**  
FIRE STOPPING

**X**  
**BLOXER**




**KBS**  
SYSTEM

**Rapidrop**

**UniPOS**





# ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Πυροπρόληψη Τεχνική & Εμπορική Ι.Κ.Ε.

Πάροδος Λεωφ. Κρουονερίου 20

Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 14565

Τηλ. & Fax. No. 2106218060

techniki@pyroprolipsis.gr

www.pyroprolipsis.gr

Συστήματα Πυροπροστασίας

17	Αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως <b>ABCE 40%, 12 kgr</b> , CE marked, σύμφωνα με την <b>ΚΥΑ 618 &amp; 17230</b> , με μανόμετρο, sprinkler 68°C και βάση στήριξης οροφής, τύπος <b>AA12</b>	0	€ 50,00	€ 0,00
18	Ετήσια συντήρηση φιάλης 67lt/13m <sup>3</sup> , συστήματος κατάσβεσης IG541	2	€ 20,00	€ 40,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>€ 2.073,00</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>€ 497,52</b>
			<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>€ 2.570,52</b>

## Παρατηρήσεις

1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται ο δακτύλιος ελέγχου που τοποθετείτε στο λαιμό του πυροσβεστήρα, οι αυτοκόλλητες πινακίδες ελέγχου επί του σώματος του πυροσβεστήρα, η αντικατάσταση του o-ring στο κλείστρο του πυροσβεστήρα.
2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των πυροσβεστήρων που θα παραλάβουμε με δικούς μας πυροσβεστήρες καλύψεως, σε ποσοστό 30%, εάν το επιθυμείτε.

**Χρόνος παράδοσης** : Κατόπιν συμφωνίας  
**Τόπος παράδοσης** : Σχολεία Δήμου Διονύσου  
**Τρόπος πληρωμής** : Σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας σας  
**Ισχύς προσφοράς** : 30 ημέρες

**Ασφαλιστική Κάλυψη** : Η εταιρεία μας **Πυροπρόληψη Τεχνική & Εμπορική ΙΚΕ**, καλύπτεται με Ειδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της εταιρείας **Interasco**, με αριθμό **7420000154**, Γενικής Αστικής Ευθύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Αστικού Κώδικα για ζημιές που πιθανώς προξενηθούν σε τρίτους, συνέπεια λαθών ή παραλείψεων ή και αμέλεια των τεχνικών/υπαλλήλων μας και που σχετίζονται αποκλειστικά από αστοχία υλικών ή από εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης συστημάτων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις τρίτων. Το ύψος των καλύψεων είναι :

1. Αστική Ευθύνη για αστοχία προϊόντος μέχρι του ποσού των € 50.000 ανά γεγονός υλικής ζημιάς/σωματικής βλάβης με ανώτατο όριο ευθύνης ποσού €100.000
2. Γενική Αστική Ευθύνη μέχρι ποσού €75.000 ανά γεγονός υλικής ζημιάς/σωματικής βλάβης κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης ή και συντήρησης συστημάτων πυροπροστασίας με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των €225.000

**tyco**  
Fire Protection  
Products



**LOCHER**  
METALLIC FIRE RATED DOORS

**SEBINO**  
FLOOR SYSTEM

**X**  
**BLOXER**



**Rapidrop**





# ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Από: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΙΚΕ

Διεύθυνση: ΧΕΛΜΟΥ 35, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ημερομηνία: 23/10/2023

E-mail: pyrosvesi@gmail.com

Προς:

ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Υπόψη: κας Α.ΤΟΚΑ

Τηλ:

E-mail: se1@dionysos.gr

## ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αγαπητή Κυρία,

Σύμφωνα με την ζήτηση σας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε τα εξής:


Η εταιρεία μας με το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και την πολύχρονη εμπειρία, διαθέτει τη γνώση αλλά και μια μεγάλη γκάμα υλικών, εφύφημων οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού, για να καλύψει κάθε είδους ανάγκη και εφαρμογή, που έχουν σχέση με προϊόντα Πυροσβεστικού Εξοπλισμού (πυρόσβεση, κατάσβεση κλπ) καθώς και εργασίες Επανελέγχων - Συντηρήσεων - Αναγομώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σας όπως αυτές καταγράφηκαν, έχουμε την τιμή να σας προσφέρουμε τα κάτωθι:

	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	Τιμή/Τεμάχιο	Τεμάχια	Συνολική Τιμή
1.	ΡΑ 3ΚΓ	2.00€	1	2.00€
2.	ΡΑ 6ΚΓ	2.50€	140	350.00€
3.	ΡΑ 12ΚΓ	3.00€	20	60.00€
4.	ΡΟ 12ΚΓ	4.00€	16	64.00€
5.	CO2 2/5/6ΚΓ	3.00€	29	87.00€
6.	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΑΛΗΣ 67ΛΤ LG-541	15.00€	2	30.00€
	<b>ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ</b>			
1.	ΡΑ 3ΚΓ	0€	0	0
2.	ΡΑ 6ΚΓ	4.00€	14	56.00€
3.	ΡΑ 12ΚΓ	8.00€	5	40.00€
4.	ΡΟ 12ΚΓ	5.00€	8	40.00€
	<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ</b>			
1.	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ	3.00€	15	45.00€
2.	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2	3.00€	11	33.00€
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΒCE 40% EN615 (kgr)	0.60€	342	205.20€
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 (kgr)	1.00€	66	66.00€
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1078,20</b>
			<b>ΦΠΑ24 % 24%</b>	<b>258,77</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>			<b>1336,97€</b>

Όροι και προϋποθέσεις πώλησης	
Τιμές:	
Χρόνος παράδοσης:	
Πληρωμή:	
Σημαντικές σημειώσεις:	*Οι εργασίες συντήρησης ή αναγόμωσης γίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει στην χώρα μας και περιγράφεται αναλυτικά στα Φ.Ε.Κ.52/β'/20.01.2005 (Κ.Υ.Α. 618/43/2005) και Φ.Ε.Κ. 1218/β'/01.09.2005(τροποποίηση 17230/671)

Ελπίζουμε ότι η προσφορά μας καλύπτει τις απαιτήσεις σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

  
**ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Ι.Κ.Ε.**  
 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  
 ΧΕΛΜΟΥ 35 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14565  
 ΑΦΜ: 800822267 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
 ΤΗΛ: 2106218374 - ΚΙΝ.: 6977250575


**ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ**  
 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
**ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ**  
 Τ:210.81.00.613 - 210.62.18.374