



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος

Ταχ. Κώδ. : 14565

Πληροφορίες : Ραμπαούνης Ι.

Τηλέφωνο : 210 800 48 30 εσωτ. 111

Email : [rampaounis@dionysos.gr](mailto:rampaounis@dionysos.gr)

Άγιος Στέφανος, 16.11.2023

Αρ. Πρωτ.: 37250

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου

**ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση Εγκατάστασης Συστημάτων Υπόγειων Κάδων Οικιακών Απορριμμάτων**

1. Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», άρθρο 73 «*Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες*», παρ. (1): «*1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ... είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου*».
2. Με την 16/2023 Απόφασή της η ΕΠΖ ενέκρινε ομόφωνα την τοποθέτηση Συστήματος Υπόγειου Κάδου Απορριμμάτων στην Διασταύρωση Πλατείας Παπαφλέσσα & Καλαμάτας στην Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς.
3. Κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς το εν λόγω σημείο εγκατάστασης του υπόγειου κάδου (διασταύρωσή Πλατείας Παπαφλέσσα & Καλαμάτας) ζητήθηκε να αντικατασταθεί με σημείο στη διασταύρωσή Πλατείας Παπαφλέσσα και οδού Μεσσήνης (ως προσφορότερο για την εξυπηρέτηση της ίδιας περιοχής).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδοτήσει:

για την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης του Συστήματος Υπόγειου Κάδου Απορριμμάτων από την διασταύρωση Πλατείας Παπαφλέσσα & Καλαμάτας στη διασταύρωση Πλατείας Παπαφλέσσα και Οδού Μεσσήνης της Δ.Ε. Δροσιάς, ως προσφορότερου για την εξυπηρέτηση της ίδιας περιοχής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

12.11.2023

Υπαρχηγος

Γεώργιος Ι. Λιούτας