



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 23-02-2024

Αριθ. Πρωτ.: 5045

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρο 174, παρ.1δ) του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74^Α του Ν.3852/2010 και την προσθήκη του άρθρου 9 του Ν.5056/2023. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τη διαγραφή χρεώσεων για τις περιπτώσεις των συνημμένων πινάκων. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΩΝ (ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	31985/2022, 40249 & 40437/2023	32589	Μ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	115,89	95,54	Προηγ. Ένδειξη: 401κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 528κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 400κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
2	30911/10-10-2022	72771	Ι.Ο.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	677,27	546,46	Προηγ. Ένδειξη: 1.356κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.772κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.400κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	31518/13-10-2022	5731	Π.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	106,85	21,92	Προηγ. Ένδειξη: 3.760κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.880κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.800κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	ΑΝΕΥ	6110	Χ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	144,14	30,00	Προηγ. Ένδειξη: 1.708κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.861κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.784κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	7747/6-3-2023	51531	Τ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΡ.Υ ΔΡ.0003700	2022	Α 4ΜΗΝΟ	599,53	573,59	Προηγ. Ένδειξη: 5.101κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.491κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.113κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
6	27234/7-9-2022	51531	Τ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΡ.Υ ΔΡ.0003710	2022	Α 4ΜΗΝΟ	466,64	415,44	Προηγ. Ένδειξη: 5.660κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.001κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.715κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
7	10837/29-3-2023	9689	Ν.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	274,77	233,12	Προηγ. Ένδειξη: 3.572κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.807κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.600κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	263,69	124,07	Προηγ. Ένδειξη: 3.600κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.973κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.673κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9	24189/2-8-2022	23377	Κ.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	Έχει χρεωθεί εκ παραδρομής ενώ είχε γίνει αίτηση διακοπής υδροδότησης με αρ.πρωτ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

10		23377	Κ.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	4230/11-2-2021.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
11		23377	Κ.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84		ΔΙΟΝΥΣΟΣ
12	29088/22-09-2022	16325	Δ.Α.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	28,48	28,48	Έχει χρεωθεί εκ παραδρομής ενώ έχει γίνει διακοπή υδροδότησης σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.30651/29-9-2017 αίτηση.	ΑΝΟΙΞΗ
13	27706/24-8-2023	16341	Ο.Α.	(ΔΤ)ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Σ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2016-2021		1.330,97	1.330,97	Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4830/21, είχε κάνει δήλωση δόρθωσης τ.μ. την 29/12/2021 στην πλατφόρμα και θα έπρεπε να χρεωθεί από 1/1/2020, μέχρι την ημερομηνία της Υ/Δ (αρ.46101/9-12-2021) περί μη χρήσης, με πρόστιμο (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τ.μ. αυτού του διαστήματος. Μετά την διαγραφή, θα γίνει επαναυπολογισμός της χρέωσης.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14		16341	Ο.Α.	ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤ ΟΥΜΕΝΑ	2016-2021		88,95	88,95		
15	ANEY	87782	Θ.Δ.	(ΔΤ)ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Σ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2022		223,86	223,86	Σύμφωνα με την από 22/1/2024 αναφορά εκτύπωσης της ΔΕΔΔΗΕ για την παροχή με αρ.13329124, το ακίνητο επαναηλεκτροδοτήθηκε την 22/10/2021 και τα τέλη χρεώνονται στους λογαριασμούς ΔΕΗ.	
16				ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΑ	2022		85,99	85,99		
17		87780	Θ.Ε.	(ΔΤ)ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Σ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2022		223,86	223,86		
18				ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΑ	2022		85,99	85,99		

19	ANEY	72771	Σ.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2022-2023	270,00	270,00	270,00	ΑΝΟΙΞΗ
20	ANEY	11020	Τ.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (ΟΣΤΕΟΟΥΡΙΔΑ Β031)	2018	21,00	21,00	21,00	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
21	40231/8-12-2023	73272	Σ. Ε. Θ.	ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (ΟΣΤΕΟΟΥΡΙΔΑ 125)	2019-2023	50,00	50,00	50,00	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
22	ANEY	85146	Α.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2021	10,00	10,00	10,00	ΔΡΟΣΙΑ
23	3194/6-2-2024	79669	Ν.Μ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2019	45,00	120,00	45,00	ΑΝΟΙΞΗ
24		79669	Ν.Μ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2021	45,00	120,00	45,00	ΑΝΟΙΞΗ

25	3193/6-2-2024	46399	Α.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	19,84	Έχει χρεωθεί εκ παραδρομής ενώ έχει γίνει διακοπή υδροδότησης από το Β 4ΜΗΝΟ 2022 σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.17888/29-6-2022 αίτηση διακοπής.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
26	ANEY	71018	Δ.Α.	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ/ ΑΡ.ΚΛΗΣΗΣ 122200114328	2011		210,00	210,00	210,00	Λάθος οφειλέτης. Δεν υπάρχει αντιστοίχιση της πινακίδας και του τύπου του δικύκλου με τον ιδιοκτήτη. Θα βεβαιωθεί στα στοιχεία του οδηγού Μ.Ι.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
27	ANEY	71307	Τ.Ε.	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ /ΑΡ.ΚΛΗΣΗΣ 136/2011	2011		80,00	80,00	80,00	Έχει γίνει χρέωση σε λάθος οφειλέτη σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 1300/2-2-2024 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών/ Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας. Θα χρεωθεί στον ορθό. (Κωδ.Οφ. 71308)	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
28	ANEY	71247	Μ.Δ. & Σ.Ε.Ε.	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ /ΑΡ.ΚΛΗΣΗΣ 100020/2011	2011		80,00	80,00	80,00	Έχει γίνει χρέωση σε λάθος οφειλέτη σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης. Νέος οφειλέτης Α.Χ.	ΑΝΟΙΞΗ
29	41858/20-12-2023	31621	Π.Χ.	ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2023		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Έχουν χρεωθεί δύο (2) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1), το οποίο θα εξοφληθεί από τον οφειλέτη Π.Χ.(ΚΩΔ.32868)	ΑΝΟΙΞΗ
30	40128/7-12-2023	34004	Κ.Π.	ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2023		2.000,00	2.000,00	1.000,00	Έχουν χρεωθεί δύο (2) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1).	ΑΝΟΙΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	34782/12-9-2019	21022	Μ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	535,17	215,63	Αφάνης διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 11/10/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 005890 το Β ΜΗΝΟ 2019 ήταν 389κ.μ. υπερδυσλάρσσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 158κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
2	42359/13-11-2019	52440	Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	143,48	11,51	Αφάνης διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 30/11/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 009590 το Β ΜΗΝΟ 2019 ήταν 167κ.μ. υπερδυσλάρσσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 61κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
3	26382/22-10-2020	26620	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	4.803,13	3.358,60	Αφάνης διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 27/12/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 11-1390-00 το Β ΜΗΝΟ 2019 ήταν 1.720κ.μ. υπερδυσλάρσσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 240κ.μ., το Γ ΜΗΝΟ 2019 ήταν 438κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
4					2019	Γ 4ΜΗΝΟ	746,88	381,01		ΔΡΟΣΙΑ
5					2020	Α 4ΜΗΝΟ	431,39	146,26	Αφάνης διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 27/12/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 11-1390-00 το Β ΜΗΝΟ 2019 ήταν 1.720κ.μ. υπερδυσλάρσσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 240κ.μ., το Γ ΜΗΝΟ 2019 ήταν 438κ.μ. υπερδυσλάρσσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 156κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

6	23234/26-7-2022 8403/10-3-2023	52981	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	327,70	80,25	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 20/4/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 006481 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 304κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 83κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
7	20243/1-7-2022	37225	Γ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	1.194,75	631,36	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 3/8/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/1459 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 599κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 279κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
8	11306/3-4-2023	37225	Γ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	2.805,86	1.869,47	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 3/8/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/1459 το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.135κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 199κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
9	17203/8-6-2022, 17618/10-6-2022, 8606/13-3-2023	41828	Δ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	2.066,43	979,38	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/10/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/2030 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 889κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 445κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

10	25938/24-8-2022	9776	N.E.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	B 4ΜΗΝΟ	287,42	71,30	Αφάνης διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/09/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0827-06N το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 257κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 119κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 212κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 62κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11				ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	216,63	42,78		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
12	8444/10-3-2023	52825	Π.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	B 4ΜΗΝΟ	359,43	101,44	Αφάνης διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 30/05/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008590 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 317κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 135κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 310κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 102κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
13					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	342,34	95,62		ΣΤΑΜΑΤΑ
14	8800/14-3-2023	52968	M.B.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	B 4ΜΗΝΟ	10.312,20	7.254,28	Αφάνης διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 20/03/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 005660 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 3.824κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2022 ήταν 6.334κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 102κ.μ. και 45 κ.μ. αντίστοιχα.	ΣΤΑΜΑΤΑ
15				ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	13.329,20	12.394,10		ΣΤΑΜΑΤΑ

16	10179/24-3-2023	28252	Μ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	158,83	21,78	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/08/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 01-1250-00 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 166κ.μ. υπερδιπλάσια αντιστοιχης περιόδου ήτοι 50κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 321κ.μ. υπερδιπλάσια αντιστοιχης περιόδου ήτοι 95κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
17					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	412,40	151,35		ΔΡΟΣΙΑ
18	10368/27-3-2023	26408	Κ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	3.328,71	2.319,61	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/05/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 15-1210-00 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 1.254κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2022 ήταν 1.402κ.μ. υπερδιπλάσια αντιστοιχων περιόδων ήτοι 105κ.μ. και 88κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
19				ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	3.796,98	2.670,34		
20	11231/2-4-2023	28436	Κ.Π.Δ.6	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	1.414,49	872,89	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 04/05/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 08-2140-00 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 649κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2022 ήταν 580κ.μ. υπερδιπλάσια αντιστοιχων περιόδων ήτοι 155κ.μ. και 66κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
21				ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	1.196,17	727,92		

22	13388/24-4-2023	38541	Κ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	444,58	170,47	Αφάνης διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 26/5/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/2155 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 341κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 102κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
23	13390/24-4-2023	69746	Τ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	315,09	78,32	Αφάνης διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 30/05/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.010501 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 298κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 0κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 199κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 0κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
24					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	174,58	17,01		ΣΤΑΜΑΤΑ
25	15085/10-5-2023	25964	Α.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	857,62	451,87	Αφάνης διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 12/5/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 13-1730-00 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 473κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 170κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
26	19318/19-6-2023, 37911/23-11-2023	76424	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	1.376,52	830,33	Αφάνης διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/03/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 02/0149 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 637κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2022 ήταν 794 υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 198κ.μ. και 182κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
27					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	1.873,27	1.206,76		ΑΝΟΙΞΗ

28	10076/24-3-2023	38482	Χ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	737,86	347,38	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 8/4/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.03/0969 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 447κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 206κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 441κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 157κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
29					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	719,83	350,13		ΔΙΟΝΥΣΟΣ
30	8722/14-3-2023, 20118/27-6-2023, 3989/6-12-2023	52996	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ/008705	245,32	43,97	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 30/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008705 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 249κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 122κ.μ. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008710 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 286κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
31					2022	Β 4ΜΗΝΟ/008710	298,00	70,48		ΣΤΑΜΑΤΑ
32					2022	Β 4ΜΗΝΟ/008715	398,48	133,53	υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 102κ.μ. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008715 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 333κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 101κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
33	8722/14-3-2023, 20118/27-6-2023, 3989/6-12-2023	52996	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ/008705	231,08	41,51	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 30/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008705 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 239κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 47κ.μ. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008710 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 261κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
34					2022	Γ 4ΜΗΝΟ/008710	262,41	55,24		ΣΤΑΜΑΤΑ

35				2022	Γ 4ΜΗΝΟ/ 008715	306,54	74,57	υπερδυσλκσσια αντιστοιχις περιόδου ήτοι 83κ.μ. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008715 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 292κ.μ. υπερδυσλκσσια αντιστοιχις περιόδου ήτοι 54κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
36	19902/29-6-2022	77368	S.A.E.	2022	ΥΔΡΕΥΣΗ Γ 4ΜΗΝΟ	12.577,08	8.638,06	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/5/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 01-1120-00 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 4.177κ.μ. υπερδυσλκσσια αντιστοιχις περιόδου ήτοι 523κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
37	15806/16-5-2023	50696	Π.Δ.	2022	ΥΔΡΕΥΣΗ Γ 4ΜΗΝΟ	1.433,47	823,74	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 25/5/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0087190 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 655κ.μ. υπερδυσλκσσια αντιστοιχις περιόδου ήτοι 262κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
38	42163/21-12-2023	66564	B.M.	2022	ΥΔΡΕΥΣΗ Γ 4ΜΗΝΟ	2.737,58	1.808,01	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 23/1/2024. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 013160 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 1.164κ.μ. υπερδυσλκσσια αντιστοιχις περιόδου ήτοι 91κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΟΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	23234/26-7-2022 8403/10-3-2023	52981	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 20-04-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.006481, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 392κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2019: 342κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2018: 248κ.μ.)	ΣΤΑΜΑΤΑ
2	13983/27-4-2023	51814	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 11-10-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.001540, όμως τα κμ δεν ξεπερνούν τα 100κμ και την τιμή μονάδος της δεύτερης κλιμακας ήτοι 0,65€/κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
3				ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2022		ΣΤΑΜΑΤΑ
4	24581/5-8-2022	52813	Π.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 15-11-2022 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.008500, όμως όμως η κατανάλωση του Β & Γ 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 17κ.μ. και 12κ.μ. αντίστοιχα δεν είναι μεγαλύτερη των 50κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
5				ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2022		ΣΤΑΜΑΤΑ
6	19902/29-6-2022	77368	Σ.Α.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α & Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 31-5-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.01-1120-00, όμως η κατανάλωση του Α & Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 1.265κ.μ. και 2.582κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Α 4ΜΗΝΟ 2021: 991κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2021: 2.806κ.μ., Α 4ΜΗΝΟ 2020: 1.265κ.μ. Β 4ΜΗΝΟ 2020: 1.764κ.μ.).	ΔΡΟΣΙΑ
7	1539/17-1-2023	28462	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 24-01-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.07-0980-00.	ΔΡΟΣΙΑ
8	9686/21-3-2023	37003	Α.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 31-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.03/2241.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

9	13388/24-4-2023	38541	Κ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α,Β,Γ 2021 & Α & Β 2022	Σύμφωνα με την από 26-05-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.03/2155, όμως η κατανάλωση των Α, Β & Γ 4ΜΗΝΩΝ 2021, Α & Β 4ΜΗΝΩΝ 2022 δεν είναι υπερδυστάσια αντίστοιχων περιόδων.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
10	15806/16-5-2023	50696	Π.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ 2022	Σύμφωνα με την από 25-05-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0087190 όμως η κατανάλωση Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 518κ.μ. δεν είναι υπερδυστάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2020: 496κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2019: 394κ.μ.).	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
11	15085/10-5-2023	25964	Α.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ 2022	Σύμφωνα με την από 12-05-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.13-1730-00, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 375κ.μ. δεν είναι υπερδυστάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2019: 252κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2018: 339κ.μ.).	ΔΡΟΣΙΑ
12	1812/22-1-2020	49372	Κ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α & Β 4ΜΗΝΟ 2019 Α 4ΜΗΝΟ 2020	Σύμφωνα με την από 31-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης, οι ενδείξεις είναι σωστές και δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0001499.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις **31/03/2024**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Η Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων &
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΝΟΥΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

