

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το πρακτικό της με αριθ.4<sup>η</sup>/29-2-2024  
Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρουονερίου του Δήμου  
Διονύσου  
Αριθμός Απόφασης 21η/2024

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

**ΘΕΜΑ:"Χορήγηση ή μη προέγκρισης κατασκευής οικογενειακών τάφου με α/α 55, 85, 538 και 555 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρουονερίου στον κο Κ.Χ."**

Στο Κρουονέρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 ήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Κρουονερίου με την υπ'αριθ.πρωτ. 5036/23-2-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους (με mail), σύμφωνα με τα άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4 αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα ..5.. μέλη του συμβουλίου παρόντα ήταν ..5.. ήτοι:

**Π α ρ ό ν τ ε ς:**

- 1.-Μαρία Ανδριανοπούλου
- 2.-Μαρία Ρίζου
- 3.-Δέσποινα Ηλέκτρα Μώρου
- 4.-Ηρακλής Χιώτης
- 5.-Προκόπιος Βαγγελής

**Α π ό ν τ ε ς:**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παναγοπούλου Παναγιώτα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κα Λαμπρινή Νούση.

Μετά την εκφώνηση του... **10<sup>ου</sup>** ... θέματος ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε ότι ο κος Ηρακλής Χιώτης δεν θα συμμετάσχει στη συζήτηση και δεν έχει δικαίωμα ψήφου στο συγκεκριμένο θέμα της συνεδρίασης βάσει του άρθρου 89, παρ.6 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 99 ΚΔΚ όπως αυτό ισχύει με την εγκύκλιο 88 παρ.3.3 (Α.Π.59846/21-8-2019) του ΥΠ.ΕΣ/ΚΩΝ όπου αναφέρει: "Κώλυμα συμμετοχής συμβούλου σε συνεδριάσεις του συμβουλίου", λόγω συγγένειας β' βαθμού (εξ αγχιστείας) με τον κο Κ.Χ.

Η Πρόεδρος εξέθεσε ότι:

Σύμφωνα με τις υπ. αρ. πρωτ. 4729/21.2.2024, 3815/13.2.2024, 3116/05.2.2024 και 4730/21.2.2024 αιτήσεις του κου Κ.Χ., που κατατέθηκε στη Κοινότητα Κρουονερίου, ο αιτών ζητά άδεια κατασκευής των διπλών οικογενειακών τάφων με α/α 85, 538, 555 και του τετραπλού οικογενειακού τάφου με α/α 55 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρουονερίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 του «Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου», ο οποίος εγκρίθηκε με την 55/2022 ΑΔΣ Δήμου Διονύσου αναφέρεται ότι: "*Η εκτέλεση εργασιών κατασκευής τάφων και μνημείων στο χώρο των Κοιμητηρίων θα γίνεται από τους εργολάβους - τεχνίτες μαρμάρων ή από τους οικείους του νεκρού ( μέχρι 2ου βαθμού συγγένειας), εφόσον ασκούν παρεμφερές επάγγελμα (π.χ. μαρμαράδες, τεχνίτες, μπετατζήδες, σοβατζήδες, κ.λ.π.), μετά την προσκόμιση στον Δήμο βεβαίωση Επιμελητηρίου για την άσκηση δραστηριότητας (Επαγγελματικό-Βιοτεχνικό) και (Εμπορικό και Βιοτεχνικό) ή βεβαίωση Γ.Ε.Μ.Η."*

Σας γνωρίζουμε ότι οι διπλοί οικογενειακοί τάφοι πρέπει να έχουν διαστάσεις δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά επί δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά (2,50x2,50). Ο τετραπλός οικογενειακός τάφος με α/α 55 που είχε παραχωρηθεί πριν την ψήφιση

του" Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου", ο οποίος πλέον επιτρέπει μόνο την παραχώρηση διπλών οικογενειακών τάφων, θα έχει διαστάσεις 2.50μ. πλάτος και 3μ. μήκος σύμφωνα με το άρθρο 11 του "Κανονισμού Λειτουργίας Κοινοτικού Νεκροταφείου" (ΑΔΣ 30/1998).

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον "Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου" οι εργολάβοι υποχρεούνται να τηρήσουν τα εξής:

1.Οι τάφοι πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 0,50εκ. η οποία υπολογίζεται από τα όρια της εκσκαφής.

2.Η κατασκευή των τάφων δεν επιτρέπεται να είναι εξ ολοκλήρου από μπετόν.

3.Απαγορεύεται αυστηρώς εις τον κατασκευαστή να μεταβάλλει ή διαφοροποιήσει τις διαστάσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό ως προς το μέγεθος και το ύψος του τάφου και του μνημείου.

4.Απαγορεύεται κάθε κατασκευή(παγκάκια, βρύση κλπ.), η φύτευση ή κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο των κοιμητηρίων.

5.Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστων υλικών από ιδιώτες μαρμαρογλύπτες εντός του χώρου του Κοιμητηρίου. Η εργασία περιορίζεται στην συναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών.

6.Όλες οι ιδιωτικές εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας του Κοιμητηρίου. Εις τους ανωτέρω (κατασκευαστές) που δεν συμμορφώνονται, με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού επιβάλλεται

ποινή προσωρινής ανακλήσεως του δικαιώματος της άδειας εισόδου στα κοιμητήρια μέχρι ενός (1) έτους και χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ.

7.Οι κατασκευαστές θα εργάζονται όλες τις ημέρες εκτός Κυριακής και επίσημων αργιών και από ώρα 8:00 -15:00.

8.Θα ολοκληρώνονται οι εργασίες το συντομότερο δυνατό και σε χρονικό διάστημα 15 (δεκαπέντε) ημερών το αργότερο .

9.Μετά την αποπεράτωση των εργασιών για την ολοκλήρωση των ταφών, ο υπόχρεος οικείος και ο απ' αυτόν ορισθείς εργολάβος κατασκευαστής, οφείλουν να αποσύρουν από το Κοιμητήριο, τα διάφορα υλικά και εργαλεία, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή και απέμειναν μετά την ολοκλήρωση του μνημείου και να προβούν στον καθαρισμό του χώρου που επιμελήθηκαν. Ομοίως τα άνω πρόσωπα, οφείλουν να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, προς αποφυγή ζημιών και φθορών επί των γειτονικών τάφων. Αν και στις δύο άνω περιπτώσεις, ως και σε κάθε ζημιά ή φθορά που τυχόν προκαλέσουν τα άνω πρόσωπα εντός του κοιμητηρίου, δεν τις αποκαταστήσουν αμέσως οι ίδιοι με δική τους μέριμνα, τότε αυτές δύναται να αποκατασταθούν από τα συνεργεία του Δήμου. Οι δαπάνες βαρύνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρο τα άνω πρόσωπα και βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου ή του ιδιώτη εργολάβου.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 84 του Ν.4555/2018 την εγκύκλιο 88 (Α.Π.59846/21-8-2019) του ΥΠ.ΕΣ/ΚΩΝ αναφέρεται ότι: *"Το Συμβούλιο της Κοινότητας έχει την εποπτεία και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων ακόμη εκδίδει τις άδειες για παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών"*.

Ο κος Κ.Χ. κατέθεσε συνημμένο Γενικό Πιστοποιητικό, με παρεμφερή άσκηση δραστηριότητας, από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε ισχύ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την λήψη απόφασης για προέγκριση κατασκευής των οικογενειακών τάφων με α/α 55, 85, 538 και 555 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου στον κο Κ.Χ.

### **Το Τοπικό Συμβούλιο Κοιν.Κρυονερίου αφού έλαβε υπόψη:**

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις με αρ. πρωτ.: 4729/21.2.2024, 3815/13.2.2024, 3116/05.2.2024 και 4730/21.2.2024 αιτήσεις 3117/05.2.2024 και 3118/05.2.2024 αιτήσεις
- ❖ Το με αρ.πρωτ.:2473929.3725209/18.1.2024 Γενικό πιστοποιητικό από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
- ❖ Τοποθετήσεις των συμβούλων.
- ❖ Τον "Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημ.Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου."
- ❖ Το άρθρο 84 του Ν.4555/2018 την εγκύκλιο 88 (Α.Π.59846/21-8-2019) του ΥΠ.ΕΣ/ΚΩΝ .
- ❖ Το αρ. 83 του Ν.3852/2010 (Α.Π.59846/21-8-2019)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την προέγκριση κατασκευής των οικογενειακών τάφων με α/α 55, 85, 538 και 555 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου στον κο Κ.Χ. ο οποίος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημ. Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου.

#### **Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2024.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η Πρόεδρος

Μαρία Ανδριανοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.-Μαρία Ρίζου
- 2.-Δέσποινα-Ηλέκτρα Μώρου
- 3.-Προκόπιος Βαγγελής