



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
 Άγιος Στέφανος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8^η /2024
Της 27ης Φεβρουαρίου 2024

Αριθ. Απόφασης 68

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5078/23-02-2024 πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, παρόντων της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου και των εξής τακτικών μελών: Πέππα Αγγελικής, Κανακάρη Ευαγγελίας, Δημητριάδη Σταμάτιου, Ουσταμπασιδη Σταύρου, Τσούκα Παναγιώτη, Καλαφατέλη Ιωάννη, Φωτάκη Ιωάννη, Κριεμάδη Στέφανου και της κας Ιατρού Δέσποινας (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 9ου θέματος: «**Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων**» και ανέγνωσε την υπ' αριθμ. πρωτ. 5045/23-2-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας του Τμήματος Εσόδων, υπογεγραμμένη από την Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Οικονομικών πόρων & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κα Λαμπρινή Νούση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 174, παρ.1δ) του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74^Α του Ν.3852/2010 και την προσθήκη του άρθρου 9 του Ν.5056/2023. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμεσας τη διαγραφή χρεώσεων για τις περιπτώσεις των συνημμένων πινάκων. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙ-ΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙ-ΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑ-ΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙ-ΝΟΤΗΤΑ
1	31985/2022, 40249 & 40437/2023	32589	Μ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	115,89	95,54	Προηγ. Ένδειξη: 401κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 528κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 400κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
2	30911/10-10- 2022	72771	Ι.Ο.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	677,27	546,46	Προηγ. Ένδειξη: 1.356κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.772κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.400κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	31518/13-10- 2022	5731	Π.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	106,85	21,92	Προηγ. Ένδειξη: 3.760κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.880κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.800κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	ΑΝΕΥ	6110	Χ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	144,14	30,00	Προηγ. Ένδειξη: 1.708κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.861κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.784κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	7747/6-3-2023	51531	Τ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ/ ΑΡ.ΥΔΡ.0003700	2022	Α 4ΜΗΝΟ	599,53	573,59	Προηγ. Ένδειξη: 5.101κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.491κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.113κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
6	27234/7-9- 2022	51531	Τ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ/ ΑΡ.ΥΔΡ.0003710	2022	Α 4ΜΗΝΟ	466,64	415,44	Προηγ. Ένδειξη: 5.660κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.001κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.715κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
7	10837/29-3- 2023	9689	Ν.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	274,77	233,12	Προηγ. Ένδειξη: 3.572κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.807κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.600κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	263,69	124,07	Προηγ. Ένδειξη: 3.600κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.973κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.673κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9	24189/2-8- 2022	23377	Κ.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	Έχει χρεωθεί εκ παραδρομής ενώ είχε γί- νει αίτηση διακοπής υδροδότησης με αρ.πρωτ. 4230/11-2-2021.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
10		23377	Κ.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84		ΔΙΟΝΥΣΟΣ

11		23377	Κ.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84		ΔΙΟΝΥΣΟΣ
12	29088/22-09-2022	16325	Δ.Α.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	28,48	28,48	Έχει χρεωθεί εκ παραδρομής ενώ έχει γίνει διακοπή υδροδότησης σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.30651/29-9-2017 αίτηση.	ΑΝΟΙΞΗ
13	27706/24-8-2023	16341	Ο.Α.	(ΔΤ)ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2016-2021		1.330,97	1.330,97	Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4830/21, είχε κάνει δήλωση διόρθωσης τ.μ. την 29/12/2021 στην πλατφόρμα και θα έπρεπε να χρεωθεί από 1/1/2020, μέχρι την ημερομηνία της Υ/Δ (αρ.46101/9-12-2021) περί μη χρήσης, με πρόστιμο (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τ.μ. αυτού του διαστήματος. Μετά την διαγραφή, θα γίνει επαναυπολογισμός της χρέωσης.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14		16341	Ο.Α.	ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	2016-2021		88,95	88,95		
15	ΑΝΕΥ	87782	Θ.Δ.	(ΔΤ)ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2022		223,86	223,86	Σύμφωνα με την από 22/1/2024 αναφορά εκτύπωσης της ΔΕΔΔΗΕ για την παροχή με αρ.13329124, το ακίνητο επαναηλεκτροδοτήθηκε την 22/10/2021 και τα τέλη χρεώνονται στους λογαριασμούς ΔΕΗ.	
16			ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΑ	2022		85,99	85,99			
17		87780	Θ.Ε.	(ΔΤ)ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2022		223,86	223,86		
18			ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΑ	2022		85,99	85,99			
19	ΑΝΕΥ	72771	Σ.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2022-2023		270,00	270,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΝΟΙΞΗ
20	ΑΝΕΥ	11020	Τ.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΑ Β031)	2018		21,00	21,00	Εκ παραδρομής χρεώθηκε τέλος φύλαξης οστών ενώ αυτά απορρίφθηκαν στο χωνευτήρι το έτος 2017.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

21	40231/8-12-2023	73272	Σ. Ε. Θ.	ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΑ 125)	2019-2023		50,00	50,00	Εκ παραδρομής χρεώθηκε τέλος φύλαξης οστών ενώ αυτά απορρίφθηκαν στο χωνευτήρι την 27-12-2018.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
22	ΑΝΕΥ	85146	Α.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2021		10,00	10,00	Χρεώθηκε εκ παραδρομής για το 2021 ενώ η ταφή έγινε το 2022.	ΔΡΟΣΙΑ
23	3194/6-2-2024	79669	Ν.Μ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2019		120,00	45,00	Χρεώθηκε εκ παραδρομής όλο έτος 2019 ενώ ο χρόνος εξαετούς ταφής έληγε την 15/5/2019 και δεν έπρεπε να χρεωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.	ΑΝΟΙΞΗ
24		79669	Ν.Μ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2021		120,00	45,00	Εκ παραδρομής χρεώθηκε το διπλάσιο τέλος για το διάστημα 1/1/2021-15/5/2021 ενώ σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.3 του Κανονισμού Κοιμητηρίων το δικαίωμα παράτασης ταφής διπλασιάζεται μετά το πέρας της διετίας.	ΑΝΟΙΞΗ
25	3193/6-2-2024	46399	Α.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	Έχει χρεωθεί εκ παραδρομής ενώ έχει γίνει διακοπή υδροδότησης από το Β 4ΜΗΝΟ 2022 σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.17888/29-6-2022 αίτηση διακοπής.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
26	ΑΝΕΥ	71018	Δ.Α.	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ/ΑΡ.ΚΛΗΣΗΣ 122200114328	2011		210,00	210,00	Λάθος οφειλέτης. Δεν υπάρχει αντιστοίχιση της πινακίδας και του τύπου του δικύκλου με τον ιδιοκτήτη. Θα βεβαιωθεί στα στοιχεία του οδηγού Μ.Ι.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
27	ΑΝΕΥ	71307	Τ.Ε.	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ /ΑΡ.ΚΛΗΣΗΣ 136/2011	2011		80,00	80,00	Έχει γίνει χρέωση σε λάθος οφειλέτη σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 1300/2-2-2024 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών/Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας. Θα χρεωθεί στον ορθό. (Κωδ.Οφ. 71308)	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
28	ΑΝΕΥ	71247	Μ.Δ. & Σ.Ε.Ε.	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ /ΑΡ.ΚΛΗΣΗΣ 100020/2011	2011		80,00	80,00	Έχει γίνει χρέωση σε λάθος οφειλέτη σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης. Νέος οφειλέτης Α.Χ.	ΑΝΟΙΞΗ

29	41858/20-12-2023	31621	Π.Χ.	ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2023		1.000,00	1.000,00	Έχουν χρεωθεί δύο (2) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1), το οποίο θα εξοφληθεί από τον οφειλέτη Π.Χ.(ΚΩΔ.32868)	ΑΝΟΙΞΗ
30	40128/7-12-2023	34004	Κ.Π.	ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2023		2.000,00	1.000,00	Έχουν χρεωθεί δύο (2) φρεάτια ελέγχου ενώ έχει κατασκευαστεί ένα (1).	ΑΝΟΙΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	34782/12-9-2019	21022	Μ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	535,17	215,63	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 11/10/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 005890 το Β ΜΗΝΟ 2019 ήταν 389κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 158κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
2	42359/13-11-2019	52440	Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	143,48	11,51	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 30/11/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 009590 το Β ΜΗΝΟ 2019 ήταν 167κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 61κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
3	26382/22-10-2020	26620	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	4.803,13	3.358,60	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 27/12/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 11-1390-00 το Β ΜΗΝΟ 2019 ήταν 1.720κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 240κ.μ., το Γ ΜΗΝΟ 2019 ήταν 438κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 134κ.μ. & το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 328κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 156κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
4					2019	Γ 4ΜΗΝΟ	746,88	381,01		ΔΡΟΣΙΑ
5					2020	Α 4ΜΗΝΟ	431,39	146,26		ΔΡΟΣΙΑ

6	23234/26-7-2022 8403/10-3-2023	52981	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	327,70	80,25	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 20/4/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 006481 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 304κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 83κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
7	20243/1-7-2022	37225	Γ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	1.194,75	631,36	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 3/8/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/1459 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 599κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 279κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
8	11306/3-4-2023	37225	Γ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	2.805,86	1.869,47	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 3/8/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/1459 το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.135κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 199κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
9	17203/8-6-2022, 17618/10-6-2022, 8606/13-3-2023	41828	Δ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	2.066,43	979,38	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/10/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/2030 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 889κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 445κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
10	25938/24-8-2022	9776	Ν.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	287,42	71,30	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/09/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0827-06Ν το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 257κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 119κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 212κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11				ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	216,63	42,78	υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 62κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

12	8444/10-3-2023	52825	Π.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	359,43	101,44	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 30/05/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008590 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 317κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 135κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 310κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 102κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
13					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	342,34	95,62		ΣΤΑΜΑΤΑ
14	8800/14-3-2023	52968	Μ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	10.312,20	7.254,28	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 20/03/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 005660 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 3.824κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2022 ήταν 6.334κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 102κ.μ. και 45 κ.μ. αντίστοιχα.	ΣΤΑΜΑΤΑ
15				ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	13.329,20	12.394,10		ΣΤΑΜΑΤΑ
16	10179/24-3-2023	28252	Μ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	158,83	21,78	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/08/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 01-1250-00 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 166κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 50κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 321κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 95κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
17					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	412,40	151,35		ΔΡΟΣΙΑ
18	10368/27-3-2023	26408	Κ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	3.328,71	2.319,61	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/05/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 15-1210-00 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 1.254κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2022 ήταν 1.402κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 105κ.μ. και 88κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
19				ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	3.796,98	2.670,34		
20	11231/2-4-2023	28436	Κ.Π.Δ.6	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	1.414,49	872,89	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 04/05/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 08-2140-00 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 649κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2022 ήταν 580κ.μ. υπερ-	ΔΡΟΣΙΑ

21				ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	1.196,17	727,92	διπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 155κ.μ. και 66κ.μ.	
22	13388/24-4-2023	38541	Κ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	444,58	170,47	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 26/5/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/2155 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 341κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 102κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
23	13390/24-4-2023	69746	Τ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	315,09	78,32	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 30/05/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.010501 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 298κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 0κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 199κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 0κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
24					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	174,58	17,01		ΣΤΑΜΑΤΑ
25	15085/10-5-2023	25964	Α.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	857,62	451,87	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 12/5/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 13-1730-00 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 473κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 170κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
26	19318/19-6-2023, 37911/23-11-2023	76424	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	1.376,52	830,33	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/03/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 02/0149 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 637κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2022 ήταν 794 υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 198κ.μ. και 182κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
27					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	1.873,27	1.206,76		ΑΝΟΙΞΗ
28	10076/24-3-2023	38482	Χ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	737,86	347,38	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 8/4/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.03/0969 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 447κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 206κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 441κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 157κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
29					2022	Γ 4ΜΗΝΟ	719,83	350,13		ΔΙΟΝΥΣΟΣ

30	8722/14-3-2023, 20118/27-6-2023, 3989/6-12-2023	52996	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ/ 008705	245,32	43,97	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 30/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008705 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 249κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 122κ.μ. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008710 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 286κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 102κ.μ. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008715 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 333κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 101κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
31					2022	Β 4ΜΗΝΟ/ 008710	298,00	70,48		ΣΤΑΜΑΤΑ
32					2022	Β 4ΜΗΝΟ/ 008715	398,48	133,53		ΣΤΑΜΑΤΑ
33	8722/14-3-2023, 20118/27-6-2023, 3989/6-12-2023	52996	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ/ 008705	231,08	41,51	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 30/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008705 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 239κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 47κ.μ. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008710 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 261κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 83κ.μ. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 008715 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 292κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 54κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
34					2022	Γ 4ΜΗΝΟ/ 008710	262,41	55,24		ΣΤΑΜΑΤΑ
35					2022	Γ 4ΜΗΝΟ/ 008715	306,54	74,57		ΣΤΑΜΑΤΑ
36	19902/29-6-2022	77368	S.A.E.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	12.577,08	8.638,06	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/5/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 01-1120-00 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 4.177κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 523κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

37	15806/16-5-2023	50696	Π.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	1.433,47	823,74	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 25/5/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0087190 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 655κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 262κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
38	42163/21-12-2023	66564	Β.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	2.737,58	1.808,01	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 23/1/2024. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 013160 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 1.164κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 91κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	23234/26-7-2022 8403/10-3-2023	52981	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 20-04-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.006481, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 392κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2019: 342κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2018: 248κ.μ.)	ΣΤΑΜΑΤΑ
2	13983/27-4-2023	51814	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 11-10-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.001540, όμως τα κμ δεν ξεπερνούν τα 100κμ και την τιμή μονάδος της δεύτερης κλίμακας ήτοι 0,65€/κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
3				ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2022		ΣΤΑΜΑΤΑ
4	24581/5-8-2022	52813	Π.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 15-11-2022 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.008500, όμως όμως η κατανάλωση του Β & Γ 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 17κ.μ. και 12κ.μ. αντίστοιχα δεν είναι μεγαλύτερη των 50κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
5				ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2022		ΣΤΑΜΑΤΑ

6	19902/29-6-2022	77368	S.A.E.	ΥΔΡΕΥΣΗ	A & B 4ΜΗ- NO	2022	Σύμφωνα με την από 31-5-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.01-1120-00, όμως η κατανάλωση του A & B 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 1.265κ.μ. και 2.582κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (A 4ΜΗ-NO 2021: 991κ.μ., B 4ΜΗΝΟ 2021: 2.806κ.μ., A 4ΜΗΝΟ 2020: 1.265κ.μ. B 4ΜΗΝΟ 2020: 1.764κ.μ.).	ΔΡΟΣΙΑ
7	1539/17-1-2023	28462	K.E.	ΥΔΡΕΥΣΗ	B 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 24-01-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.07-0980-00.	ΔΡΟΣΙΑ
8	9686/21-3-2023	37003	A.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	B & Γ 4ΜΗ- NO	2022	Σύμφωνα με την από 31-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.03/2241.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
9	13388/24-4-2023	38541	K.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	A,B,Γ 2021 & A & B 2022		Σύμφωνα με την από 26-05-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.03/2155, όμως η κατανάλωση των A, B & Γ 4ΜΗΝΩΝ 2021, A & B 4ΜΗΝΩΝ 2022 δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
10	15806/16-5-2023	50696	Π.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	B 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 25-05-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0087190 όμως η κατανάλωση B 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 518κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (B 4ΜΗΝΟ 2020: 496κ.μ., B 4ΜΗΝΟ 2019: 394κ.μ.).	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
11	15085/10-5-2023	25964	A.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	B 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 12-05-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.13-1730-00, όμως η κατανάλωση του B 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 375κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (B 4ΜΗΝΟ 2019: 252κ.μ., B 4ΜΗΝΟ 2018: 339κ.μ.)	ΔΡΟΣΙΑ
12	1812/22-1-2020	49372	K.B.	ΥΔΡΕΥΣΗ	A & B 4ΜΗ- NO A 4ΜΗΝΟ	2019 2020	Σύμφωνα με την από 31-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης, οι ενδείξεις είναι σωστές και δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0001499.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/03/2024**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 5045/23-2-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη διαγραφή χρεώσεων για τις περιπτώσεις των ανωτέρω πινάκων.

Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

Εγκρίνει για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, να μην καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/03/2024, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Μαϊχόσογλου Αικατερίνη**Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- Γενικό Γραμματέα
- Τμ Εσόδων